



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1945/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1945/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1945/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1945/A



1945A

F. x. w.

17

D U L A U R E W S

4/53


ms

1A (30)


18942

9  
7

Skinner  
C/10/07







DISCVRSVS  
Philosophicus et Medicus  
DE MELANCHOLIA

et

CATARRHO,

In quo de eorum differentiis, causis,  
signis, et curandæ ratione accurate  
disseritur,

A Ioanne Theodoro Schönlinio Philos.  
et Medicinæ Doctore, Sereniss. Bavaricæ  
Ducis Consiliario et Medico, Physico  
provinciali Landishutano.


Ex Clariss. Andrea Laurentij Regis Galliarum  
Consiliarij et Archiatri Gallico libello  
Latino adscriptus.

Augustæ Anno CHRISTI.  
M.DCXX.

R. Cyprianus. F.







REVERENDISSIMIS,

ILLVSTRIBVS, GE-  
NEROSIS, NOBILIS-  
simis & Amplissimis Inclyti Du-  
catus Bauaria Inferioris Stati-  
bus, Dominis suis Cle-  
ment.

IOANNES THEODO-  
RVS SCHÖNLINVS  
dedicat consecrat-  
que.

**S**I Medicinā, ar-  
tem præstantis-  
simam, quic-  
quam comen-  
dat, Reuerendiss. Illustres,  
Generosi, Nobilissimi & Am-  
pliss.



EPIST. DEDICAT.

plissimi BAVARIAE STA-  
TUS, Domini mei clement.  
id facit sanitatis dignitas ac  
præcellentia, quam factam  
tectam servare, aut amissam  
restituere diurnis noctur-  
nisque vigilijs enititur.

Et sane quid omnia  
mortalium honor,  
nobilitas, eruditio, diuitiæ,  
fortunæq; adeò omnes gra-  
tiæ habent, ab hac vna mu-  
tuantur, aut sine hac non ha-  
bent. Gratiam hanc plenif-  
simo Gratiarũ versu descri-  
bit Aripbron Sycionius,  
quem clarissimum Medici-  
næ nostræ decus Sennertus  
felici vena sic expressit.

© Sani-

EPIST. DEDICAT.

O sanitas beata,  
O Sanitas amanda,  
O Sanitas colenda,  
Tecum mihi beatè  
Reliquum agitare vite  
Liceat! mihi perennis  
Comes O adesto vite!  
Nam quicquid est bonorū,  
Et quicquid est leporum,  
Et quicquid est honorum,  
Et quicquid est amorum,  
Magnis in auri acervis,  
In liberis venustis,  
In munerum decore,  
In Principum favore,  
Et quicquid est, quod amplè  
Largitur orbis auctor,  
Quietis à labore,  
Gaudijq; post dolorem,  
Tecum viget, viretq;  
O sanitas beata,  
Tu Ver facis suave  
Fulgere Gratiarum:  
Sine te nihil beatum.

A ;

Vc





EPIST. DEDICAT.

Vt ergò sanitate nihil in  
hac vita gratius, nil iucundi-  
us: ita Medica arte huius ser-  
uatrice ac reparatrice nil  
præstantius, quæ salubris sta-  
tus commoda sollicito stu-  
dio custodiens, incommoda  
grauissima morborum pro-  
cul arcens, vitæ mortalis  
suauissimum condimentum  
jure merito æstimari potest.  
Hunc autem felicissimum  
vitæ nostræ statum, è reliquo  
morborum numero, fre-  
quentissimè conuellunt Ca-  
tarrhus & Melancholia, nec  
facile quisquam ab horum  
incursum paulò diutiùs im-  
munis subsistit. Quis enim vel  
saluberrimam ab ortu na-  
tus

EPIST. DEDICAT.

Etus corporis constitutionē  
non aliquos annuatim Ca-  
tarrhi impetus sustinet? quis  
paulò grauioribus distentus  
curis Melancholiæ molestis-  
simas incursiones non per-  
sentiscit? Intestini sunt hi,  
& connati hostes, quorum  
materiam causamq; semper  
circumferimus, nec alia ma-  
la nisi his comitata malis nos  
pestundant. Egregiè omni-  
nò Langius, qui catarrhos  
ac febres curare queat, o-  
mnium morborum se Her-  
culem ac domitorem iactare  
possit, atqui ego pro febre  
melancholiam catarrho ad-  
numerare, & in hunc nume-  
rum generalium morborū

A 4 ac-



EPIST. DEDICAT.

accensere volo, cum præsertim miserabili hoc sæculo neminem ab hac immunē Clarissim. Laurentius noster asserat. Videmus tenellos ætate, maximè quibus hæreditarium hoc morbi genus, ad dies aliquot sine causa tristes oberrare, nullo solatio mulceri, nulla recreatione exhilarari.

Quid de adultis sentiemus, quibus curæ animum excidunt, & humorem illum benignum, syncerum sanguinem, lætitiæ ac hilaritatis omnis fontem, exurunt, & velut in cineres redigunt. Testatur Manlius expertissimum olim Lipsiæ Medicum  
Au-

EPIST. DEDICAT.

Aurbachium post quadraginta añorum praxin de varijs in re medica successibus interrogatum, in hæc verba prorupisse: Ego in quadraginta añis, in maximo ægrorum mihi oblatorum numero, re ipsa cõperi, plures homines melancholia & dolore animi, quàm violenta morte interire; quod hæc lues sensim serpendo, spiritus vitaleque robur, vt tinea lignum, exedens stragem maiorem inferat, quàm reliqui affectus violenta incursione edant.

Quæ cum ita sint, æquum est, vt qui Medicinæ sacris initiati sunt, duobus hisce

A s mon-



EPIST. DEDICAT.

monstris debellandis operā  
ac industriam omnem im-  
pendant. Ne itaque vt otio-  
sus spectator Medicinæ no-  
men dedisse videar, discursus  
hos è Clariss. Andreæ Lau-  
rentij Gallico libello in La-  
tinum trāsferendos sumpti,  
ne tanti viri nobilissima o-  
puscula solis Galliæ finibus  
coërceantur, sed boni publi-  
ci gratia omni hominum ge-  
neri legenda proponantur.

Versionem hanc, secun-  
dum ingenij mei fortum,  
nomini vestro Reuerendiss.  
Illustres, Generosi, Nobilif-  
simi & Amplissimi Bauariæ  
inferioris STATVS, Domi-  
ni mei clement. inscribo, vt  
quod

EPIST. DEDICAT.

quod à practicis laboribus,  
quos vestro fauore ac gratia  
vndecimum nunc annum  
in prouincia hac lubens su-  
stineo , subcassium mihi  
tempus est, non ignauo otio,  
sed publicæ vtilitati, & scien-  
tiæ Medicæ pro ingenij mei  
modulo illustrandæ me im-  
pendere vobis constet.

Atque vt sereno vultu cle-  
menterque hunc meum  
qualem cunque laborem su-  
scipiat, meque vestro pa-  
trocinio gratiaq; porro pro-  
sequamini submisce oro: sa-  
lutem vobis , & inconcus-  
sam sanitatem à DEO. O. M.  
ex animo vouens, vt auspi-  
cijs, ductu, atque auctorita-

A 6

te ve-



EPIST. DEDICAT.

te vestra BAVARIA nostra  
æternum floreat. Landishu-  
ti pridie Calend. Ianuar. An-  
no Christiano M. DC. XX.

In

*IN LIBELLVM DE ME-  
LANCHOLIA ET CATAR-  
rho Excellentissimi & nobilissimi  
Viri Domini*

**ANDREÆ LAVREN-  
TII, GALLIARVM REGIS**  
Consiliarij & Archiatri; exidiomate Gal-  
lico Latine redditum per Excellentissi-  
mum itidem Dominum IOANNEM  
THEODORVM SHÖNLINVM Phil.  
& Medicinæ Doctorem Scre-  
nissimi Bauariæ Du-  
cis, &c.

*Consiliarium, Physicum Prouinciale  
Landshutannum.*

**Q***Vid libro hoc SHÖNLINUS gerit?  
sunt semina mortis:*

*Spargis ita in Mundo Gallia qua genuit?  
Hos etenim morbos sequitur mors, fumus ut  
ignem:*

*Pandora ergò tuus pyxis acerba liber.  
Atra necat bilis, sternunt quoq; reumato  
multos;  
Nā fera, fons, factus viuere cessat homo.*



*Parcius ista tamen; justa nil detraho famae  
Longè alium iniecit mens tua forte scopū?  
Optime agis S H Ö N L I N dum tanta pe-  
ricula prodis:*

*Spicula enim ferunt mortificata minus.  
Per te praeclarum toto spectatur in orbo  
Lumen, quod retinet Francia sub cinere.  
Gallicanum passim, qua lingua Latina vaga-  
tur;*

*Hinc ope Vir magnus lucet ubiq, tua.  
Cū laude hac laudandus eris: tam parta tueri  
Non minor est Virtus, querere quam sta-  
dio.*

*R. P. F. Ambrosius Zinckh. ex eru-  
ditissimo Conuentu Canonico-  
rum Regularium Rohrae.*

*A L I V D.*

*A Tra melancholico regnet si in corpore  
bilis,  
Humida diuoxet vel pituita caput:  
Declaras curā docto SCHÖNLINNE libello,  
Qua geminūq, doces sine adhibenda ma-  
lis. Atq,*



Atq, licet Laestris fluxu producere tentes,  
Longior ut ducto vita labore fluat:  
Mors tamen, ut requies cunctis optata de-  
lorum,  
Viramq, abrumpit falce inopina luem.  
Ergo age, cantus homo, fluxam sic transige  
vitam;  
Aeternum ut discas vivere posse DEO.  
Hac SCHÖNLIN Euenient nostra tibi  
carmina M. se;  
Obsequii ut firmus pignore constet amor.

Albertus Fyrstius, in Herbshaim,  
Regiminis Ducalis apud Landis-  
hutanos Sirede.

A L I V D.

P Oeonia clarus nimis LAVRENTIVS  
arte

Inter Doctorū sidera PHOEBVS erat;  
At dulcistantum Patria per limina visus,  
Dixit enim hunc solem Gallia sola suum:  
Nunc infert Latio rames, vibratq, coruscos  
Trans sequanam radios; PHOEBVS  
in Orbe micat. Quod

*Quod donum THEODORE tuum est,  
in agraria, Gallis  
Tradita dum solis, omnibus apta facis.  
Cum tua condecoret PHOEBEIVM  
dextra nitorem,  
Inferior PHOEBO num potes esse tuus?  
Esse Paris nolo; tua vinat dextera PHOE-  
BVS  
splendoris socium te iubet esse sui.*

Albertus Menzelius Phil. & Medici-  
nae Doctor eiusdemq; in celebra-  
tissima Ingolstadiensi Professor pri-  
marius, Sereniss. DVCS Neo-  
burgensis &c. Confiliarius & Ar-  
chiater.

A L I V D.

*D*elinit multos cur pagina docta per an-  
nos,  
Atque quae docuit bilis abire malum:  
Tradidit & fluxus dextrè curare molestos,  
Quaeq; necant hominum reumata dira  
genus?

*De-*



*Delituit Gallo dudum sermone sepultus  
Quilibet, actineis esca futurus erat :  
SCHÖNLINI studio Romano idiomate  
lucet,*

*Altera pars meriti nunquid honoris erit?  
Ergo cui cerebrum tenebescit sanguinis atrī  
Collanie, Et toto mens agitata furit  
Corpore, pertasus vitæ mortemq; timescit,  
Furtiva metuens praelia gentis opum :  
Cui caput humorū congeffit fortè sabarram,  
Quem naso stillans arctæ coryzæ premit:  
Cui dolet assiduo pars corporis vlla catarrho,  
Ac cerebroq; fluunt grandinis instar aquæ.  
Auscultato, breui, sed certa, viuere librum  
Dictantem incolumis quæ ratione queas.  
Nec dubites, sperata salus continget in an-  
nos,*

*Viuere quos sanos pagina versa docet.  
Attamen autorem translatoresq; decora,  
Sanus ubi, grates ferto cuiq; suas.  
Immaturo obitu nomenq; decusq; sepultum  
Fac Patris ut redeat, Frater, in ora virū.  
Maeste animo, solers proprio THEODO-  
RE labori*

*Vsu ubi accedet gloria maior erit.*

*Exi-*



*Eximiam laudem (rogo Zoile inepte fileto)  
Hinc aufers; quantam propria scripta da-  
bunt.*

Fraterni amoris debiti ergò dicatum  
à Philippo Mauritio Schönlinio,  
Phil. & Medicinæ Doctore Reue-  
rendiss. Episcopi Frisingensis &c.  
Consiliario, & Archiatro.

INDEX

INDEX CAPITVM  
DISCVRSVS PRIMI DE  
MELANCHOLIA,

In quo de morbis Melancholicis agitur, quaque ratione curandi  
ij sint.

Cap. I. *Hominem diuinum & politicū esse animal, & potentias tres nobiles specialiter obtinere, imaginationem, rationem, & memoriam.*

II. *Diuinum hoc animal interdum vsque adeò abijci, & per morbos infinitos deprauari, ut ad bestiarum quasi statum deueniat.*

III. *Quinam sint ij quos Melancholicos vocamus, & ut Melancholici sani ab agris distinguendi sint.*

IV. *De Melancholia definitione & differentiis.*

V. *De Melancholia qua in cerebro sedem*



dem fixit, de accidentibus ipsius:  
unde metus & mæstitia, vigilia,  
terribilia somnia, aliq<sup>3</sup> sympto-  
mata proueniant.

**VI.** Vnde proueniat diuersitas particu-  
larium obiectorum, in quibus  
Melancholici à ratione aberrant.

**VII.** Historia de admirandis quorun-  
dam Melancholicorum imagina-  
tionibus.

**VIII.** Viçtus ratio Melancholicis, quorū  
affectus in cerebro fixus est, ac-  
commodata.

**IX.** Curatio Melancholiae in cerebro se-  
dem obtinentis.

**X.** De alia Melancholia specie, quam  
Amoris insania parit.

**XI.** Ratio curandi Melancholiam ama-  
toriam, siue passionem Eroticam.

**XII.** De tertia Melancholia specie, hy-  
pochondriaca dicta, eiusq<sup>3</sup> disse-  
rentiis.

**XIII.** De



**XIII.** *De signis hypochondriaca & unde accidentia, quæ eam comitantur, originem ducant.*

**XIV.** *Notatu dignæ historie de duobus hypochondriacis.*

**XV.** *Melancholia hypochondriaca curatio.*

## DISCVRSVS SECVNDI.

### DE GENERATIONE

Catarrhi eiusque cura.

**Cap. I.** *Cerebrum esse sedem frigidi & humidi, ideoq; destilationum radicem.*

**II.** *Quid significetur nomine Catarrhi, quis morbus sit, & in quo ipsius essentia consistat.*

**III.** *De differentiis Catarrhi.*

**IV.** *De causis Catarrhi.*

**V.** *Generalis victus ratio defluxionibus*

*bus accommodata.*

*VI. Methodus generalis curanda de-*  
*stillationis.*

*VII. Modus conseruandi dentes.*



DI-



I.

DISCVRSVS. I.

DE MELANCHOLIA.

IN QVO DE MOR-  
BIS MELANCHOLICIS  
agitur, quaque ratione curan-  
di ij sint.

C A P V T I.

*Hominem diuinum & politi-  
cum esse animal, & potentia res  
nobiles specialiter obtinere, Im-  
aginationem, Rationem &  
Memoriam.*



BDALAS Sarra-  
cenus importu-  
na quæstione sol-  
licitatus, vt renū-  
ciaret, quid in  
rerum natura maximè putaret  
admirabile: non barbarè sed sciē-  
tèr, & pro summi Philosophi sa-  
pientia



*Latus ho-  
minum.*

piencia & grauitate respondisse,  
fertur, hominem vnum esse, qui  
admirationem omnem superet.  
Cum enim homo in anima in-  
sculptam expressamq; DEI, gerat  
imaginem, & corpus obtineat,  
ceteris omnibus creatis ita an-  
tecellens, vt corporeorum μέγας  
& regula dici possit, in omnia  
momento temporis, Protei in-  
star, se transformat, aut vnico  
instanti, Chamæleontis more,  
mille colorum varietates suscipit.  
Fauorinus nihil in terris magnū,  
præter hominem agnouit: sapi-  
entes Ægyptiorum titulo Dei  
mortalis eum insignierunt: Mer-  
curius terminus appellat ani-  
mal diuinitate plenum, Deorum  
nuncium, Dominum rerum in-  
feriorum, & amicum familia-  
remque superiorum: Synesius  
horizontem corporeorum & in-  
corporeorum: Zoroaster auda-  
cissi-

cissimæ, & omnia confidenter  
molientis naturæ decus: Plato  
admirabilium admirabile: Ari-  
stoteles animal politicum, plenum  
ratione & consilio, quod omnia  
est; omnia scilicet non secundum  
materiam, ut volebat Empedo-  
cles, sed per specierum receptio-  
nem: Plinius mundi epitomen,  
& naturæ delicias: Theologi nun-  
cuparunt omnem creaturam,  
quod cum omnibus creaturis na-  
turæ communicatione conspi-  
ret, existat cum lapidibus, viuat  
cum plantis, sentiat cum bestiis,  
intelligat cum Angelis.

Alij rectorem vniuersi, rerum  
omnium finem, cui sublunaria  
omnia seruiunt. Deniq; perfe-  
ctissimum operis diuini exem-  
plar, & animantium nobilissi-  
mum dici potest. Iam verò sin-  
gularia hæc encomia non sort-  
entur à corpore, licet figura, tem-  
perie,



*Excellen-  
tia homi-  
nis.*

perie, proportionē cæteris omni-  
bus præcellat, & corporeorum  
omnium mensura sit & exem-  
plar, atque ad id, tanquam Po-  
lycleti regulam, omnia referant  
artifices; non, inquam, sortitur  
à corpore materiali & corruptio-  
ni obnoxio, sed ab altiori quodā,  
ab anima nimirum forma cœlesti  
& diuina, quæ non ex potentia  
materiæ, ut plantarum & bestia-  
rum, educitur. Creatur enim,  
non generatur, & cœlitus immif-  
sa corpori gubernando præfici-  
tur, quamprimum id suis orga-  
nis sufficienter instructum est. E-  
ius nobilitatem euidenter demō-  
strant facultates, indeque pro-  
natæ actiones, nam ultra vim ve-  
getatricem, & sensitiuam tres ob-  
tinet potentias, quarum benefi-  
cio cæteris præcellit animanti-  
bus, Imaginationem, Rationem,  
& Memoriā. Suprema est Ratio,  
reli-

*Tres nobi-  
les anima  
potentia*

aliquæ duæ, quod huius functionibus deferuiant, vna internuntij, altera notarij titulo, priuilegijs nobilitatis gaudent, regiamque incolunt proximè ad Rationis domicilium locatæ, cum vna in salutatorio, altera in interiori conclau diuerfetur. *Imaginatio.* Imaginatio rerum simulacra, quæ à communis sensu percepit, intellectui offert, quæq; à sensibus externis, velut exploratoribus, renuntiata sunt, explicat, ex his intellectis conclusiones deducit falsas quidem illas sæpenuerò, ubi phantasia concreditas sibi notiones minùs fidelitè repræsentat. Et quemadmodum exercitatissimi belli duces falsis exploratorum indicijs seducti imprudentè & temerariè in hostem feruntur; ita ratio phantasiæ erronea denunciatione decepta absurdos discursus fabricatur.



*Opinio  
Græcorum  
contra no-  
bilitatem  
imagina-  
tionis.*

Græci quidam Philosophi hoc nobilitatis titulo imaginationem spoliare conati sunt, eiusq; operationem ab alijs sensitiuæ facultatis functionibus nulla singulari prærogatiua distingui, asseruerunt. Enoluendo veterum monumenta duplicem antehac deprehendi opinionem, prima est eorum, qui nullam imaginationis vim in nobis seorsim insidere, hancque à sensu communi nihil differre contendunt, altera illorum, qui nullo discrimine imaginationem bestijs & hominibus attribuunt, ideoq; hanc singulari aliqua præcellentia commendatione non extollendam. Verùm quàm absurda opinione Philosophiam contaminariat, omnibus planum apertumq; reddam.

*Error Græcorum Philosopharum.*

Rectè philosophantium recepta sententia percrebuit, imaginationem aliud quid, longeque diuer-

diuersum esse à sensu communi,  
 qui rerum omnium imagines ad  
 se, velut lineas ab orbis ambitu  
 ad centrum deuentes, à mini-  
 stris & nuntijs sensibus allatas  
 suscipit, discernit, & dijudicat,  
 siquidem hic eodem momento  
 quo sensus externi, & in præsenti-  
 a reali obiecti (vt philosophicis  
 terminis rem clariùs exprimam) species recipit; at imaginatio ex  
 ternis rebus abiunctis simulacra  
 admittit, eademque retinet ima-  
 ginatio jungit, componitq; in-  
 uicem species, vt ex auro & mon-  
 te aureum montem fingendo in-  
 ducit, quod à sensu communi fie-  
 ri nequit. Præterea princeps siue  
 communis sensus non nisi ab ex-  
 ternis sensibus hausta compre-  
 hendit, imaginatio verò vltimò  
 prouehitur, nam ovis viso lupo  
 horrendum quiddam & formi-  
 dosum comminiscens, inimi-

*Differen-  
 tia inter  
 imagina-  
 tionem &  
 sensum  
 commune.*

B 3

ci-



8      *Discursus 1.*

citiam elicit; inimicitia hæc non percipitur sensibus, cum sensibile obiectum non sit: superest itaque ut imaginatio eam effingat, agnoscatque. Quamobrem à sensu communi plurimum distat imaginatio, quæ bestiis quidem obtingit, verum non in eo perfectionis gradu, quo homini à supremo rerum conditore indita est. Discrimen palam & apertum fiet sequentibus. Brutorum imaginatio persequendis motibus appetitus inseruit, totaque praxi dicata est, dum id quod commodum est sectatur, quod inutile deuitat ac fugit; humana verò & praxi & speculationi deseruit. Illa nullam speciem nisi præsentem obiecto elicit effingitque; hæc quicquid lubet concipit, & remoto etiam obiecto rerum simulacra è thesauro suo, memoria videlicet, eruit.

*Differentia inter imaginatorem humanum & bestiarum.*

*Prima.  
Secunda.*

Bruta

Bruta imaginātur dum in opere sunt, homo quando ac quomodocunque lubet. Illa ubi quid imaginatione cōceperunt, quā primū id persequuntur, à quo appetitus incitatur; homo nequaquam omni appetitus motione obsequitur, cum à ratione sæpius retrahatur, errorisq; à superiori hac potentia arguatur. Brutorum imaginatio nunquam in ea trahitur, quæ rerum natura & vniuersi ordo non admiserit, vt mōtes aureos, sphinges, Chimeras, asinos volantes, comprehendas. Deniq; imaginatio hominis cum in multa feratur sensu non percepta quodamodò vim imitatur rationalem. Nam viso leone picto, nil formidandum indicat, eodemq; momēto rationi se iungens securitatem decernit. Ecce quanto interuallo humana à brutorum imaginatione seiungatur;

*Tertia.**Quarta.**Quinta.**Sexta.*



*Imaginatio vi.*

gatur, qua ratione etiam motus potentius animæ nobilioribus, eam accenseo. Arabes usque adeo eam extulerunt, ut sibi persuaserint, animam phantasiæ efficaciam prodigia & ostenta procurare, penetrare cœlos, cogere elementa, æquare montes, & colles imponere vallibus, denique animas hac facultate præditas illustres ac nobiles appellabant, quod absolutum in formas materiales imperium exerceant. Itaque princeps est animæ facultas Imaginatio.

*Secunda anima potentia quæ est intellectus.*

Sequitur Intellectus, qui phantasiæ internuncio excitatus è singulis rebus, quæ sensibus obuersantur, vniuersales formas à materia diuellit & exuit, discurret, argumentatione plurima comparat, ab effectibus ad causas, à principiis ad finem per media prouehitur. Hunc in duplicem po-

potentiam agentem, & patientem partiti sunt Philosophi. Pa- *Intellectus*  
tiens simulacra omni materia li- *passibilis.*  
bera & exuta suscipit, quæ deinceps, velut proprium subiectum, continet atq; servat. Agens, *Agens.*  
luminis instar, patientem perficit, & illustrat, hinc rectè altera materiæ, formæ altera assimilatur, exurgitq; ea vtraq; Ratio, omni- *Ratio.*  
um animæ partium princeps & regina, soli homini concessa, simplex, incorporea, imparibilis, immortalis, imitatione Deo proxima, & ut plurimum nullius instrumenti corporei indiga, hocq; potissimum à sensibus distans, quod nequaquam obiecti excellentia corrumpatur. Annon percipis lædi auditum sono acuto & terribili; gustum sapore extremo, visum splendore nimio (quo crudeli artificio captivos excæcabat Sicilia tyrannus) intellectū

B 5

verò



*Ut ratio  
à sensibus  
deferat.*

verò quò nobilius obiectum percipit, eò magis perfici, dumque res summas ac diuinas contemplatur, abripi, & jucundissimis satiari cogitationum epulis, atq; in his, velut supremo bono, acquiescere? Sola hæc facultas declinante corporis vigore incrementa suscipit, deficientibus membris efflorescit, relaxata, & receptui canente sensitiua parte fatigatur, & laborat, fertur per aërem, spatiatur per vniuersum orbem corpore immobili, somnoque ligatis sensibus diuinitatis suæ radios, futura prædicens, sæpè exhibet, atq; nisi vaporibus à cibi potusque sordida intemperantia subministratis detrahatur ac præpediatur, supra mundum omnem propriamq; naturam eleuata Angelorum gloriam, & cœli mysteria comprehendit. Denique Ratio postquam vniuersa

uersam mundi machinam, quæq;  
extra eam concipere potest, pera-  
grauit, & mille distinctas elegan-  
tesq; asciuit ideas, ne præproperè  
hæ elabantur, *Memoria*, exper-  
tæ inprimis fidei custodi seruan-  
das tradit, eiq; nobilissimum ani-  
mæ thesaurum, ceu depositum,  
committit. Hæc opulenta illa  
est arcaria, continens vnico con-  
clauī omnes scientias, omnemq;  
rerum à mundi primordijs seri-  
em, & historiam; quæ omnia ci-  
trà confusionē recipit, quæ tem-  
pus, circumstantias & ordinem,  
obseruat, & vt Plato inquit, flu-  
xum perpetuum intellectus sistit  
ac continet. Potentia hæc Re-  
miniscentia nuncupatur, homi-  
nique propria est, nam belluæ  
speciem quidem aliquam memo-  
riæ obtinent; verum temporis,  
ordinis, & circumstantiarum,  
quod sine syllogismo fieri non  
B 6 potest,



potest, recordari nequeunt. Est itaque anima trinario nobilium potentiarum numero comitata, Imaginationis, Rationis, & Memoriae, quæ in vno palatio, ac turri illa rotunda, quæ Caput appellatur, stationes suas obtinuerunt. Verum an per totum cerebri corpus diffusæ sint, an verò locis receptaculisq; certis disiungantur, nondum planè perspicuum est. Non me latet plenam controuersiae litem inter Græcos ac Arabes Medicos hac de re existere, neq; hactenus eos in concordiam adduci potuisse. Græci in toto cerebri corpore eas locant: Arabes peculiare cuiq; domicilium assignant.

*Diversa  
opinionēs  
de sede po-  
tentiarum*

*Græci to-  
tum cere-  
brum pro  
sede assi-  
gnant.*

Græci defendunt, vbi ratio est, ibi & imaginationem & memoriam indiuiduo adherere consortio, omnesq; tres tam anteriore quàm posteriore parte collocari, deni-

deniq; totas in toto, ac totas in qualibet Cerebri parte existere. Nituntur verò hac potissimum ratione, quod actio similis tota per totum subiectum diffusa sit, vt nutritio per totū os æqualiter extenditur, & quæcunque ossis pars assignetur, in ea quatuor potentia attractrix, retentrix, concoctrix, & expultrix reperiuntur. E diuerso Arabum schola singulis facultatibus singulas sedes assignat. Rationes, quibus nituntur, elegantes admodum sunt. Nam primò extra contro- uersiam est, plures in cerebro mansiones reperiri, quas Anatomici ventriculos appellant, quæ sanè mansiones non frustra, sed ad domicilia distincta tribus his facultatibus deputata productæ sunt; atq; inde imaginatio in anterioribus ventriculis, ratio in medio, memoria in posteriore ven-

*Sententia  
Arabum  
contraria*

*Primaria-  
tio.*



ventriculo locanda est. Ratio in promptu est. Imaginatio sensilium Spectra & imagines concipit apprehenditq; debuit ergò in anteriore sede collocari, cum sensus ferè omnes in anteriore capitis parte resideant. Imāginatio obiecta rationi offert, quæ immaterialia & vniuersalia ipsa reddit; huic itaq; proxima fictrici debetur sedes.

*Secunda.* Intelligentia discretas rerum ideas memoriæ commendat, quas altiùs quasi in thesaurum condit, continet, asseruat; eius in postremo ventriculo omnium siccissimo est sedes. Præterea imaginatio, cum sit conceptio, & sola receptione fiat, molliorem requirit cerebri substantiam, cum species molliori corpori faciliùs imprimantur: memoria duriorē, vt reconditas species diu custodiat, alioquin enim simul

mul imprimerentur ac oblitterarentur: ratio utpote nobilior temperatam ac mediocrem cerebri sedem jure suo deposcit. At anterior cerebri pars mollior est, postrema durior, media medio se habet modo. Erit igitur imaginatio in anterioribus ventriculis, ratiocinatio in medio, memoria in posteriore. Quibus physio

*Tertia.*

gnomiae arcana scrutari placuit, eos qui amplum habent occiput, memoria valere dicunt: quibus sinciput & frons prominent, felicem imaginationem adscribunt: contra quibus deest uterque processus, hos fatuos & stolidos arguunt. Dum accuratius quid

*Quarta.*

concupere animus est (Aristotele in Problematis teste) frontem contrahimus, dum in memoriam quid reuocandum capite demisso occiput fricamus, quod imaginationem anteriori, memoriam



*Quinta.* moriam posteriori cerebri parti insidere demonstrat. Sæpè animaduersum est læsa posteriore cerebri parte memoriam in instanti penitus abolitam fuisse.

*Sexta.* Adjungam pro austruendo Arabum placito, quod forma & capacitas ventricularum cerebri distinctas harum potentiarum sedes ad amussim declaret. Quartus cerebri ventriculus acuminatus est, ut species magis vniantur, & reflexio ad tertium, vbi ratio sita est, promptior sit: anteriores duo plus spatij continent, quod prima obiecta nondum puriora reddita suscipiant: medius rationi aptissimus est, ut prioribus imagines recipiat, & obliuioni traditas posteriori, velut è thesauro, accersat.

*Septima.* Demum ut hanc de principum facultatum disiunctis sedibus opinionem mordicùs tueretur Arabes, persuasit & hoc, quod

quod læsa aut pereunte earum altera, incolumis altera remaneat. Sæpè enim contingit imaginationem lædi illæsa ratiocinatione, & contra, quot videmus phreniticos & melancholicos, qui benè ratiocinantur persistente nihilomin⁹ stulta & absurda imaginatione? Galenus duas recenset phreniticorum historias, quorum alteri imaginatio læsa erat, ratione integra, alteri verò turbata ratio, imaginatione incolumi existente. Innumeros videmus qui deperdita penitus memoria optimè discurrunt. Narrat Thucydides eo tempore, quo vniuersam quasi Græciam sæua illa pestis depopulata est, infinitos ad tantam rerum omnium obliuionem deuenisse, vt ne proprii quidem nominis recordarentur, ratione nihilominus salua & illæsa. Mesiala Coruinus è difficili morbo



morbo reualefcens proprij nominis oblitus eft. Trapezuntius omni doctrinæ genere imbutus fuit juvenis, vbi fenectutem attingit, omnium oblitus eft. Quare cum vnaquæq; feorfim alijs illæfis vitari poffit, facultates has fedibus difclufas effe neceffariò fatendum eft. Si mearum effer partium litem hanc componere, dicerem Græcos veriore, & Philofophiæ subtiliori magis cõuenientem amplecti ſententiam; cum tamẽ Arabum opinio, quod verifimilior appareat, vulgo magis arrideat. Neq; verò eft cur in hac diſputatione vlteriùs progrediar. Sufficit mihi declaraffe, quòd anima tribus eximijs potentijs fit dotata, quæ ſingulæ in cerebro reſident, hominemque præ omnibus creaturis admirabilem præſtant, totius mundi imperio aptum reddunt, ac demum  
titulo

titulo animalis politici & socia-  
bilis insigniunt.

C A P V T II.

*Diuinum hoc animal interdum  
vsque adeo abiici, & per morbos  
infinitos deprauari, vt ad bestia-  
rum quasi statum deue-  
niat.*

**H**Actenus hominem ad su-  
preum gloriae fastigium  
extuli, vtpote perfectissimum  
animans, gerens insculptam ani-  
mae DEI imaginem, & corpori  
impressum totius vniuersi exem-  
plar. Iam verò exhibebo maxi-  
mè caducum & miserabile ani-  
mans totius mundi hominem  
omnibus priuatum dotibus, ju-  
dicii, rationis, consilij expertem,  
inimicum hominum & solis, er-  
rantem & per loca solitaria vaga-  
bun-

*Miseria  
hominis.*



*Solius ani-  
ma depra-  
natio.*

*Deprava-  
tio vitio  
corporis  
obtingens.*

bundum, atq; adeò à priori nobilitate desciscientem, vt hominis non nisi nomen retineat. Depravatio hæc nonnunquam in sola anima deprehenditur corpore sano, integro, & illæso: velut cum maligna voluntate impulsus homo, desertoris & apostatæ instar diuinum obliterat characterem, & sordibus peccati sanctum DEI templum polluit, dum inordinato appetitu vsque adeo affectibus utiræ, odio, ingluuiei, ac ventris voluptati obsequitur, vt furore leonem, inhumanitate tygridem, sordicie porcum anteuertat. Hunc defectum Theologis curandum relinquo, legatur philosophia moralis, quæ temperandis passionibus oportuna remedia subministrat. Alteram aggredior depravationem coactam illam, & quæ religiosissimo cuius accidere potest;

test; dum corpus, velut animæ  
navis, ita corrumpitur, vt nobi-  
lissimæ potentia deprauentur,  
appareantq; sensus exorbitantes,  
motus incompofiti, imaginatio  
deprauata, discursus stolidi & te-  
merarij, memoria penitus insta-  
bilis. Prior defectus, vtpote vo-  
luntarius, & malitiæ soboles, pæ-  
na dignus est; posterior, qui vio-  
lentè, & morbi sæuientis impetu  
hominemprehendit, omnium  
comiserationem meretur. Mor-  
bi qui propius animam inuadūt,  
eamq; duabus potentijs inferio-  
ribus captiuam tradunt, tres sunt  
Phrenitis, Mania & Melancho-  
lia. Intuere actiones & mores  
phrenetici, aut maniacy, nihil  
humani in ijs deprehendes: mor-  
det, vlulat, mugit ferina voce,  
rotat ardentes oculos, hinc inde  
se præcipitat, & nonnunquam  
violenta manu mortem sibi con-  
sciscit.

*Morbi a-  
nimam  
inuaden-  
tes.*



*Elegans  
melancho-  
lici descri-  
ptio.*

sciscit. Viden' vt melancholicus non raro se vsque adeo abijciat, vt bestijs se jungat, & non nisi solitarijs locis delectetur. Sed viuis eum coloribus depingam, vt quisnam sit, æqua rationis libra expendere possis. Verus melancholicus (loquor de eo, cuius affectus in cerebro sedem fixit) excors est, meticulosus, ac tremens, omnia timet, ac semetipsum vt bestia, quæ sui speciem contemplatur, reformidat; fugam meditatur, nec progredi valet, suspirijs ac singultibus omnia complet cum tristitia inseparabili, quæ sæpenuerò in desperationem abit, perpetua corporis & animi inquietudine diuexatur, hinc vigilijs consumitur, illinc somno turbulento, & horrendis insomnijs fluctuante torquetur. Dum enim passionibus suis quietem aut inducias somno impetrare

rare cogitat, quamprimùm pal-  
pebras obfirmare tentat, ecce ti-  
bi occursum mille phantasma-  
rum, spectrorum horribilium,  
chimærarum & somniorum ter-  
ribilium: quod si cuiuspiam o-  
pem implorare tentet vox fauci-  
bus hæret, balbutiendo auxilium  
flagitat, fugit omne consortium,  
& vt verbo dicam, animal est Syl-  
uestre, umbratile, suspiciosum,  
solitarium, fugitans solem, cū ni-  
hil placet, nisi nausea ac rædium  
rerum omnium, mille falsas va-  
nasque imaginationes procu-  
dens.

Expende nunc, vtrum quæ ho-  
mini sæpiùs encomia tribui, diui-  
num ac politicum animal indigi-  
tans, melancholico competere  
possint. Neque verò subest (O *Contra A-*  
Athee) vt hinc deducas animam *theos qui*  
in essentia sua quidquam perpeti, *animam*  
ideoq; corruptibilem esse: nun- *mortalem*  
quam *existimās.*



*Insigne te-  
stimoniū  
immorta-  
litas ani-  
ma.*

quam alterationem subit ipsa, neq; patitur quidquam, solum ipsius organum offensus maleq; dispositum est. Percipies hoc, si lubet, exemplo Solis, quemadmodum enim sol nullam fulgoris ac luminis sui diminutionem patitur, licet obscurari aut deliquium pati videatur, quod fit aut nubium crassitie, aut Lunæ interpositione; ita anima nostra pati nonnunquam videtur, cum tamen non nisi instrumentum & organum ipsius malè affectum sit. Hippocrates sub finem libri primi de diætâ hoc exprimit verbis auro insculpendis.

Anima nostra, inquit, quoad essentiam, mutari non potest, aut alterari siue cibi, siue potus, siue cuiuscunq; rei alterius excessu; referenda est enim alterationum omnium causa aut ad Spiritus, quibus se immiscet, aut ad vasa, siue

que organa è quibus emanat.  
 Nam verò organum potentiarum  
 huiusmodi nobilium est cerebrū,  
 quod sub Medici contemplatio-  
 nem cadit, aut vt pars similis,  
 cuiusq; integritas consistit in iusta  
 & conuenienti temperie; aut vt  
 organica, eiusq; sanitas laudabili  
 conformatione corporis aut mea-  
 dum continetur. Vtraq; per-  
 que necessaria est ad functiones  
 illarum facultatum; licet  
 Galenus plus temperamento  
 quàm conformationi tribuat, &  
 probro integro validis rationum,  
 momentis astruit, quod mores  
 animi sequantur temperamen-  
 tum corporis, vt capite sequenti  
 declarabitur. Neque verò tan-  
 tum est aut temperamento, aut  
 conformationi attribuendum, vt  
 animam omninò cogere eiq; vim  
 inferre valeant; siquidem innati  
 mores habitu, vt vocant Philo-  
 C sopher,

*Ad acti-  
 num ani-  
 ma inte-  
 gritatem  
 requiritur  
 temperies  
 & confor-  
 matio.*



*Historia  
elegans de  
Zopyro &  
Socrate.*

sophi, acquisito emendantur; quod euidentè ex Socratis historia demonstratur. Zopyrus insignis Philosophus, qui profitebatur ex Physiognomiæ principijs solo intuitu de moribus cuiusq; iudicium se ferre posse, cum vidisset Socratē profitentem, assistentium importuna flagitatione coactus renunciare, quid de Socratis moribus ex corporis ac faciei lineamentis coniectaret, respondit tandem, videri sibi sceleratissimum totius mundi hominem. Socrates de iudicio hoc per discipulum aliquem certior factus irrisit Zopyrum; sed nihilominus præ admiratione exclamauit: Ceximium Philosophum qui integerrimè mores naturæq; impetum meos agnouit; nam ex insitis naturæ primordijs ad omnia propendebam vitia, nisi Philosophia ad virtutis tramitem me deflexisset.

et. Erat enim Socrates capite oblongo & malè conformato, facie deformi, & naso distorto præditus. Itaq; natiui isti mores qui à temperamento, aut conformatione corporis defluunt, dummodò vtriusq; vitia extrema non sint, vt melancholicis accidit, contineri & corrigi possunt salubrius Philosophiæ institutis, eruditorem librorum lectione, & hominum virtute præcellentium consortio.

C A P V T III.

*Quinam sint ij quos Melancholicos vocamus, & vt Melancholici sani ab agris distinguendi sint.*

**N**ON omnes ij, quos Melancholicos appellamus, miserabili illo affectu, quem Melan-  
C 2 cho-



*Quatuor  
humores  
in corpore  
nostro  
sunt.*

choliā dicimus, molestantur:  
sunt quidam temperamento me-  
lancholici, degentes intra sanita-  
tis terminos, qui ( si antiquitati  
credimus ) non exiguam latitu-  
dinem amplectuntur. Vt itaque  
subiectum hoc exquisita tracte-  
mus methodo expediendæ sunt  
melancholicorum differentiæ, ne  
splendori discursus nostri nomi-  
num obscuritas aut similitudo  
officiat. Res est in Medica arte  
perspicua & euidens quatuor hu-  
mores in corpore nostro conti-  
neri, sanguinem, phlegma, bilem  
& melancholiā, qui omni tem-  
pore, ætate, anni statu in venis  
mixti & confusi, licet inæquali-  
tèr deprehenduntur, quemad-  
modum enim nullum datur cor-  
pus, in quo pari pondere elemen-  
ta commixta sint, neq; tempera-  
mentum, in quo contrariæ quali-  
tates quatuor in omnibus, & per  
omnia

omnia æquales existant; verum  
 ut vna reliquas exuperet necesse  
 est: ita nullum reperitur animal  
 perfectum, in quo humores qua-  
 tuor æqualiter permixti conue-  
 niant, sed ab vnius dominatu, &  
 libertate temperamento nomen  
 componitur. Cui enim sanguinis,  
 cuiusq; optimi, plurimum inest,  
 sive jure sanguineus dici debet, ut  
 cui bilis flava exuperat, biliosus,  
 cui atra, melancholicus, cui de-  
 pituita, pituitosus. Humo-  
 res hi quatuor si iusta proportio-  
 ne ac quantitate sint commode-  
 ratati, cum integra sanitate consi-  
 dere possunt; nullam enim actio-  
 nibus corporis sensibilem no-  
 tam inferunt, verum quidem est  
 temperamentum quoduis pecu-  
 liares progignere effectus, qui  
 functiones animæ promptiores  
 validiores reddunt. Phlegmati-  
 ci plerunq; stupidi sunt & hebe-  
 tes,

*Semper  
humor um  
vnius pra-  
domina-  
tur.*

*Effectus  
humoris  
phlegma-  
ticis.*



*Complexio  
sanguinea  
ad qua  
proclivis.*

tes, iudicium tardum omnesq;  
nobiles animæ potentias, velut  
sopore mersas, ligatasq; obtinēt;  
siquidem crassa nimis est eorum  
cerebri substantia, vt & spiritus  
quos progignit, hi neq; ad ma-  
ioris momenti negocia suscipi-  
enda apti, neque ad nobiliores  
scientias capeffendas habiles, sed  
ad lectum & culinam ablegandi  
sunt. Sanguinei societati & ami-  
citæ nati, nil nisi amores medi-  
tantur, risu delectantur & facetijs,  
inculpatæ sanitati & diuturnæ vi-  
tæ accommodatissima hæc est  
complexio, quod duobus vitæ  
principijs calido & humido ab-  
undet, verum ad munia grauiora,  
& consilia explicatu diffici-  
lia inhabiles sunt, quod impati-  
entes sint, neq; vni rei diutius va-  
care, animumue intendere pos-  
sint, cum facilè per sensus ac de-  
licias, quibus naturæ impetu ad-  
dicti

icti distrahantur. Biliosi, ut po-  
 calidius ac sicci, subtili ingenio,  
 iudicio ad præclara inuenta  
 prompto ac expedito præditi  
 unt; sed profundis sese contem-  
 plationibus vix dedunt: neq;  
 committenda sunt ijs negocia,  
 quæ longitudinem temporis aut  
 vires corporis exquirant, quod  
 eis vacare nequeant corporis  
 spirituum obstaculo, spiritus  
 quidem tenaces ac facile dissi-  
 pabiles, ut & corpus infirmum,  
 diuturnis vigilijs non sufficiunt,  
 iudiciam quod ab Aristotele in  
 Ethicis ipsis adscribitur, quod va-  
 rietate obiectorum delectentur,  
 adeoq; consilij grauioris momē-  
 ti adhibendi non sint. Melancho-  
 lici negocijs grauioribus aptissi-  
 mi censentur. Aristoteles in Pro-  
 blematis prodit melancholicos  
 cæteris ingenij acumine præsta-  
 re, quod sano modo intelligen-

*Biliosæ  
 inclinatio.*

*Melan-  
 cholici in-  
 geniosi.*



*Tres melancholice species.*

dum est, cum plurimum melancholice species inter se varient. Est enim alia terrestris & crassa, sicca omnino ac frigida: alia calida & adusta, atra bilis nuncupata, alia est sanguine contemperata, plus tamen sicci quam humidi obtinens. Frigida & terrestris hebetes ac stupidos reddit homines, in omni functione siue corporis siue animi tardos, timidos, desides, absque iudicio, diciturque melancholia Asinina, calida & adusta furiosos homines reddit, & ad omnia munia inhabiles. Itaque non nisi illa, quae portione mediocri sanguinis temperata est, ingenio prestantes reddit homines, aliisque iudicii acumine precellere facit, rationes manifestae admodum sunt. Cerebrum eiusmodi melancholicorum nec in molli- tie, nec in duritie excessum patitur; licet siccitas predominetur.

Iam

*Cur melancholici ingeniosi.*

nam verò, Heracliti testimonio,  
animen siccus animam sapien-  
torem reddit, paucis eorum ce-  
rebro excrementis redundat,  
spiritus puriores clarioresq; sunt,  
sed et facile dissipantur, aut à sen-  
sum impetu in diuersum abri-  
uiuntur; imaginatio subtilis est &  
profunda, memoria stabilis ac  
firma, corpus perferendis labori-  
bus aptum, dumq; hic humor va-  
pore sanguinis incalescit, excitat  
speciem sancti furoris, qui Enthu-  
siasmus dicitur, philosophiæ, poë-  
tæ, ac prophetiæ effectus singu-  
lares depromens, ita vt diuinum  
quid fortiri videatur. Atq; hi  
sunt quatuor complexionum in-  
tra sanitatis limites subsistenti-  
um, effectus. Quare non de ijs  
melancholicis hinc nobis sermo  
erit, qui salubriter degunt; verum  
eos describemus, qui ægri sunt,  
& molestissimo melancholiæ af-  
fectu plurimum torquentur. CA-



## CAPUT IV.

*De Melancholia definitione & differentiis.*

*Unde nomen desummat melancholia.*

*Delirii differentia.*

**M**Orbi corpus humanum infestantes denominationem sumunt, aut à parte quam afficiunt, aut à molesto eosq; concomitante symptomate, aut à causa, cui originem suam acceptam deferunt. Melancholia ex ultimo fonte appellationem sortitur, quod ei hoc nomen attributum sit, quia ab humore melancholico ortus sui primordia desumit. Nos definimus cum classicis authoribus, delirium sine febre, cum metu & mœstitia, sine euidenti causa. Delirium generis nomen obtinet, Græcis ἀπαρρησύνη dicitur. Delirium aliud cum febre, aliud sine febre

cxi-

Existit, quod cum febre aut con-  
tinuum est, aut interruptum cer-  
sque; ex interuallis ægrum mole-  
stat, continuum Phrenitis dicitur,  
cuius causa est inflammatio aut  
cerebri & membranarum ipsius,  
aut diaphragmatis, quod veteres  
Græci *phrenes* indigitabant: inter-  
ruptum in ardentissimarum fe-  
bris, aut tertianæ intermitten-  
tis vigore suscitatur, diciturque  
*phrenitis*. Altera delirij speci-  
es sine febre existens aut cum fu-  
rore & rabie est, Mania nuncu-  
pata, aut cum metu & mœstitia,  
Melancholiæ nomen obtinens.  
Melancholia itaque delirium sine  
febre est, cum metu & mœstitia.  
Delirium dicimus, ubi nobilis a-  
liqua animæ potentia velut Ra-  
tio, aut Imaginatio deprauatur.  
Melancholicis perturbata est Ima-  
ginatio, quia plurima à ratione  
& consilio abhorrentia, & obie-

*Delirium  
quid sit.*



*Cur me-  
lancholia  
sine febre  
sit.*

itaque non sunt effingunt quib;  
& Ratio nonnunquam vacillat.  
Itaque extra omnem controuersi-  
am melancholia delirium est, sed  
sine febre, quod sicci humoris  
sit soboles, qui utraq; qualitate,  
frigida nimirum & sicca, putredi-  
ni resistit; adeò ut hinc veluti ex  
cineribus putridus vapor, qui cor  
petat, & febrim accendat, exha-  
lare penitus nequeat. Metus &  
mœstitia inseparabiles miseran-  
dæ huius passionis comites sunt,  
ob rationes, quas capite sequen-  
ti fusiùs prosequemur.

Atque hæc est descriptio Melan-  
choliæ Symptomatis, siue acci-  
dentis, quod refertur ad actio-  
nem læsam, imaginationem sci-  
licet, & rationem deprauatam.  
Accidens hoc causæ cuiuspiam  
effectus est, & immediatè à mor-  
bo aliquo dependet, ut enim um-  
bra comitatur corpus, & ab ipso  
defluit,

defluit, in symptoma necessario  
 à morbo deriuatur. Medici omnes Græci causam huius accidentis agnoscunt morbum similem, intemperiem videlicet frigidam & siccam cerebri, quare cerebrum est pars offensa, non quidem in conformatione, cum nullus præter naturam tumor adsit, ventriculi eius neq; compressi, neq; obstructi sint, vt in Apoplexia & Epilepsia accidit; verum in propria substantia ac temperamento, quod nimia frigiditate ac siccitate alteratum est, & à mediocritate deflectit. Hippocrates in Epidemijs & Aphorismis accuratè hoc animaduertit. Epileptici, inquit, fiunt melancholici, & melancholici epileptici, prout humor melancholicus ventriculos, aut substantiam cerebri occupat, vbi enim humor hic corrumpit cerebri temperiem, quam

*Melan-  
 cholica est  
 morbus si-  
 milis.*

*Cerebrum  
 quoad tem-  
 peramen-  
 tum affe-  
 ctum.*

*Quomodo  
 melancho-  
 lici fiunt  
 epileptici.*



*Differen-  
tia melan-  
cholia.*

quam animam appellant ( quod nobiliores animæ actiones temperamento adscribantur ) extra controuersiam melancholiam excitat : si verò ventriculos aut meatus cerebri occupat, epilepsiam producit, dum enim ventriculi comprimuntur, & spirituum commeatus in nervos impeditur, cerebrum contrahitur, quo fit, vt & appendicem, à qua nerui omnes deriuantur, versus principium abducatur, & vniuersalis illa contractio succedat. Videtur Melancholiæ descriptio exiguo hoc discursu perspicuè declarata, procedamus ad ipsius differentias quas triplici discrimine assignant authores. Prima proprio cerebri vitio obtingit : secunda per consensum totius corporis, cuius vniuersa temperies, totusq; habitus melancholicus est ; vltima ex hypochondrijs suscitatur, id est, à visce-

visceribus in ipsis contentis, potissimum ab hepate, liene, & mesenterio. Prima absolutè Melancholia vocatur, vltima cum additione hypochondriaca, aut flatulenta nominatur.

Prima omnium molestissima est, continuis tormentis, nullaq; interposita quiete subiectum suum exagitans: hypochondriaca non vsq; adeo inclementer sævit, sed periodicis certis, & inducijs nonnunquam concessis ægrum exercet. Prima pluribus est distincta malitiæ gradibus: si nihil extraordinarij obtinet, nomen non immutat: si maiore corporis impetu, & mentis perturbatione laborantes impellit, vt quasi feræ & immanes belluæ in obuios dentib<sup>9</sup>, vnguib<sup>9</sup> & pugnis inusitata rabie petulanter inuadant Lycanthropia nuncupatur: si à violenta ac furiosa Amoris passione derivatur,



tur, Erotica dicitur. De tribus hisce ordine instituetur sermo, sumpto exordio ab ea quæ in cerebri substantia sedem posuit.

## CAPUT. V.

*De Melancholia quæ in cerebro sedem fixit, de accidentibus ipsius: unde metus & morstitia, vigilia, terribilia somnia, aliæq; symptomata proueniunt.*

*Accidentia quæ melancholicum affligunt.*

Melancholia ab intemperie frigida & sicca cerebri exorta immania horrendaq; symptomata excitat, ut quemuis ad compatiendum meritò commouere possit, non enim corpus solum affligit; verum & animam, plus ipso corpore, torquet & afficit. Atq; ut in theatrum adducam melancholici tyrannos & carnifices:

ices : metus ipsi adhæret comes  
indivuiduus, tātusq; sæpe numero  
stupor eumprehendit, vt semet-  
ipsum timeat; tristitia nunquam  
eum deserit, suspicio insequitur:  
inspiria, vigilias somnia terribi-  
lia, silentium, solitudinis amor,  
obscurodolor, luminis solaris horror mi-  
serandi huius affectus accidentia  
sunt velut inseparabilia. Aperitur  
hic nobis insignis Philosophiæ  
campus, in quo iucundo excursu  
accidentium Melancholiæ causas  
omnes peruestigabimus, sumpto  
à timore exordio. Præstantissi-  
mi Medici magna contentione  
inter se dissident, de causa huius  
pauoris. Galenus causam omnem  
refert in humoris colorem atrum,  
censetq; spiritibus de puritate ac-  
nitore nativo deiectis, & substan-  
tia cerebri velut tenebrosa reddi-  
ta obiecta omnia tanquam hor-  
renda offerri, & animam in per-  
petuis



petuis tenebris oberrare. Quem-  
admodum enim videmus noctē  
non solum infantibus, sed etiam  
adultis & animosioribus horro-  
rem incutere; pari ratione me-  
lancholici, cum in cerebro conti-  
nuam noctem tenebrasq; cir-  
cumferant, in perpetua tristitia  
vitam agitant. Auerroes subtilior  
Philosoph<sup>9</sup> quā Medicus, & ju-  
ratus Galeni hostis rationē hanc  
risu excipit. Color, inquit, timo-  
rem hunc progignere nequit,  
quia non nisi oculū alterare po-  
test, & solius visus obiectum est,  
dum anima sine oculo nihil intu-  
etur. Verū in cerebro nullus est  
oculus, quid igitur nigredine hu-  
moris melancholici turbabitur,  
quam videre non potest? Accedit  
pro illustranda Auerrois opinio-  
ne, quod tantum absit vt niger  
color timorem hunc in melan-  
cholicis efficiat, vt hūc ipsum præ

cœ

*Auerroes  
videt Ga-  
lenum.*

*Ratio pri-  
ma.*

*Color non  
est causa  
timoris.*

*Secunda.*

eteris coloribus ament, & am-  
ectantur, inimici enim sunt lu-  
inis, & radiorum solarium, te-  
bras vndiquaq; sectantur, loca  
nebricosa, obscura exquirunt,  
nocte sæpenuerò, & maiori cū  
confidentia, vagantur. Præterea *Tertia.*  
mania causa humor est æquè ni-  
er ac melancholia, hanc enim  
rogignit atra bilis perfectè ni-  
ra, & picis instar splendens, vt  
tro colore spiritus & cerebrū in-  
icere possit. Atqui Maniaci nul-  
atenus timidi sunt, sed potiùs fu-  
riosi & audaces, nullo periculo  
nouentur, per flammæ & gladios  
præcipiti insania feruntur. Huc *Quarta.*  
demum persuadendi necessitas  
ex hoc accedit, quod si color ater  
timidos nos redderet, albus è cō-  
tra animos audaciamq; adderet;  
cum tamen ij, quibus pituito-  
sus humor superfluit, plerunque  
timidi sint. Colori itaq; timoris  
huius



*Opinio A-*  
*nerrois.*

huius causa imputanda non est, sed potius, inquit, temperamēto humoris melancholici frigido, quod contrarios calori effectus producit. Calor enim homines audaces, agiles, & in omnibus actionibus præcipites; at frigus timidos, tardos, stupidosq; efficit. Qui temperamentum frigidum ab ortu nacti sunt, formidolosi existunt. Vnde & mulieres viris, pueri adultis, senes iuuenibus timidiores sunt, moresq; animi temperamentum corporis consecretantur. Verum enimvero dissidentes eximios hosce autores duos inter se recõciliari, omnēq; controuersiam dirimi posse existimo, si vtraq; causa conjungatur, temperies nimirum humoris, vt primaria, & color ater spirituum, vt secundaria & adiuuās. Humor melancholicus frigidus cum sit, qualitatem hanc non solum

in cerebro, sed & cordi, poten-  
 tia irascibilis & audacis sedi, im-  
 perat, eiusq; ardorem infringit,  
 unde timor exoritur: idem hu-  
 mor, niger cum sit, animales spi-  
 ritus, quos subtiles, lucidos &  
 virosos esse conuenit, opacos, te-  
 nebricosos, & obscuros reddit;  
 unde cum spiritus primum sint  
 animæ instrumentum, si atri si-  
 mul ac frigidi existunt, nobilio-  
 res eius potentias, ac potissimum  
 imaginationem turbant, species  
 ingras eidem & obiecta horrenda  
 offerunt, quæ licet intus condita  
 sint ab oculo tamē conspici pos-  
 sunt, subtilitas hæc est, quam for-  
 san nemo adhuc percepit, quæq; *Quod ali-*  
 pro illustranda Galeni sententia *qua intus*  
 plurimum momēti obtinet: ocu- *condita*  
 lus non solum ea quæ extra sunt *intueri*  
 intuetur, sed & quæ intus latent, *possim.*  
 licet externa iudicet. Quibus suf-  
 fusionis principia molesta sunt,  
 ijo



ijs corpora quædam volitantia  
muscæ, formicæ, pili longi viden-  
tur, vt & vomentibus. Hippocra-  
tes & Galenus inter signa critica  
hæmorrhagiæ recensent spectra  
hæc falsa, videntur enim corpora  
rubra in aëre circumferri, quæ il-  
lic omnino nō sunt, quod omni-  
bus conspicua forent, vapor est  
quidam internus, qui crySTALLINO  
pro coloris sui varietate offertur;  
si à sanguine oritur, ruber appa-  
ret, si à bile, flauus, quid igitur  
obstat, quo minus vapor humo-  
ris melancholici, & spirituum,  
qui omninò nigri sunt, proprio  
suo colore imbutus primum o-  
culo, dein & imaginationi offera-  
tur. Melancholicus, id quod in  
cerebro suo conditum est, aspice-  
re potest; sed sub aliena specie, si-  
quidem spiritus & vapores nigri  
per neruos, venas, & arterias cō-  
tinuo à cerebro ad oculum de-  
fluunt,

uunt, qui plurimas in aëre vira-  
 ras & phantasmata repræsentât,  
 oculo dein species hæc ad phan-  
 tasmam deferuntur, quas cum præ-  
 sentes semper habeat, perpetua  
 formidine ac metu percellitur. Ut  
 autem color atrum frigido tem-  
 peramento adiungat, hac potissimum  
 adducor ratione, quod sæpenu-  
 merò frigidum deprehendatur ce-  
 rebrum, ubi neque eiusmodi timor,  
 neque horrenda illa spectra repe-  
 iuntur. Pituita melancholico hu-  
 more frigidior est, nihilominus  
 imaginationem non turbat, quia albe-  
 dine sua substantię cerebri cõfor-  
 mis sit, & colore claritateque spiri-  
 tibus; humor autem melancholicus  
 penitus ei inimicus, & contrarius  
 est. Spiritus nostri frigus & tene-  
 bras, ut hostes capitales auersan-  
 tur, ubi frigus percipiunt, ad in-  
 teriora retrocedunt, imminen-  
 tibus tenebris ad arcem refugi-  
 unt, extrema corporis deserunt,

*Humor  
 melancholicus spiritibus no-  
 stris omnino contrarius est.*



& somnum inducunt. Humor melancholicus vtrumq; obtinet, frigus & tenebras, quare mirum non est, si nobiles animæ potentias obturbat, quum inficiat & velut denigret princeps eius organum, spiritum, qui à cerebro ad oculum, & ab oculo ad cerebrum vicissim commeans spectra illa nigra efformat & animæ continuè repræsentat. Atq; hoc primum est melancholicorum accidens: in continuo versantur metu, timent omnia, etiam tutissima quæq;, excordes sunt, inimicos honore afficiunt, amicos despiciunt, mortem formidant, eamq; nihilominus (quod admiratione dignum est) frequenter desiderant, vt semetipsos præcipiti jactu deijciant; sed tum in desperationem abit timor, hocq; maniacis frequentius quàm melancholicis accidit, Rara sunt exem-

*Sapientia  
maniaci quàm  
melancholici  
mortem  
sibi consci-  
sunt.*

Exempla verè melancholicorum,  
qui sibi metipsis violentas manus  
intulerint, sed furiosorum, & qui-  
dam magni nominis virorum,  
namplurima. Empedocles A-  
gigentinus furore percitus in  
Ætnæ montis se præci-  
pitavit. Ajax Telamonius men-  
tally alienatus, quod in armorum  
Achillis petitione repulsam pas-  
sus fuerit, & Græcorum iudicio  
Ulyssi cesserint, furiosa cæde in  
estias debacchat<sup>9</sup> est, existimās  
Ulysses eiusq; socios interi-  
mere. Cleamenes insanus pro-  
pria clava sibi vitam ademit. Ore-  
stes postquam Clytemnestræ ma-  
tri suæ violentas manus intulit,  
matricidio se polluit, mania-  
que adeò horrenda exagitatus  
est, ut nisi sollicita Pyladis inte-  
ressimi amici custodia servatus  
esset, ceteris præcipitio sibi mor-  
tem conscivisset. Quare frequen-

D tius



tiùs accidit , vt maniaci quàm  
melancholici manus sibi affe-  
rant.

*Cur me-  
lancholici  
tristes sint.*

Secundum accidens quod ple-  
runque melancholicos infestat  
tristitia est , lacrymantur, lugen-  
& dolent, causam ignorantes, vi-  
detur intemperies humoris tristi-  
tiæ huic originē præbere, quem-  
admodum enim lætitia ex calore  
& humore moderatis proficisci-  
tur , ita tristitia contrarijs quali-  
tatibus, quas humor hic obtinet,  
procreatur. Sanguinei vt pluri-  
mum læti hilaresq; sunt , quod  
calidi & humidi commoderota-  
mixtione potiantur, biliosi anxij  
& acerbi, quod calorem obtine-  
ant siccum & velut acrimonia  
quadam pungentem, melancho-  
lici timidi, morosi, & caperata  
frontis, quia frigidi & sicci sunt.  
Ita miser ille Bellerophon, hinc  
inde vagabundus , loca deserta,  
plan-

mandu & lamentis complebat.  
 Et Heraclitus Philosophus Ephe-  
 us in perpetuo vivebat fletu,  
 quod, vt Theophrastus testatur,  
 melancholicus esset, hoc & scri-  
 ta eius confusa, & velut atra ob-  
 scuritate obducta attestantur.

Suspicio dicta duo accidentia, *Quare melancholici suspi-*  
 elut è vestigio infectatur, melā- *ciosi.*  
 holicus semper suspicatur, vbi  
 quos aut tres sermonem confe-  
 rentes cernit, de se putat omnia  
 dici. Causa suspicionis est timor,  
 & iudicij siue discursus deprava-  
 tio, cum enim perpetuo sibi ti-  
 neat, insidias sibi strui, aut mor-  
 tem intentari veretur. Melan-  
 cholici (teste Aristotele) errant  
 in rebus, quæ ab electio-  
 ne dependent, quia frequenter  
 propositiones vniuersales, in qui-  
 bus honestum consistit, ex me-  
 moria deponunt, & stultæ ima-  
 ginationis suæ impetus conse-  
 stantur.

D 2

In



*Cur in-  
quies.*

In perpetua corporis & animi inquietudine versantur, interrogati respondere nequeunt, & variata discursuum vice inconstantiam produnt. Inquietudinem profert diuersitas obiectorum, quæ sibi proponunt, dum enim species omnes recipiunt, easque sub forma inconuenientis & noxij sibi imprimunt, sæpe variare & nouas scrutari species coguntur quæ nihilò prioribus acceptiores, inquietudinem hanc alunt & sustentant.

*Cur sapiens  
suspirans.*

Melancholici frequentèr suspirant, quod anima phantasmatum varietate impedita respirationis obliuiscatur, vt dein natura tantum aëris vno spiritu attrahere cogatur, quantum duabus aut tribus spirationibus adduxisset, diciturq; hæc maior respiratio, suspirium, quod velut duplicatus est anhelitus. Idem omninò accidit

at amantibus, atq; ijs quibus a-  
mus profunda aliqua contem-  
atione distinetur; maximè ve-  
o bardis ac stupidis, in elegantis  
icuius picturæ aspectu defixis,  
ui insigni suspirio anhelitum re-  
arare coguntur, voluntate sci-  
cet ( respirationis causa effectri-  
e ) distracta, & in sola imagine  
ituenda occupata.

Est & aliud molestissimum ac-  
dens melancholicorum vires  
orpusq; atterens, continuæ ni-  
nirum vigiliæ. Vidi qui trime-  
tri integro spatio insomnes per-  
titerunt. Harum vigiliarum cau-  
as facilè deprehendemus: si som-  
ni originem perscrutabimur.  
Causas eius numerant, materia-  
lem, finalem, formalem, & in-  
strumentariam. Materialis sua-  
is est vapor, qui à prima & se-  
cunda concoctione eleuatus ma-  
lore suo nervos relaxat ac ob-

*Cur Sigi-  
les & seque-  
num cape-  
re neque-  
ant.*

*Causa  
somnia.*

D 3 struit,



fruit, & vacationem quandam  
feriarum vice sensibus ac motu  
inducit. Finalis est spirituum re-  
paratio, quibus per vigilias supra  
modum disperditis ac dissipatis,  
ne agitationis vigor prolabatur,  
quiætem suffici necesse est, quæ  
sanè obtineri nequit, nisi anima  
functionum omnium opifex trā-  
quillitate aliqua potiatur:

*Sic animi infelix turbatur Di-  
do, nec unquam  
soluitur in somnos, oculi sue  
antpectore somnum  
Accipit.* —————

*Causa vi-  
giliarum  
in melan-  
cholicis.*

Forma somni consistit in reuo-  
catione spirituum, & caloris na-  
tivi à partibus exterioribus ad in-  
ternas, siue à circumferentia ad  
centrum. Instrumentaria est ce-  
rebrum, quod temperatum esse  
debet; si enim calidius sit, vt in  
phre-

reneticis, aut siccius, ut in de-  
 cepitis, placidum obrepere som-  
 num impossibile est. In melan-  
 cholicis materia deficit, anima  
 quiete non fruitur, cerebrū ma-  
 lè dispositum est, materia est hu-  
 mor melancholicus, cineris in-  
 ar ficcus, unde suavis benig-  
 usq; vaporeleuari nequit, cere-  
 brum intemperatum est peni-  
 usq; resiccatum, anima perpe-  
 uis turbis agitur; siquidem ti-  
 mor horrendis spectris eos con-  
 tinuè affligens arrodensq; à ju-  
 cunda somni fruitione excludit.  
 Quod si somno aliquo prehendi  
 contingat, molestus usque adeò  
 & spectrorum somniorumq; tur-  
 bulenta concursione horrendus  
 est, ut vigilias huic quieti præfe-  
 rant. Causa eiusmodi somnio-  
 rum est humoris proprietates, ut  
 enim phlegmatico plerunque in  
 somno obuersatur aquarum elu-

*Causa ter-  
 ribilium  
 somnio-  
 rum.*

D 4

uies,



uies, bilioso incendium; ita melancholico funera, sepulchra, funesta omnia, siquidem imaginationi offertur species humori similis, qua dein memoria suscitatur: aut spiritus obscuri, & atro colore penitus imbuti per cerebrum volitantes, & usq; ad oculum elati, tenebricosa & opaca omnia phantasiæ repræsentant.

*Cur tene-  
bras amet.*

Præterea Melancholici solem oderunt, lucem fugiunt, quod spiritus & humores luci omnino contrarios obtineant. Sol lucidus est & calidus, melancholicus humor ater & frigidus. Dein hominum consuetudinem conspectumq; magnoperè fugiunt, ne aliorum præsentia ab imaginatione, quam sibi fingunt & refingunt, distrahantur, perattenti sunt, ob spiritus crassos & velut immobiles.

Oculos fixos ac velut immotos gerunt,

erunt, ob frigus & siccitatem,  
 organi, tinnitu aurium vexantur,  
 tenebræ nonnunquam corripi-  
 untur, &, vt notat Galenus, mi-  
 rum in modum silentium amant,  
 nec sæpè loqui nequeunt, non lin-  
 guæ vitio, sed nescio qua perti-  
 nacia demum insolenti & absurda  
 imaginatione detenti particulare  
 aliquod obiectum effingunt,  
 quod non nisi temporis successu  
 abolitur.

*Causa si-  
 lentij.*

## CAPUT VI.

*Vnde proueniat diuersitas par-  
 ticularium obiectorum, in quibus  
 Melancholici a ratione ab-  
 errant.*

Melancholicorum imagina-  
 tio, pro diuersitate subie-  
 ctorum, adeò differentes produ-  
 cit effectus, vt vix quinq; aut sex

D 5

è de-



è decem millibus eodem delir  
 genere hallucinētur. Nam (quod  
 veteres litteris prodiderunt) v  
 vinum potantium naturæ & mor  
 ribus, ita sanè melancholia labo  
 rantium constitutioni se accom  
 modat. Vinum alijs risum, la  
 crymas alijs mouet, alios plum  
 beos ac somnolentos, inquietos  
 alios ac furiosos reddit, pari ra  
 tione melancholia diuersis mo  
 dis imaginationem percellit &  
 obturbat. Talem nimirum sese  
 repræsentat melancholica delira  
 tio, qualis est dispositio corporis,  
 aut qualis maximè olim fuerit  
 cuiusque intenta cogitatio, vitæ  
 conditio. aut occulta quæuis alia  
 causa. Dispositio corporis simi  
 lia repræsentat obiecta, aut pa  
 rum sanè dissentanea, præsertim  
 si occasio id est, causa externa, ac  
 cedat. Temperamento extremè  
 sicco præditi, si contemplentur  
 fictile

*Compara  
 tio vini  
 cum hu  
 more me  
 lancholico.*

*Vnde spe  
 ctorum  
 hac diuer  
 sitas.*

*Primæ cau  
 sæ.*

tile aut vitrum ( obiecta satis  
requentia ) fictiles se ac vitreos  
stimabunt, si lumbrici intestina  
occupent serpentem, viperam,  
aliudue animal in ventre delite-  
cere imaginabuntur, qui flatu ac  
vento distenduntur, volare sibi,  
& in aues transformari videbun-  
tur, si cōgesta seminis copia irri-  
at, furioso impetu fœminas con-  
sectabuntur, harumq; solæ speci-  
es perpetuò oculis obuersabitur.  
Cur autem & vnde accidit, vt  
tam multiplex & inaudita specie-  
rum copia melancholicis obuer-  
setur? vndenam tanta illorum  
varietas trahitur? hæc ipsa, meo  
iudicio, non alio sanè potest re-  
ferri, quàm eo quo & spectra  
dormientibus obuersantia, ad  
corporis nimirum humorumq;  
affectionem variamq; perturba-  
tionem. Nam quæ perturbatio  
corporis aut spiritibus, aut hu-

D 6 mori-



moribus obtigerit, causa est omnino, ut spectra & effigies rerum vehementius agitatae appareant, non quales verae sunt, sed distortae, praeposterae, & portentosae. Hoc tamen discriminis inter melancholicorum deliramenta, & somnia intercedit; quod quae rerum simulacra sanis dormientibus offeruntur, praeterlabuntur, & ob fluxam leuemque essentiam non subsistunt: verum in melancholicis, quoniam cerebrum mala jam habitudine affectum est, & imagines in humore sicco & terresti, ideoque solidiore, impressae sunt, firmiter subsistunt, neque ita facile evanescent.

*Secunda  
causa di-  
versitatis  
spectrorum.*

Sunt & aliae melancholicorum imaginationes, quarum origo non est adscribenda dispositioni corporis; sed vitae generi, ac studio cui se magis addixerunt. Magnam enim vitae hominum conditio,

to, moresq; varietatem subeunt,  
um his avaritia palleſcit, ille am-  
itione inflatur, alius amore æ-  
tuat, alius ad deuotionem pro-  
liuſ eſt. Quamobrem hic hu-  
nor obiecta vitæ conditioni, &  
ctionibus conſuetis affinia phā-  
aſia imprimet, ſi ambitioſus me-  
ancholia labore, Regem ſe, Im-  
peratorem, ac Monarcham fa-  
ctum imaginabitur: ſi auarus  
omne dilirium in auri argentiq;  
redundabit acruos: ſi deuotus,  
nil niſi preces muſſitabit, nec tē-  
pla vnquam deſeret: ſi amoribus  
deditus, non aliam quàm amatae  
ideam effinget, eiſq; vmbra-  
ſtolidè conſectabitur. Idem de ijs  
eſto iudicium, qui lites litibus  
attexunt, & iurgiis forenſibus  
pugnaq; vmbraſili delectantur,  
aut qui alteri cuiſiam ſtudio,  
dum incolumi fruereſtur vale-  
tudine, acriùs addicti fuerunt.

Deniq;



*Tertia  
causa.*

*Melan-  
cholicus  
perito ve-  
natori cō-  
paratur.*

Deniq; in quibusdam melan-  
cholicis imaginationes vsque-  
adeò distortæ ac monstrosæ de-  
prehenduntur, vt neq; disposi-  
tioni corporis, neq; vitæ condi-  
tioni adscribi possint, vnde ab-  
strusa est penitusq; recondita, &  
velut mysterio obuoluta eorum  
causa, vt veteres Θεῖον τι, diui-  
num quid, in hoc humoris gene-  
re annotauerint. Rases & Tral-  
lianus litterarum monumentis  
prodiderunt, vidisse se complu-  
res melancholicos, qui ea, quæ  
post verè acciderunt, prædixe-  
runt. De Arabum familia Medi-  
cus quidam venatori perito me-  
lancholicum comparat. Quem-  
admodum, inquit, venator dex-  
ter antequam ictum laxet, & ar-  
cum remittat, bestiam sibi certò  
prosterndam pollicetur: ita  
melancholicus præcipiti imagi-  
natione sæpè futura, ac si præ-  
sentia

entia essent præuidet. Legimus  
Marcum quendam, aliumq; Me-  
lanthium Syracusanum post me-  
lancholiam præclaros euasisse  
poëtas. Auicenna de melanco-  
licis peculiare hoc annotat, quod  
es adeo insolentes ac stupendas  
præstent, vt à malo dæmone ob-  
fessi videantur. Quot sunt ætate  
nostra summi viri, qui difficulter  
adduci possunt, vt vetulas illas  
beneficas igni adiudicent, quod  
non nisi ab humore melancholi-  
co deprauatas illas imaginatio-  
nes, & vanas earum impressiones  
prouenire censeant? Verum in *Conclusio.*  
hisce diutius insistere esset homi-  
nis otio abutentis. Concluda-  
mus itaq; diuersitatem obiecto-  
rum, quæ melancholicus sibi im-  
primit, prouenire aut à disposi-  
tione corporis, aut à studio vitæ,  
aut à causa aliqua supernaturali.  
Quibus verò difficile est omnes  
hasce



hasce rationes animo complecti  
intelligent eas, meo iudicio, si  
exiguum hunc discursum perle-  
gere collibuerit, qui & subie-  
ctum hoc egregiè illustrabit, neque  
propositi nostri limites transgre-  
dictur. Melancholicis idem quod  
somnia accidit, & easdem  
vtrinque causas deprehendimus,  
cum melancholia ac somnia cir-  
ca imaginationem versantur. Iam  
verò somniorum tres statuimus  
differentias: sunt enim naturalia,  
animalia, & supernaturalia. Na-  
turalia humoris dominantis na-  
turam sequuntur: biliosus non  
nisi ignem, praelia, incendia som-  
niat: pituitosus perpetuò se aquis  
immersum iudicat, somniorum  
hæc cognitio Medico cum primis  
necessaria est, ut hac duce ad tem-  
peramenti agrotantis notitiam  
perueniat. Hippocrates elegan-  
tem de insomnijs libellum con-  
scripsit,

*Tres som-  
niorum  
differen-  
tia.*

*Somnia  
natura-  
lia.*

scripsit, quem insigni commen-  
tario illustravit Iulius Cæsar Sca-  
gger. Galenus alium posteritati  
reliquit, in quo docet per somnia  
naturalia euentum morborum,  
prædicere. Quibus per sudores,  
inquit, crisis futura est, ij per  
per somnia aquæ tepidæ, aut pla-  
cido alicui flumini innatare sibi  
videntur. Fuit qui coxam in la-  
pidis duritiæ concreuisse somnia-  
uit, & à somno excitatus in eius-  
dem coxæ paraly sin se incidisse  
prehendit. Alterum genus eo-  
rum est, quæ Animalia appella-  
mus, quæ ex animæ affectionibus  
proveniunt, his ea quæ interdum  
quis exercuerit, & sensu vel ratio-  
ne comprehendit, obijciuntur.  
Huius generis frequentissima  
sunt, quodque maiori affectu  
interdum vidimus animo agitaui-  
mus, aut in discursum attulimus,  
ea potissimum noctu obuersan-  
tur.

*Animalia*



tur. Piscatori, ait Theocritus, pisces, lacus, retia in somnis offeruntur: militi classicum, tubarum tympanorumq; sonitus, & urbium expugnationes: amatori amores tota nocte animum pulsant, & exagitant. Vltimum somniorum genus est supra naturam, supra omnes sensus, & intellectum humanum, hæc aut diuina, aut diabolica sunt, diuina à Deo immittuntur, vt futura prænunciet, & abscondita mysteria reuelet, talia fuerunt in veteri testamento somnia Abrahami, Iacobi, Iosephi, Salomonis, Nabuchodonosoris, Pharaonis, Danielis, Mardochei: & in nouo sancti Iosephi, trium Regum Orientalium & sancti Pauli. Diabolica sæpenumerò actu & fallacia mali genij immittuntur, qui circuit quærens quem siue vigilantem, siue dormientem in prædam.

*Supernaturalia.*

*Diuina.*

*Diabolica.*

um abripiat. Frequenter in soli-  
, & ipsi naturæ abstrusa reue-  
t, & infinitis vanitatibus ima-  
nationi nostræ illudit. Quod  
e somnijs, idem de melancho-  
cis asserere possumus. Imagina-  
o eorum triplici turbatur ratio-  
e, nimirum aut à natura, id est,  
temperamento corporis, aut ab  
nima violenta nimirum passio-  
e aliqua, cui mordicùs adhærêt,  
gitata, aut per immissionem ma-  
ignorum spirituum, qui & futu-  
a prænunciare faciunt, & stu-  
penda turbatione imaginatio-  
nem deprauant.

C A P V T. VII.

*Historia de admirandis quorun-  
dam Melancholicorum ima-  
ginationibus.*

H Actenus accidentia Melan-  
cho-



cholicorum, quibus ne è cauſa  
eorum varietas prodeat, fuſa ora-  
tione complexi ſumus : ſuperest  
vt delectando lectori propona-  
mus exempla eorum, qui ſtulta &  
ridicula admodum imaginatione  
delirij ſui effecta prodiderunt;  
quæ ſingula è Græcorum, Ara-  
bum, & Latinorum, ac propria  
noſtra obſervatione decerpem⁹.  
Galenus libro tertio de locis affe-  
ctis tria aut quatuor recitat nota-  
ta admodum digna.

*Hiſtoria  
admirabi-  
les.*

*Prima.*

Quidam melancholicus ſe fi-  
gulinum vas factum putabat, atq;  
ideirco ſui præcauens collifionē,

*Secunda.*

cedebat obuiantibus. Alter gal-  
los cantare audiens, vt hi alarum  
ante cantum, ſic ille brachiorum  
plauſu latera quatiens, animanti-  
um ſonum imitabatur. Timebat

*Tertia.*

alius ſui aliorumq; perniciem ex  
mundi ruina, quod Atlas juxta  
Poëtarum figmenta ipſum ſuſti-  
nens,

ns, sub tanto onere langue-  
s, ipsum à se excuteret suamq;  
crucem deponeret. Ætius me- *Quarta.*

nit cuiusdam qui se capite ca-  
re assererat, quod ob tyranni-  
m sibi amputatum opinaba-  
r, hunc subtilis & arguta Phi-  
rimi Medici inuentio pristinae  
stituit sanitati, nam plumbeo  
deo capiti repente imposito &  
auitatem sensit, caput se rece-  
sse exclamauit, gaudiusq; plu-  
num vana imaginatione libe-  
tus est. Quidam mulierem cu- *Quinta.*

ruit, Tralliano referente, cum  
utaret illa serpentem se deuo-  
sse, vomitum medicamento ci-  
ndo, atq; in id quod reiectum  
sit paruam bestiam, per omnia  
scriptæ à vana imaginatione,  
ræ similem, imponendo. Stu- *Sexta.*

osus quidam dum litteris ope-  
am daret, præpostera imagina-  
one sibi persuasit, ea longitudi-  
ne



ne sibi nasum excreuisse, vt veritus, ne vndiquaq; impingeret, loco se mouere non auderet, quandoq; magis alij opinionem hanc eximere nitebantur, tantò magis in stolida persuasione sua persistebat. Tandem Medicus prægrandi frusto carnis assumpto, ac penes se abscondito, subitam ei mali subleuationem pollicitus est, tollendumq; prælongum illud nasum asseruit, & compresso paulisper naso simulato ictu, & ostensa illa carne, velut naso amputato, illū fefellit. Arthemidorus Grammaticus viso crocodilo tanto terrore perculsus fuit, vt omnium, quæcunq; sciuerat obliuisceretur, adeoq; firmiter sibi persuadebat brachio vno, ac crure priuatum se esse, vt hanc ei conceptam phantasiā nemo adimere potuerit. Quam plurimi reperti sunt melancholici, qui se

*Septima.*

*Octava.*

mortuos existimabant, neque  
 ad cibum capiendum cogi pote-  
 rant: Medici ut ad cibum sumen-  
 tum eos inducerent, hoc uteban-  
 tur artificio. Collocabant in le-  
 cto penes ægrotum seruum ali-  
 quem, qui se mortuum finge-  
 bat, nihilominus si quid ori ingereba-  
 tur, deuorabat, hocq; astu me-  
 lancholico persuadebant, mor-  
 tuos non minus quàm viuos mā-  
 ducare, & appositis alimentis uti.  
 Non ita pridem visus est, qui se  
 omnium mortalium miserrimū  
 assererat, quod nihil esset. Qui-  
 dam magnæ autoritatis vir vitre-  
 um se esse putabat, & in hoc solo  
 imaginatio eius hallucinabatur:  
 de cæteris rebus singulis magno  
 cum iudicio discurrebat, asside-  
 bat plerumq;, & amicorum visi-  
 tatione ac consortio plurimū  
 gaudebat, verū ne propius ad  
 se accederēt obnixè rogabat. De-  
 git

Nona.

Decima.

Vndecima.



git adhuc in viuis insignis vir, &  
Poëta Regni Franciæ eximius, qui  
paucis abhinc annis ridicula &  
inaudita deluditur imaginatione.  
Cum incendijs febris continuæ  
æstualet, Medici præscripserunt  
vnguentum aliquod narcoticū,  
quod populneum dicunt, hoc  
vnguentum naribus, fronti, &  
temporibus affricabant. Ab eo  
tempore tanto odio prosequitur  
populneum, vt quicunq; ad se ac-  
cedit, vnguentum hoc olere cen-  
seat; neminem nisi à longè sibi  
loquentem admittit, si quis ve-  
stes attigerit, mox eas abijcit, neq;  
vt ampliùs eas gestet, induci  
potest, nihilominùs benè de  
omnibus discurret, neq; desistit  
Gallica poësi nominis sui famam  
commendare iūmortalitati. Ten-  
tatum hætenus modis omnibus  
tam stultam ei persuasionem exi-  
mere, exhibita fuit vnguenti de-  
scriptio,

criptio, vt ostenderetur nihil in  
a periculosi contineri, scit ita  
sse, assentitur hoc declarantibus;  
amen vsq; adeò pertinaciter ob-  
ectum hoc ipsi impressum est, vt  
nemo oblitterare quibuscunque  
ationibus possit.

Areteus libro primo de mor- *Duodecim*  
ois longis refert, se vidisse melan- *ma.*  
cholicum, qui se lateritium opi-  
nabatur, adeò vt potum omnem,  
ne liquore dissolueretur, respue-  
ret.

Alius pedes se vitreos habere *Decima*  
imaginabatur, neque progredi *tertia.*  
audebat, ne pedes rumperentur  
metuens.

Ferrariensis pistor se ex buty- *Decima*  
ro compaginaturn iureiurando *quarta.*  
affirmabat, nulloque pacto igni,  
vel clibano appropinquare vo-  
lebat, expauescens futuram cor-  
poris colliquationem.

Maximè ridicula ex omnibus *Decima*  
E quas *quinta.*



quas legi, de Senēsi quodam nobili delirationis inauditæ historia, cui nullo modo persuaderi poterat, ut urinam redderet. Aiebat enim si minxisset, totam urbem diluuiο perituram; quem ad lotium excernendum eleganti commento medici perduxerunt. Namq; iniecto in vicinam domū igne, & pulsantibus campanis ad insanientem famulos ac domesticos dimiserunt, magno incendio urbem conflagrare nuntiantes, enixeque rogantes, ut reddita urina ciuitati semiconcremata opem ferret, flammis cuncta vastantibus (quod vnicum auxilij genus superesse asserebant) lotij sui copia extinctis. Commento hoc persuasus miser ille melancholicus, ne perderet ciuitatem omnem, reddidit ad restinguendum incendium quicquid vesicae contentum seruârat, sicque integram

tegram corporis valetudinem  
recuperavit.

Communia sunt eorum deli-  
ria qui se Reges, Imperatores,  
Monarchas, Pontifices, Cardina-  
les factos asseuerant; rariora e-  
nim hic solum percensere insti-  
tuti nostri est. Atque hæc de me-  
lancholia, quæ sedem suam in  
cerebro obtinuit, quamque pro-  
duxit intemperies frigida & sic-  
ca, siue materiam comitem ad-  
sciscat, siue sola persistat. Sequi-  
tur interdum morbos cerebri ca-  
lidos, vt phrenitidem, febres ar-  
dentes, tumque rubicunda appa-  
ret facies. Notat Auicenna bal-  
bos, & qui oculos habent mobi-  
les, labra spissa ac magna, hirsu-  
tos & nigros. Venis amplis prædi-  
tos affectui huic magis esse ob-  
noxios. Tristitia, pavor profun-  
dæ meditationes, intensæ cogi-  
tationes & curæ, victus ratio

E 2

cras.



78 *Discursus I.*

crassa, & melancholico humori  
gignendo idonea, sæpenumerò  
hunc morbum protulerunt.

C A P V T VIII.

*Victus ratio Melancholicis.  
quorum affectus in cerebro  
fixus est, accommo-  
data.*

*Quantum  
in morbis  
longis dia-  
ta utilis-  
se praestes.*

O Ccurrit hîc mihi quod an-  
te hac in Areteo legi, in mor-  
bis inueteratis, quique habitudi-  
nem in corpore contraxerunt,  
plus commodi ab accurata diæ-  
ta, quàm è preciosissimis offici-  
narum pyxidibus erui. Princeps  
Arabum Auicenna monet, ne-  
glectam victus rationem opti-  
mam corporis constitutionē de  
sanitatis statu deijcere; è contra,  
hanc sedulò obseruatam pessi-  
mam

nam emendare, & in integrum  
restituere posse. Quare melan-  
choliæ curationem ab hac ipsa  
exordiemur.

Eligendus est aër in actiuis qua- *Aër.*  
ritatibus temperatus, in passiuis  
humidus. Talis reddi potest ar-  
te, sparsis per cubiculum floribus  
rosarum, violarum, nymphaeae,  
aut in eo vase cōstituto aqua te-  
pida pleno, quod humore suo  
aërem imbuat. Fumus in cubi-  
culo excitatur de floribus aran-  
tiorum, corticibus citri, & pau-  
ca styrace. Locus in quo decum-  
bit æger clarus sit, & Orientem  
respiciens: aër crassus, obscurus,  
tenebricosus, foetidus, plurimum  
est aduersus; licet eum sedulo se-  
ctentur melancholici. Obijcien-  
da sunt aspectui rubra, flaua, viri-  
dia, alba.

Cibi rationem quod attinet, *Cibi*  
ablegandi sunt crassi, viscidi, fla-  
tulen-

E 3 tulen-



tulenti, & atrum succum vel gignentes, vel genitum exacerbantes, quæque difficilis concoctionis sunt.

*Panis.* Panis sit ex frumento optimo, puro, & à furfure repurgato, sine sale, & si fieri potest cum aqua pluuiæ aut fontana præparatus.

*Carnes.* Carnes eligendæ iuniores ut vitulinæ, hœdinæ, veruecinæ, gallinarum, perdicum. Fugienda vetustiores & crassi succi, quales bubulæ, porcinae, leporinae, auium in aquis degentium, & ferinae omnes, ut aprugnae, ceruinæ ac similes. Galenus damnat carnes hirci, tauri, asini, canis, cameli, vulpis: sed frustra earum esu nobis interdicit, siquidem ad has cupedias nemo facile animū adiiciet. Arabes laudant pro melancholicis cerebrum animalium, ob nescio quam proprietatem. Verum ipsis assentiri nequeo, quod

quod stomacho negotium facessant, videnturque plurimas superstitiones scriptis suis inseruisse.

Pisces è stagnis, marini carnis *Pisces.* crassæ & melancholicæ, vt sunt tunnus, delphinus, balæna; vitulus marinus, & squamosi omnes in hoc affectu vitandi omnino sunt. Commendantur pisces in limpidis ac profluentibus aquis degentes. Sale conditi penitus inutiles sunt.

Conueniunt oua gallinarum, recentia, tremula & sorbilia, cum succo acetosæ, aut omphacio.

Necessarius est admodum iusculorum *Iuscula.* vsus, quod siccus hic humor conuenienti humiditate ad temperiem sit reducendus.

Iusculis incoquatur borrago, buglossum, pimpinella, endiuia, eichorium, lupulus & nonnihil melissæ. Cauendi sunt caules, beta, eruca, nasturtium, rapum,

E 4 porrum,



*Discursus I.*

porrum, omnesque herbae amarior & acrior. Hordeum mundatum, amygdalæ, & conuenienter apparatæ pulticulæ, dulces & benignos vapores ad cerebrum transmittendo, plurimum commodi afferunt.

*Legumi.* Abstinentum à leguminibus, pis, fabis & lentibus.

E fructuum serie admittimus pruna, pyra, mala granata dulcia, amygdalas, vuas, nuces pineas, mala citria, melones & præ omnibus poma, quibus mira est insita proprietas frænando, ac moderando humori melancholico. Prohibemus ecōtra ficus siccas, mespila, sorba, castaneas, nuces, cinaras, carduos, & caseum vterem.

*Potus.* In Potu præscribendo in diuersas medici abeunt sententias: alij vinum cōcedunt, alij eius vsum, seu noxium, reijciunt. Mea fert opinio

binio Maniacis, ijsque quibus  
ypochondria plurimo æstu fer-  
rent, aut cerebro calidiore præ-  
tati sunt, vinum omninò perni-  
tiosum esse; verùm melancholi-  
is frigidis & siccis, de quibus hîc  
obis sermo est, vinum tenue,  
album, clarum, quod nec dulce,  
nec crassum, sed mediocriter tē-  
peratum sit, magno emolumen-  
to concedi posse censeo. Zeno  
existimabat mores hominū mi-  
niscere vino, vt lupinos, aqua,  
& Auerroes vinum animam &  
spiritus exhilarare attestatur.

Autumni tempore parari po-  
test vinum artificiale ex borragi-  
ne & buglosso, melancholiæ ap-  
primè vtile, de quo primus hau-  
stus, siue in prandio, siue in cœ-  
na sumi potest. Cui sapor huius-  
ce vini aduersus est, fasciculum  
ex floribus ac herba borraginis in  
vinum potui ordinario destina-  
tum iniiciat.

*Vinura  
artificia-  
lia.*

E s Vi



*Vigilia.* Vigilæ passioni huic penitus inimicæ sunt, quare somnus omni ingenio prouocandus est, quocumque capite sequenti planius ac plenius exequemur.

*Exercitia.* Exercitia moderata plurimum feruiunt, sed in loco hilari ac delicato obeunda sunt, ut in hortis, pratis, viridarijs fontibus ac riuibus irriguis; neque tamen ad lassitudinem exercitium producendum, sed crebra quiete interpellandum est.

Melancholici nunquam soli dimittendi sunt, sed recreandus animus ex iucundarum personarum conuersatione, quæ non modo grato aspectu, sed & sermonis lepore patientem exhilaret: moderata quadam adulatione non nihil eius quod volunt concedendum est, ne humor natura sua pertinax & rebellis penitus effretur. Nam si concepta de re qua.

uapiam sollicitudo, tristitia, aut  
ingor morbo causam dederit; tū  
liberū sit res ad ægrotantis vo-  
am componere, aut saltem con-  
ngere, sc̃p̃e vel istud solum affe-  
ioni propulsandæ sat erit; plu-  
mi namque cum vidissent au-  
iuisent uē ea, quæ consequi de-  
derabant, sanitatem recupera-  
unt, nec mirum si sit profligan-  
o morbo potens animi pathe-  
na contrarium ei, quod eundem  
enuit. Interdum ob stolidam  
maginationem obiurgādi sunt,  
xprobranda ignauia, afferenda  
is quanta potest fiducia, laudan-  
læ eorum actiones, & si quid a-  
iās commendatione dignū præ-  
titerunt in memoriam reuocan-  
dum est. nihil proponendum,  
quod timorem incutiat, neque  
tristibus nuntijs molestandi sunt,  
& vt paucis dicam, omnis animi  
affectus, potissimum ira, timor, *Passiones*  
tristi. *animi.*



*Musica  
melancho-  
lia tempe-  
randa a-  
pta.*

tristitia præscindi debet, nam ut  
Plato in Charmide testatur, ma-  
xima pars malorum corporis ab  
anima proficiscitur. Veteres ad  
omnem melancholiæ speciem,  
seu calori, seu frigori iuncta sit,  
præ alijs Musicam extollunt. Ar-  
cades inconditos & rudes homi-  
num mores musica reformabāt.  
Empedocles Agrigentinus fu-  
riosum adolescentem suauitate  
cantus sui persanauit. Clinias  
Musicus quàm primum impetus  
melancholiæ persentiebat, ap-  
prehensa lyra primos humoris  
huius motus compescebat. Da-  
uid ubi spiritus malignus arripie-  
bat Saulem, percutiebat citha-  
ram, & suauis hoc sono refocilla-  
batur Saul, leuiusque recedente  
spiritu malo habebat.

Alius lubrica sit in quouis af-  
fectu melancholico, ideoque omni  
artificio sollicitanda.

Ca.

## CAPVT IX.

*Curatio Melancholiae in cerebro  
sedem obtinentis.*

EXperientia & rerum euentu  
indies docemur, morbos  
melancholicos rebelles, longos,  
& curatu difficiles esse. Ratio in  
promptu est, quia humor melan-  
cholicus terrestris est & crassus,  
luci inimicus, contrarius primis  
vitæ nostræ principijs, calori sci-  
licet & humiditati, refractarius,  
& ad remedia pertinax, qui con-  
siliū aut præcepta Medicinæ  
non audit, verum denique Me-  
dicorum flagellum, tormentum,  
& opprobrium. Aristoteles li-  
bro septimo Ethicorum refert,  
Melancholicos continuè à re ali-  
qua morderi & pungi: vnde per-  
petuò ad Medicos currunt, opem  
implo-

Mel. icho-  
lia o nimis  
contu. max  
et ci. ratu  
diffici-  
lis.



implorant, nec sine remedio dimittendi sunt. Præsidia artis Medicæ magis exquisita, & veram methodum curandi Melancholiam hoc capite proponam.

Tria reme-  
diorum ge-  
nera pro  
mel. incho-  
licis.  
Es. acua-  
tio.  
Ven. sectio  
Sangu. versa-  
lia.

Parti-  
culari-  
tate.  
s.

Affectionis huius medela in-  
tribus, meo iudicio, consistit, in  
euacuatione, alteratione, & con-  
fortatione. Remedia euacuan-  
tia sunt venæ sectio & purgatio.  
Venæ sectionem præscribit Gale-  
nus in ea melancholiæ specie,  
quæ sedem suam in venis obti-  
net, vniuersumque corporis ha-  
bitum occupat, monetque vt si  
bonus à secta vena subtilisq; pro-  
deat, continuò supprimatur. Ve-  
rùm in melancholia ex atro suc-  
co in solo cerebro redundante,  
& ab intemperie frigida & sicca,  
exorta phlebotomiâ seuerè pro-  
hibet. Arabes pro curanda hac  
melancholiæ specie præ reliquis  
commendant particulares san-  
guinis

guinis euacuationes è vena frontis, narium, aurium, cucurbitulas cum scarificatione humeris applicant, hirudines capiti admovent, & in omni melancholia, siue proprio affectu, siue per consensum pronata hæmorrhoides referant, inducti Aphorismo vndecimo libri sexti, qui melancholicis ac maniacis per varices & hæmorrhoides salutem pollicetur. Verùm enimuerò particulares hæ sanguinis euacuationes in morbi huius initio locum habere nequeunt. Alia enim vacuandi corporis incūda est ratio in affectus huius primordijs, nimirum per purgationem, quæ institui potest per clysteres frequentes, potiones, syrupos, opiacas: formula clysteris ordinarij talis sit.

*Purgatio.*

*Clyster.*

*Rec. Radic. bismalvæ unc. ss.*

*Fol.*



90      *Discursus I.*

*Fol. malue mercurial.*  
*violar. lupulor. an. M. j.*  
*Sem. anis. lini an. drach. ij*  
*Pruna damasc. N. xij.*  
*Flor. borrag. violar.*  
*Hordei an. P. j.*  
*bulliant in s. q. aq. collat. adde*  
*Cassia unc. j.*  
*Diacathol. unc. ss.*  
*Ol. violacei.*  
*Mellis rosac. an. unc. ij.*  
*m. fiat clyster.*

*Potio mi  
seratima.*

Arabes vtuntur pilulis de aloë,  
de hiera, de lapide Lazuli: verum  
hæc forma non ita, vt liquida,  
mihi arridet, quare melius est po-  
tiones in vsum ducere, cuiusmo-  
di est quæ insequitur, quæ mor-  
bi initio minoratiui loco exhi-  
beri potest.

*Rec.*

*Rec. Rad. liquirit. vnc. ℥.  
polypod. querc. drach. iij  
Fol. borrag. buglos.  
melis. lupulor. an. M. i  
Sem. anis. citri an. drach. j  
Sennæ Orient. drach. iij.  
Flor. iij. cord. an. P. j.  
bulliant in s. q. aq. ad vnc. iij  
in his macera per noctem  
Rhabarb. el. drach. j. ℥.  
mane in expresso dissol.  
Syr. ros. sol. de pom. an.  
vnc. j.  
m. s. potio, sumat mane, nec  
libero aëri se exponat.*

*Sunt qui dimidiam vnciam  
sennæ in juscule pulli decoctam  
exhauriant: alij cassiæ vnciam su-  
munt, aut infusum & expressum  
drach-*



drachmarum decem Diacatho-  
lici.

Præmissa hac leui purgatione,  
reliquiæ humoris apparâdæ sunt,  
nam primo velut ictu velle hu-  
morem hunc extirpare, quod  
Empiricis in more positum, est  
ægrum in præmaturam mortem  
præcipitare. Attenuandus itaq;  
est, humectandus, ac emollien-  
dus: ac decreto Hippocratis hîc  
standum, qui docet corpora cum  
quis purgare volet, fluida prius  
facienda esse, cui præparationi  
Aporemata & Iulepi deseruiant.

*Aporema.*

*Rec. Rad. buglossi clenij*

*Cort. rad. capparum*

*tamarisci an. vnc. j.*

*Fol. borrag. lupulor.*

*cichor. fumar.*

*Capit*

*Capillor. Ven.*

*Summit. thymi*

*Melisse an. M. j.*

*Sem. anis. fœnic.*

*citri an. drach. ij*

*Flor. trium cordial.*

*arantior.*

*Epithymi an. P. j.*

*bulliant in s. q. aq. ad lib. j. β*

*colat. adde*

*Syr. de lupulis*

*de fumar. an. vnc. ij*

*fiat Aporema clarificatum,*

*cui affletur aroma per Cinna-*

*mo. aut spec. El. de gemmis*

*drach. j. sumatur mane diebus*

*quatuor continuis.*

Humor hac ratione præpara-  
tus euacuari potest descripta mo-  
dò ratione, addito diacatholico,

aut



*Medica-  
menta for-  
tiora pro e-  
ducendo  
hoc humo-  
re.*

aut confectione hamech, melan-  
cholico humori expurgando pe-  
culiaritèr dicata, aut aporemate  
modò exposito olijs; Sennæ, &  
polypodio additis alternatim  
præparetur, educaturq; peccans  
materia. Quod si rebellis admo-  
dum sit & contumax, ad validio-  
ra te pharmaca accedere coget  
humor euacuationi multum re-  
sistens. Rex Ptolomeus in me-  
lancholia curatu difficili exhibe-  
bat hieram logadij; sed hiera im-  
pensiùs siccatur. Arabes laudant  
pilulas de lapide Lazuli, Indas, de  
fumaria, & de lapide armeno,  
sunt qui excellentem apparent  
puluerem, huic scopo destina-  
tum, formula sequenti.

*Pulvis  
purgans.*

*Rec. Lap. Lazuli aq. violar.  
accuratè loti ꝑnc. j.  
Senna Orient. ꝑnc. ij.*

*poly-*

*De Melancholia.* 97

*polypod. querc. vnc. j. sem.*

*Sem. anis. citri an. drach. ʒ*

*4. sem. frig. maior. drach. ij*

*Flor. Sambuci drach, iij.*

*m. f. pul.*

*Dosis scrupuli iij.*

Consensu vnanimi Græci & Arabes Medici in pertinaci ac ob-  
stinato hoc malo helleborum  
prescribunt: verum id magna  
cautione faciendum est, scilicet  
non decocto aut infuso, sitq; helle-  
borus niger accuratè selectus, si-  
quidem pharmacopæi non raro  
pro helleboro nigro obtrudunt  
speciem aconiti admodum per-  
niciosam, albus omninò hic reiij-  
ciendus est, neq; quidquam hel-  
leboro admiscendum est, quod  
adstringendi facultate præditum  
est, cuius generis myrobalani  
sunt, ne diutius adstrictoria eius-  
modi

*Vsus helle-  
bori.*



modi vi in ventriculo detineatur  
 Proprietas hæc hellebore etiam  
 Poëtis innotuit, quod melancholicos aut insanos plerunq; Anticyrras ablegent, insulam scilicet eximij hellebore feracissimam, Homero Odyssæa secunda testatur Melampus insignis Medicus tres filias Preti hellebore restituit quæ eleganti forma Iunoni se cæferentes insania punitæ fuerunt.

*Antimonium.*

Præparatum antimonium aliquibus commendatur, mihi eius usus minimè familiaris, imò suspectus, ob corrosivas deletoriasq; in ipso latentes particulas ob quas ipsum sinistro quandoque eventum ab alijs exhiberi vidi. Prætulim benigniora, sæpiusq; re-

*Syrupus magistralis.*

petita remedia, ut syrupum aliquem magistralem, aut Opiatam, Syrupus confici potest ex succo borraginis, baglossi, pomorum redolentium cum senna

au

*De Melancholia.* 97

et ducatur in' vsum Syrupus de  
pomis Regis Sabor. Opiata sic ap-  
paranda est.

*Rec. Cassie recent. in vapore Opiata  
decocti*

*maluæ extractæ unc. j. ℥.  
aut, si fortiores desideras, in  
vapore*

*hellebori nigri, ut eius vires  
nonnihil referat, ex-  
tractæ,*

*pulpæ tamarind. unc. j.*

*Diacathol. drach. vj.*

*Sennæ el. Epithy. an. unc. ℥.*

*Rhab. el. aq. endiviæ*

*dum emoleſcat irror.  
drach. iij.*

*cum Syr. violac. aut de po-  
mis fiat Opiata, de qua  
decimo quinto quouis die  
suma-*



98 *Discursus I.*

*Sumatur bolus quantitate  
vnius uncia, aut plus mi-  
nusue pro ratione effectus.*

Atq; hæc de purgantibus di-  
cta sint.

*Remedia  
alteran-  
tia.*

Secundum remediorum genus  
est, eorum quæ alterant humo-  
rem melancholicum, id est, quæ  
eius intemperiem corrigunt. Hu-  
mor hic peccat frigidityte & sic-  
citate, plus tamen siccitate, hicq;  
excessus rebellem, contumacem,  
ac refractarium ipsum reddit,

*Humecta-  
tio purga-  
tione ma-  
gis profi-  
cua.*

Humecta-  
tione consistit. Galenus libro ter-  
tio de locis affectis, & Trallianus  
pluris faciunt medicamenta alte-  
rantia, quàm purgantia, & plures  
se pristinae sanitati humectando,  
quàm vacuando restituisse asse-  
runt. Humectatio perficietur re-  
medijs internis, & externis, in-  
terna

terna sunt iuscula, aporemata,  
 Syrupi. Meo consilio melancho-  
 cus diuturno vsu iusculi pulli, *Iuscula*  
 porragine, buglosso, cichorio,  
 pimpinella & modico sassafras,  
 c. fantali alterati, sanitati restitu-  
 us est. Syrupi de pomis, de bu- *Syrupâ*  
 glosso, de lupulis, violaceus in-  
 gniter humorem hunc diluunt  
 & attemperant.

Remedia externa vniuersalia *Remedia*  
 unt, aut particularia: in vniuer- *externa.*  
 alibus censetur balneum. Gale-  
 nus solo vsu balnei aquæ tepidæ *Balnea.*  
 plurimos se melâcholicos persa-  
 nasse gloriatur, aut si corpus sic-  
 cum admodum sit, & cutis arida,  
 parari potest artificiale balneum  
 ex radice althææ, folijs maluæ, vi-  
 olarię, lactuæ, cichorij, seminib.  
 melon. cucurb. hordeo, florib.  
 violar. in hoc balneo diutius im-  
 morandum est, non prouocato  
 tamen sudore. Dum balneo in-  
 F                      fidet.



fidet fricetur, vniuersa cutis,  
 duobus sacculis amygdalis dul-  
 cibus & amaris excorticatis, ac  
 feminibus melonum infarctis. Si  
 maiori industria balneum appa-  
 rare vis, effundenda vel peri in la-  
 brum est aqua feruens, vt tota no-  
 cte euaporans manè ad in fessum  
 sit aptior. Plurimi sunt practici  
 qui ex lacte, non aliter ac pro he-  
 cticis & tabe vel marasmo torri-  
 dis præscribi solet, in fessum sua-  
 deant. In egressu balnei sunt qui  
 totum corpus oleo amygdalarum  
 dulcium, violaceo, aut butyro  
 recenti inungant. Remedia  
 particularia admouentur capiti,  
 quæ pars magis affecta est. Hu-  
 mectari ergò decet lotionibus &  
 embrochis, aut ex aqua tepida,  
 aut decocto herbarum emollien-  
 tium, aut ex oleo seminum cu-  
 curbitæ, amygd. dulc. violaceo,  
 & lacte paratis.

*Indicatio &  
 vniuersalis.*

*Topica ca-  
 pitula.*

Ter-

*De Melancholia.* 161

Tertium remediorum genus *Remedia*  
melancholiæ curandæ accōmo *conforman-*  
tatum est ex ijs concinnatū, quæ *tiā.*  
robore & spiritus recreare va-  
lent, quod ij velut tenebrofi & o-  
paci, Auicennæ testimonio, sint  
redditi. Quamobrem confor-  
mandum est cerebrum, & exhila-  
randum cor, quod internis & ex- *Internis*  
internis medicamentis præstabi-  
mus: interna sunt syrupi, opiata,  
tabulæ, pulueres: externa epithe-  
mata, sacculi, vnguenta, quorum  
formulas sigillatim hic subnecte-  
mus.

Syrupus maximè efficax ad ex-  
hilarandos, & humectandos me-  
lancholicos adscribitur Domino  
Castellano auunculo meo, Me-  
dico suæ ætatis eruditione artisq;  
sua celeberrimo, cuius operam  
Reges, ac Regina regni nostri  
maximum expetebant.

*F 2*

*Res.*



*Syrupus  
eximius.*

*Rec. succi borrag. & buglossi  
lib. j. β.*

*succi pomor. dulc. lib. j.*

*succi melissæ vn. β.*

*Granor. Kermes in pradi-  
ctis succis.*

*diutius infusor. & expres-  
sor. drach. iij.*

*Croci drach. β.*

*saccari albiss. lib. ij.*

*fiat syrupus perfecte coctus,  
cui aromatis vice indantur  
spec. diamarg. frig. drach.  
j. β.*

*diambre scrup. iij.*

*sumantur manè & ve-  
speri*

*Cochlearia duo aut tria.*

*Opia.*

*Opiatarum variæ sunt formu-  
læ, ego vnam instar omnium  
subiungam.*

*Rec*

Rec. Cons. rad. buglos.

flor. borrag. an. unc. j.

Cons. myrobalanor.

Cort. citri. cond. an. unc. ss.

Confect. alkerm. drach. iij.

Spec. diamarg. frig.

de gemm. frig. an.

drach. i.

cum syr. de pomis fiat opia-  
ta,

de qua indies manè parum  
sumatur,

Superbibendo nonnihil vi-  
ni clari

aqua buglossi diluti.

Formulas tabularum & pulue-  
rum referemus capite de melan-  
cholia hypochondriaca.

Remedia externa admouen-  
tur cerebro & cordi. Cerebro in

Remedia  
externa  
exhila-  
rantia.

F 3

sper-



sparguntur pulueres, & imponuntur cucuphæ. Verùm quia hæc potissimùm ex aromatibus calidis & siccis conflantur, non nimis frequens eorum in eundus est vsus. Cordi tutius est adhibere epithemata, sacculos, vnguenta.

*Epithema  
cardiale.*

*Rec. Aq. borrag. bugl. an.  
lib. ß.*

*melis. scabios. an. vñ. iiij.*

*Vini al. optimi vñ. ij.*

*spec. diamarg. frig. drach.  
j. ß.*

*Confect. alkerm. drach.  
ij.*

*semi melissæ.*

*Gran. Kermes an. drach. j.*

*m. f. epithema, quo pannus  
coccineus*

*imbua-*

*imbuatur & cordis regioni  
applicetur.*

Quod si epirhemata liquida  
molestiam sibi pariunt, solida  
conficiuntur ex cōseruis cordia-  
bus, aut admovebis cordi sac-  
culum, cuius descriptionem cō-  
modiùs ad caput de hypochon-  
driaca reseruabimus, quod hy-  
pochondriaci permolesta cordis  
palpitatione continuò affligan-  
tur. Atque hæc tria sunt reme-  
diorum genera, quæ meo iudi-  
cio, curandæ melancholiæ pri-  
mariæ, siue cerebrum occupanti,  
necessaria sunt, purgantia scili-  
cet, alterantia, & roborantia.

Supereſt vt machinas admo- *Vigilia*  
ueamus expugnâdo permolesto  
accidenti, vigilijs nimirum, quæ  
adeò crudelitèr melancholicos  
subinde torquent & affligunt, vt

F 4

adde-



ad desperationem adigant. Et quoniam somnus omni molimine conciliandus est, quod in melancholia curanda primatum habeat, humectando scilicet & fluctuantem varijs phantasmatibus animum pacando diutius in praesidijs ipsi prouocando destinatis immorabor.

*Remedia  
interna  
somnia-  
ra.*

Inducitur somnus remedijs internis, & externis. Interiorum, varias scrutabimur formas, quod melancholici varietate plurimum delectentur. Apparabimus hordeatum scoporiferum, conditum, opiatam, panem Martium, restaurans, potionem, bolum & pilulas. Hordeatum conficitur ex farina hordei conuenienter praeparata, amygdalis aqua rosaria maceratis, cum quatuor seminib. frigidis maiorib. semine papaueris, & saccharo rosato.

*Conditum.* Conditum tale sit.

*Rec.*

Rec. Cons. flor. borrag.

buglos. an. drach. iij.

Carnis Cucurb. cond.

Cort. citri cond. an. drach. ij.

sem. papau. al.

melon. an. drach. j.

saccari ros. q. s. f. conditum.

sumantur vesperi duo aut  
tria cochlearia.

Opiata sic fiat.

Rec. Carnis cucurb. cond. Opiata.

Caulium lactuca cond. an.

unc. j.

Cons. rosar. nymph. an.

unc. ss.

spec diamarg. frig. drach. j.

sem. papau. al. scrup. ij.

cum syr. viol. f. Opiata.

sumatur vesperi quantitate  
castaneæ.

F s

Vt



*Panis  
Martius.*

Vt formæ remediorum vari-  
entur, poterit confici panis Mar-  
tius:

*Rec. Amygd. dul. excort. &  
aq.*

*rosar. macerat. lib. j. ꝑ.  
sem. papau. al. recen.  
unc. iij.*

*Saccari albiss. lib. ij.  
fiat s. a. pasta qua cum aq.  
rosar.*

*in panem Martium forme-  
tur & coquatur:  
sumitur hora decubitus.*

*Restau-  
rantia.*

*Parantur & Restaurantia for-  
ma liquida.*

*Rec. Pulpam caponis unius  
Aq. rosar. nymph. an. unc.  
ij.*

*buglos.*

*buglos. portulacæ.*

*acetosæ an. unc. iiij.*

*spec. diamarg. frig. drach. ij.*

*destill. s. a. in baln. Mariæ.*

*Potionis descriptio sit talis. Potio.*

*Rec. Syr. violar. de pomis*

*de papau. an. unc. ss.*

*spec. diamarg. frig. scrup. j.*

*cum decocto lactucæ &*

*endiuiæ. f. potio.*

*Si bolo magis delectaris, sic Bolus,  
apparetur.*

*Rec. Cons. rosar. drach. iiij.*

*I equiei Nicol. drach. j.*

*Saccari parum. f. bolus.*

*Aut Rec. Cons. flor. papau. rub.*

*Theriace recen. drach. j.*

*saccari parum. f. bolus.*

*Si pilularum forma magis ar. Pilula.  
ridet, parentur sic.*

*F 6*

*Rec.*



*Rec. M. P. de cynoglossa aut  
destyrace scrup. j.  
malaxentur cum syr. de  
pomis.*

Chymici Laudano suo vtun-  
tur. Verùm magna discretione,  
& accurato admodũ iudicio por-  
rigenda sunt hæc Narcotica in-  
terna, ne, dum quietem ægro cõ-  
ciliare niteris, in æternam eum  
requiem deducas.

*Remedia  
externa  
manifeste-  
ra.*

Externa remedia tantum pe-  
riculi non habent; nos decem aut  
duodecim modos proponemus,  
sc. forma pulueris capitalis fron-  
talis, sacculi, emplastri, vnguen-  
ti, epithematis, fasciculi, pomi o-  
doriferi, & lotionis pedum.

*Pulvis.*

*Rec. Flor. papau. nit.*

*Rosar. rubr. an. drach. iij.*

*Sem. lactuce portulac.*

*Papau.*

*De Melancholia.* 111

*papau. al. an. drach. ij.*

*santali rubri*

*sem. coriand. præp. an.*

*drach. j. ß.*

*f. pul. inspergatur capiti, ab-  
rasis capillis.*

*Ex eodem puluere Frontale.*

*confici potest additis floribus  
nymphææ, & folijs maioranæ.*

*Confici possunt sacculi gran- Sacculi.  
diores, forma puluinaris, qui im-  
plebuntur floribus rosarum, fo-  
lijs & semine hyoscyami albi.*

*Capiti admouebitur sequens Epithema.  
Epithema.*

*Rec. Aq. lactuca acetosa*

*rosar. an. unc. ij.*

*spec. diamarg. frig. drach. j.*

*Rosar. rubr.*

*santali rubri an. scrup. ij.*

*m. f. Epithema.*

**Forms**



*Vnguentum.*  
*nam.*

Forma vnguenti sit talis.

*Rec. Vng. populnei*  
*infrig. Gal. an. unc. ss.*  
*Ol. rosar. unc. ss.*  
*m. cum paucō aceto, inun-*  
*gatur caput,*  
*frons, & nares.*

*Empla-*  
*strum.*

Emplastri quæ sequitur.

*Rec. Castorei drach. j. ss.*  
*Opj scrup. ss.*  
*m. cum paucō vino sublim.*  
*fiant duo Emplastra parua*  
*temporibus applicanda.*

*Noduli.*

Fasciculi fient ex flor. viola-  
rum, rosarum, salicis, cum mo-  
dico maioranæ, qui imbuentur  
aceto rosaceo, ac decocto lactucæ  
& papaueris, addito paucō opio,  
cum Camphora. Aut sumantur  
capi-

capita duo papau. albi, quæ con-  
uassata in tres nodulos referan-  
tur, tum styracis drachmæ tres &  
momentum opij in sex vncijs  
quæ rosar. diluantur, in hoc li-  
quore noduli immersi sæpiùs ad-  
noueantur naribus.

Pomum odoriferum sic præ- *Pomum*  
parabitur. *odoriferum.*

*Rec. Sem. hyoscyami*

*Cort. rad. mandragoræ*

*Sem. cicutæ an drach. j.*

*Opij scrupul. j.*

*Ol. mandragoræ parum*

*m. cum*

*succo sumaria & semper-  
vivi f. pomum.*

Hoc odoratum quam mox  
soporem conciliabit, addi potest  
pro correctione nonnihil moschi  
& ambræ. Sunt qui felici admo-  
dum.



*Hirudines* dùm successu hirudines post aures applicant, ijsq; remotis vulneri inflicto granum vnum opij induunt.

*Lotio pedum.* Lotiones pedum somno conciliando cum primis vtilis sunt.

*Rec. Fol. arantior. maiorana  
an M. j.*

*Capita papau. al. N. ij.*

*Flor. rosar. nymphae.*

*chamom. an. P. j. m.*

Coquantur in duabus partibus aquæ, & vna vini, lauentur calente decocto pedes & crura: crediderim hoc artificio melancholicum inquietissimum sopiri posse. Nihilominus ne frigidorum eiusmodi medicamentorum vsus exiguum, quod ijs superest, caloris extinguat, intermiscendi sunt Syrupi cordiales, aut electuaria robo-

roboratione, calori natiuo confer-  
endo dicata. Atq; hæc sunt quæ  
pro curatione melancholiæ pri-  
maria, & cerebrum obsidentis  
referenda censui; quæ verò ex in-  
temperie sicca totius corporis  
roboretur, ijsdem remedijs per-  
sanatur. Transeo nunc ad hypo-  
chondriacam, verùm quia su-  
perest adhuc species aliqua idio-  
pathicæ melancholiæ, quam in-  
sanus amoris furor parit, quæq;  
particularem exquirat curandi  
methodum, perbreui discursu  
eam exequemur.

C A P V T X.

*De alia Melancholia specie,  
quam Amoris insania  
parit.*

**F**Requens admodum occurrit  
Melancholiæ species, quam  
Medi-

*Nomina  
melancho-  
lia ama-  
toris.*



Medici Græci Eroticam appellant, quod infania sit ex immoderato amore profecta ac pendens, varijs subindè pathematibus animum exagitans. Arabes Iliscum appellant, vulgus passionem diuinam, tanquam à parvulo Deo Cupidine, à Poëtis vsque adeò decantato, prouenientem. Cadmus Milesius ( si Suidæ credimus ) quatuordecim de hac materia conscripsit libros, quorum nihil ad nos eius posteritas transmisit, ego breuiter capitibus duobus rem omnem expediam, vno affectum describam, altero remedia, supersedebo eruendæ Etymologiæ nominis. Eros, neque eius definitionem hîc enucleabo, quod maximi tētarunt viri, neque propositum assecuti sunt: neq; conabor enumerare differentias ipsius, & genealogiam: legantur quæ Plato, Ploti-

Plotinus, Marsilius Ficinus, Io-  
hannes Picus Comes Mirandula-  
us, Marius Equicola, Leo He-  
raeus de hac materia litteris cō-  
gnarunt; sufficiet vnum eius ef-  
fectum ē centum millibus, quo-  
iam feracissimus est, in medium  
ferre, vt natua huius melan-  
choliæ delineatione declarem,  
quantum violenta amoris passio  
& corpori & animæ nocumēti  
ferre possit.

Amor itaque corruptis oculis,  
velut animę veris excubitoribus,  
& exploratoribus, sensim ac sua-  
uiter per canales delabatur, & ve-  
lut insensibili modo per venas  
irrepens ad hepar, ardens deside-  
rium rei, quæ amabilis videtur,  
imprimit, accenditque concupi-  
scentiam, hocque vesano appe-  
tito seditionem turbasque exci-  
tat. Verū enim uerò dum viri-  
bus suis diffidens dubitat an ra-  
tionem

*Amor &  
exoriatur.*



*Effectus a  
moris vio-  
lenti.*

tionē supremam animę potentiā  
subuertere possit, omnes virium  
impetus ad cor cōuertit, quo se-  
mel velut propugnaculo fortiori  
expugnato, tanta violētia ratio-  
nē & nobiles ipsius potentias in-  
uadit, vt eas sibi penit<sup>9</sup> subijciat,  
& in durissimā captiuitatem ab-  
ducat. Tunc de homine actum  
est, accisę sunt res omnes, sensus  
aberrāt, turbatur ratio, imagina-  
tio deprauatur, discursus stolidi  
sunt, miserum amoris mancipiū  
nihil nisi dilectę idolū animo  
versat: omnes corporis actiones  
peratque deficiunt, redditur pal-  
lidus, gracilis, & aridus, & spiri-  
tu natiuoque calido defraudat  
naturalibus membris, cibi sequi-  
tur auersatio, ingestique infelix  
concoctio, oculi redduntur caui,  
& (vt Poëta ait)

— non oculis aut pectore nocte

*Accipit.* —

Vide.

videbis plorantem, singultientem, crebra suspiria imo pectore trahentem, inquietum, consorti-  
um omne fugientem; solitudinē  
sectantem, ut vesanis cogitationibus suis vacare possit, timor ex  
una, ex altera parte desperatio  
remit: est (ut Plato inquit) ubi  
non est modò flammis æstuat,  
modò gelu rigescit. Cor perpe-  
uo tremore exagitatur, nulla  
pulsus proportio, parvus est, in-  
equalis, frequens, & subitò non  
modò viso, sed nominato etiam  
obiecto desiderato immutatur.  
Sic Eristratus, eximius ille Medi-  
cus, solerti industria adhibita,  
non solum amorem, sed & ama-  
tam rem venatus est, quippe cum  
Antiochus Seleuci Regis filius,  
vesano stratonices nouerca a-  
more correptus, præ verecundia  
impium vulnus dissimularet, duo  
hi animo inclusi affectus, amor  
nem-

*Si nam  
melancholia  
amatoria.*

*Hist. de  
Eristra-  
to.*



nempe, & verecundia miserum  
adolefcentem diuexantes peno  
cōtabefecerant; donec Erasistrat-  
us ingrediente stratonicè, aut  
ipsa obeunte, effatu dignam di-  
uerſitatem in Antiochi vultu, in  
respiratione, & in pului obse-  
uiens, diffimulanter iterum atq;  
iterum animaduertens, vrentem  
stratōnices amorem, ægritudinis  
causam esse, penitus explorauit,  
remque totam Selerico patri ex-  
posuit. Haud aliter Galenus Iu-  
ſtam Boëtij Romani Consulis v-  
xorem Pyladis amore captam de-  
prehendit, non viſo, sed nomi-  
nato solum Pylade prædictâ tur-  
bationem considerans, vt ple-  
niùs apud ipsum libro de præco-  
gnit. ad Posthumum reperiens.

Atque hi sunt passionis huius  
effectus & accidētia quæ melan-  
choliā hanc amatoriam comi-  
tantur. Non est itaque quod pas-  
sionem

tionem hanc sacram, aut diuinam  
 compellet quispiam, nisi magnitu-  
 dinem eius hoc nomine expri-  
 mere velit. Nam & Poëtæ vete-  
 res magnos pisces sacros voca-  
 bant, & Medici hoc nomen ossi  
 sacro indiderunt, quod vertebra-  
 rum totius corporis maxima sit;  
 neq; passionem dulcem quis nū-  
 cupet, cum maximè sit miseran-  
 da, & crudelitate sua omnibus  
 tyrannorum tormentis præcel-  
 lat. Vnus Thianeus Philosophus  
 à Rege Babiloniæ mandare-  
 tur, vt puniendo nobili, quem in  
 nefario amoris facinore depre-  
 hendit, exquisitum tormenti ge-  
 nus indagaret, vitam ei donato  
 (inquit) vt indies magis ab inte-  
 rino tortore suo. amore, crucie-  
 retur. Non minus eleganter cru-  
 delitatem passionis huius Poëtæ  
 expresserunt, qui finxerunt Ti-  
 tum ob immoderatum Deæ La-  
 tonæ

*Crudelitas  
 amoris.*

*Fabula de  
 Titio.*



tonæ amorem condemnatum, v  
 iecur continuis duorum vulturū  
 moribus laceretur, cuius tamen  
 fibræ, quàm mox renascentur  
 Et quid est cur passionem hanc  
 non appellemus miserabilem, cū  
 plurimos induxerit ad violentam  
 sibi manus inferendas? Lucre-  
 tius Poëta qui remedia amoris  
 descripsit, eò furoris deuenit, v  
 sibimet vitam ademerit. Iphis ob  
 amorem Anaxaretis, eò despera-  
 tionis deductus est, vt laqueo sibi  
 vitam finiuerit. Atheniensis no-  
 bilis quidam adolescens accen-  
 sus vesano amore erga marmo-  
 ream statuam miro artificio ela-  
 boratam, cum eam quocunque  
 haberi posset pretio à senatu lici-  
 taretur, post repulsam, & seuerū  
 interdictum ne statuam, ob scan-  
 dalum, quo populū offendeat,  
 accederet, desperatione adactus,  
 mortem sibi consciuit. Ex quo  
 perspi-

*Qui ex a-  
 moris & o-  
 lentia se  
 metipso  
 interfecit  
 vint.*

respicuum est insanum hunc a-  
morem, in furorem ferinaq; deli-  
camenta aliquando commigra-  
re, dum enim & corpus & animã  
vis vis tormentis exercet, reddit  
humores adeò siccos, ut vniuersa  
conpries, potissimum verò ce-  
rebro, labefactetur, penitusque  
corruat.

Alia est amoris melanco-  
lie differentia, magis ridicula,  
cum imaginatio ita deprauatur,  
ut rei dilectæ desideratæque for-  
mam perpetuò oculis obuersari  
censeat, atque ipsam præsentem  
tingens, nunc absentem, fugien-  
temvé consecretur, nunc votis  
inuenientem amplectatur & exo-  
culetur; adeò ut subiectum ma-  
ximè deforme infano phantasiæ  
terrore omni elegantiae decore,  
præditum asseueret. Hinc miser  
hic melancholicus nil aliud ani-  
mo comprehendit quàm sexcen-

*Alia me-  
lancholia  
amatoria  
species.*



tas venustatis rei amatæ species,  
& insignem illam, quæ omni for-  
mæ elegantia præeminet gratiâ  
ad solum hoc obiectum anhelat  
vmbra suam insequitur, neque  
vlla quiete perfrui potest. Pauci  
abhinc annis visus est mihi nobi-  
lis adolescens, qui specie hac me-  
lancholiæ delirâs, solus vmbra  
suam alloquebatur, amplecteba-  
tur, exosculabatur, insectabatur,  
& à circumstantibus, num ali-  
quando quid tantæ venustati si-  
mile vidissent, exquirebat, affe-  
ctus ultra trimestre perdurabat  
sed tandem pristinam integritate  
tem recepit. Aristoteles memi-  
nit adolescentis, cui nomen An-  
tiphon, cui propria imago per-  
petuò oculis obuersabatur.

Quidam reflexioni radiorum  
ab oculo promanantium impu-  
tare voluerunt; verùm læsæ po-  
tius imaginationi adscribendum  
censeo.

CA

## CAPVT XI.

Ratio curandi melancholiam a-  
matoriam, siue passionem  
Eroticam.

**D**Vo sunt modi insanum hūc *Duo modi*  
anorem persanandi, vnus *affectum*  
in desideratę rei vsu ac fruitione, *hunc cu-*  
*randi.*  
alter in sagacis & industrij Medi-  
ci artificio consistit. Quod ad  
primum attinet, si licet amata re *Primus.*  
potiri, id sufficiens plerumq; fue-  
rit præsidium, tūm pro amouen-  
da insania tūm pro omni corpo-  
ris damno resarciendo, licet hoc  
nonnulla affectus impressa reser-  
uet vestigia. Sic Erasistratus de *Historia.*  
fecto Antiochi erga Stratonicē *Prima.*  
nouercam vesano amore, vbi rē  
Seleuco patri aperuit, hic com-  
passione erga filium motus cha-  
rissima coniuge cedens, in filij  
G 2 mede-



medelam, ipsum ab imminent  
*Secunda.* morte vendicavit. Diogenes fi-  
lio suo ex amore infano Apolli-  
nis oraculo monitus ut amori in-  
*Tertia in-* dulgeret cōcessit, & à morte de-  
*unda.* ploratum eripuit. Memini non  
iniucundam antehac me legisse  
historiam de adolescente quodam  
Ægyptio, qui extremo infanoque  
amore erga Theognidē meretrici-  
cem deperibat, quæ affectus ei  
ardorem non curans ingentē pe-  
cuniam in precium corporis exi-  
gebat. Accidit ut miser amator  
somniares se amasiam cōplecti  
eamque diuturno suo desiderio  
condescendere. A somno exper-  
rectus, sensit flamma illa amoris  
resistente ardens desiderium, quod  
consumebar, conquiescere, ne-  
que quam tāta vesania insectatus  
fuerat amasiā, curabat ampliū,  
cuius rei certior facta, adolescen-  
tem coram iudice de salario con-  
venit.

venit, pro causa hoc potissimum  
legans, quod eum percurarit.  
Chor iudex quamprimum im-  
peravit, ut adolescens plenos au-  
culos afferret, eosque in pa-  
nam effunderet, & amasiæ ex  
ono & aspectu auri satisfaceret;  
elut ipse sola imaginatione cō-  
tentus fuisset. Sententia hæc iu-  
dicis ab omnibus fuit approba-  
a, excepta celebri illa meretrice  
lamia, quæ Demetrio amico de-  
monstrabat Theognidi iniuriam  
illatam, eo quod aspectus au-  
i ipsius appetitum tantum inci-  
asset, & auxisset, somnium autē  
adolescentis desiderium penitus  
extinxisset. Historias hasce tres  
deo in medium adduxi, ut de-  
clarem eroticam hanc rabiem a-  
mata rei fruitione cōposci posse.  
Cum verò hic curandi modus le-  
gi diuinæ & humanæ frequenter  
repugnet, ad alterum recurren-

G 3      dum



*Secunda  
ratione curā  
di melan-  
cholicam a-  
matoria.*

*Verba.*

dum est, qui in sagacis Medici  
molimine consistit. Quare si cui  
Medico ex amore insanus curan-  
dus offeratur, sedulò tentabit ut  
ipsum blando sermone à defixa  
imaginatione distrahat, quin &  
amorem dehortetur valido or-  
natoque rationum momento,  
damna exaggerans quibus amor  
sua castra sequentes multare cō-  
suevit, quibus plerumque cor-  
poris interitus ad animæ æternā  
perditionem viam strauit. Hoc  
necdum proficiente superest al-  
lius auertendi modus, sagaci mo-  
limine tentandus, ut nempe cō-  
ceptus de rei amata pulchritudi-  
ne, gratia, ac dotibus amouea-  
tur, deformem ipsam inueni-  
stamque suadendo, corporis &  
animi turpitudines quaspiam e-  
narrando, leuem esse, inconstan-  
tem, stolidam, mutabilem, quæ  
amantis affectum irrideat, merita  
cius

us virtutesque non agnoscat,  
quæ pro explendo brutali desi-  
derio magis amet seruum aliquẽ,  
quàm honesti amoris cõseruan-  
di studiosa sit. Interim quantum  
in amasiæ vituperium dicetur,  
tantum è contra in amantis laudẽ  
ac commendationem afferendũ,  
extollendum ipsius iudicium, &  
virtutis eius excellentia singula-  
riter deprædicanda.

Quod si verborum lenocinio in  
seipsum non reuocetur, & soler-  
ter inculcato amatiæ rei dedecore  
amore non cedat, vt plerumque  
refractarij isti melancholici parũ  
verbo audientes sunt; ad alia cu-  
rationis media confugiendũ est.

Inter quæ præsentissimum cen-  
seo Fugam, id est, aëris mutatio-  
nem, semouendus est, quantum  
fieri potest, à rei amatiæ præsen-  
tia. Huius enim aspectus desiderium  
magis magisque accendit, & sola

*Mutatio  
aëris.*

G 4

nomi-



nominis dilectæ pronūciatio in-  
stat fomitis est ardoribus nouis  
suscitandis. Conuenit habitatio  
iuxta virentia prata, hortos ele-  
gantèr cultos, ac irriguos fontis,  
distinendus est in singulas horas  
iucundo aliquo lusu, varijs obie-  
*Exercitia.* ctis distrahendus, ne minimum  
temporis spatium amoribus in-  
memoriam reuocādis detur, de-  
ducendus est ad venationem, pu-  
gillari exercendus, modò graui  
aliqua historia excitandus, modò  
iucunda fabula demulcēdus; ad-  
hibenda & suauius est musica, ne-  
que nimis cautè vel opiparè alen-  
dus est, ne sanguis præter modū  
calefactus carnis incendia com-  
moueat, & sopitum ignem resu-  
scitet. Tolle otia, tolle Bac-  
chum & Cererem, dubio procul  
Venus omnis frigescet, iuxta illud  
Ouidij:

*Otia*

tria sitollas, periere cupidinis ar-  
cus,  
contemptaq; iacent & sine luce  
faces.

Decantatum est Poëris omnibus  
Venerē nulla calliditate tres deas  
Palladem, Dianam, & Vestam  
sub dominij sui iugum trahere  
potuisse. Pallas bellum repræ-  
sentat, Diana venationem, Vesta  
mediam & vitæ austeritatem.  
Quod si his artibus intra rationis  
septanō redeat, neq; infinitis alijs,  
quæ Xigidius, Samocrates, Ovi-  
dus litterarum monumētis pro-  
diderunt, amoris remedijs persua-  
netur, & corporis temperamen-  
tum anima sequi cogatur; adeo  
ut amentis amantis sollicitudo,  
sanguinem adurendo atrabilariū  
reddat, adhibenda sunt pro me-  
lancholicis descripta præsidia.  
Purgetur per interualla & blan-  
dis medicamētis humor peccans,

*Ut & veri me-  
lancholicæ  
curandi.*

G 5 qui



qui cerebro velut siccam habitu  
dinē iam impressit, humectetur  
balneis vniuersalibus, topici  
particularibus, diætā humectan-  
te, coctu facili, & quæ probam  
corpori alimoniam suppeditet,  
nutriatur iusculis, lacte amygda-  
lino, hordeo mundato, lacte ca-  
prino. Si vigiliæ infestent reme-  
dijs paulò antè descriptis somnus  
cōcilietur. Roborandum & cor,  
& spiritus Opiata aliqua cordiali.

*Diabolica  
& prohi-  
bita reme-  
dia.*

Erotico huic amorī extinguen-  
do plurima adhuc remedia à ve-  
teribus præscripta reperio, sed  
quæ diabolica sunt, & Christia-  
norum legibus interdicta: inter  
alia sanguinem amantis aut ama-  
tæ hauriendum propinant, sicq;  
ardorem omnem restingui asse-  
uerant. Refert Iulius Capitoli-  
nus Faustina Marci Aurelij Im-  
peratoris vxorem, cum gladiato-  
res transire vidisset, vnus ex his  
amore

*Historia  
de Fausti-  
na mira-  
bilis.*

more succensam, cum longa æ-  
ritudine laboraret, viro de a-  
nore confessam. Quod cūm  
ad Chaldæos Marcus retulisset,  
illorum fuisse consilium, vt oc-  
ciso gladiatore, sanguine illius  
se Faustina subleuaret, atque  
ita cum viro cōcumberet. Quod  
cum esset factum, solutum quidē  
amorem, natum verò Commo-  
dum gladiatorem esse non prin-  
cipem, qui scilicet vsq; adeò dis-  
solutis moribus fuit, quibus nul-  
lus lanista, nullus Scenicus, nul-  
lus harenarius, nullus postremò  
ex omnium dedecorum ac scele-  
rum colluione concretus. Qua-  
re hoc remedij genus magis ex  
Sathanæ præstigijs ac impostura,  
quàm è medicinæ fontibus pro-  
manasse censeo, vt & indies infi-  
nitis fallacijs veteratores, quo-  
rum vanitas ambagibus tantum,  
solertissima esse solet, mundo  
imponunt. G 6 CA-



## CAPVT. XII.

*De tertia Melancholia specie,  
hypochondriaca dicta, eiusque  
differentijs.*

*Nomē hy-  
pochondri-  
aca.*

*Dioclis o-  
pinio.*

**T**ertia Melancholiæ species  
cæteris leuior est, & minus  
periculosa; sed quæ in sui cogni-  
tione plus habet difficultatis ma-  
ior enim pars Medicorum dubi-  
tat de eius essentia, causis, parte  
affecta, dicitur communiter hy-  
pochondriaca, & ventosa: hypo-  
chondriaca, quod sedenti in hy-  
pochondrijs obtineat: ventosa  
quod flatibus egros mirè torque-  
at. Diocles censuit esse inflam-  
mationem pylori, siue inferioris  
ventriculi orificij, quod æger ea  
parte grauitèr se opprimi sentiat,  
dolorem & tensionem extremum  
in stomacho ardorem & velut  
incen-

incendium per totum ventrem percipiat, ut copiosi etiam flatus eleuentur, cum plurimo seroso humore, qui per os plerumq; defluit, non aliter ac si è cerebro de- haberetur.

Galenus libro tertio de locis affectis videtur huic assentiri sententia, quo nomine ab omnibus Medicis recentioribus reprehenditur; quia si qua esset stomachi inflammatio, comitem haberet febrem continuam, & morbus esset acutus: cuius tamen contrarium videmus, cum melancholia hypochondriaca sit morb<sup>9</sup> chronicus & plerumq; sine febre. Theophilus censet esse inflammationem hepatis & intestinorum: quod si loquatur de sicca inflammatione, quæ φλόγωσις dicitur, non omnino à veritate aberrat; sin de vera phlegmone, quæ tumor est contra naturam, idem quod

*Sententia  
Galen.*

*Theophili  
opinio.*



*Definitio  
melancho-  
licæ hypo-  
chondriacæ.*

*Partes af-  
fectæ.*

quod Galeno obijcietur, quod  
omnis phlegmonhepatis & in-  
testinorum morbis acutis sit ac-  
censenda. Celebriores huius sæ-  
culi Medici definiunt hypochon-  
driacam, intemperiem calidam  
& siccam venarum mesenterij,  
hepatis, & lienis factam ab ob-  
structione crassorum humorum,  
qui calefacti plurimos vapores  
suscitant, à quibus varia illa hy-  
pochondriacorum accidentia,  
quæ capite sequenti enumerabi-  
mus, originem ducunt. Hæc  
definitio omnem hypochondri-  
acæ essentiam complectitur, cum  
partem affectam, & causam affe-  
ctus comprehendat. Partes, in  
quibus hypochondriaca progig-  
nitur, sunt mesenterium, hepar  
& lien. mesenterium latè se dif-  
fundit. Continet enim venas mil-  
le, infinitas glandilas, quæ venas  
comitantur, & carnem illam ru-  
bram

bram amplitudine insignem, quā  
Pancreas indigitant; Ex hoc me- *Meente-*  
senterio, velut in exhausto *rium.*  
promptuario, infinita series mor-  
borum, maximè verò febrium,  
intermittentium exurgit. Hic  
itaq; detinetur & calefit humor  
hypochondriacæ fons & autor;  
non solum in venis, sed potissi-  
mum in pancreate, stomacho ad-  
modum vicino, dum nimirum,  
primo intestino ac pyloro incū-  
bit, vt hinc Dioclis & Galeni sen-  
tentia excusatio, aut prætextus  
obtendi possit, quod pylori no-  
mine pancreas innuerit, cum duæ  
hæ partes se mutuò contingant.  
Altera pars hypochondriacæ fo- *Hepar.*  
mes, est hepar, dum nimio æ-  
stu incanduit, vt alimenta cruda  
ac semicocta à stomacho attra-  
hit, aut dum humores diutiùs in  
venis continet, & adurit. Verùm *Lien fre-*  
potissima hypochondriacæ ra- *quentissi-*  
dix *ma hypo-*



*ehondria  
ca sedes.*

dix est lien, quod cum humor melancholico expurgando natura destinaret; adeo ut si officio suo desit, aut in attrahendo ut decet dicto humore, aut in eo pro alimonia sua attenuando & depurando, aut in superfluo expellendo dubium non sit, quin crassus imprimisq; humor per venas vicinas regurgitans, calefiat, & in tota oeconomia naturali mirabi-

*Causa hypochondriacae.*

les turbas excitet. Quare partes affectae in hypochondriaca sunt mesenterium, hepar, & lien. Causa affectus est obstructio; harum partium venae infarctae & opletae sunt aliquo humore. Humor hic modò simplex, ut humor melancholicus naturalis, vel adustus atrabilarius, aut humor pituitosus & crudus: modò è duobus aut tribus mixtus & compositus, quod sæpius accidit; verum ut hypochondriacam pro-

producatur, necesse est ut calefiat, si biliosus est aut adustus facili negotio accenditur, si natura sua rigidus est, ut melancholia, aut phlegma, diutina mora & prohibita transpiratione æstus concipiet, aut non nisi paucis fermento, portioni bilis adustæ commixto, ad ignem suscitandum indigebit. Ardorē hūc φλόγωσιν appellarunt veteres, ut definiri possit hypochondriaca, inflammatio sicca venarum mesenterij, hepatis, & lienis, à suppresso humore aliquo crasso producta.

Ex hac definitione omnes hypochondriacæ differentias colligemus: quæ sumuntur, aut à parte affecta, aut à materia, aut ab accidentibus. Si partes affectas consideremus, tres hypochondriacæ species exurgent, hepatica, lienaris & mesenterica. Hepatica hepatis vitio accidit, quod nimio

*Differentia hypochondriaca.*

*Hepatica.*



*Lienaris.*

nimio suo calore insignem crud-  
ditatum copiam à stomacho at-  
trahit, eademq; intemperie hu-  
mores plus iusto calidos progi-  
gnit, quos aut in venis, quarum  
numerus definiri vix potest, reti-  
net, aut per omnes venæ portæ  
ramos diffundit. Lienaris lienis  
noxa obtingit, dum humorē me-  
lancholicum attrahere, depurare  
& expellere nequit, quod euenit  
dum aut iusto amplior aut minor  
existit. Vbi præter naturam in-  
tumuit, ineptus est continendis  
omnibus excrementis, quæ pro-  
inde regurgitant, & infecto om-  
ni humore corpus inficitur & ta-  
bescit. Quod benè animaduer-  
tit Hippocrates in Epidemijs, dū  
ait, quibus lien augetur, vniuer-  
sum corpus imminuitur. Vnde  
Imperator Traianus lienem fisco  
comparabat, quod veluti aug-  
mentum fisci ruina est, vt inopia  
popu-

ppuli, ita incrementum lienis  
otius est corporis tabes & exte-  
natio. Pari ratione quantitas di-  
minuta lienis, quæ vitio confor-  
mationis accidit, morbo huic  
ocasionem præbet, cum enim  
neque attrahere, neque contine-  
re possit tantum humoris melan-  
cholicæ, quantum natura exigit,  
neceffe est vt regurgitet, & per  
omnem mesenterium dimanet.  
Illustri quædam familia affectui  
huic plurimum subiecta est, è qua  
tres aut quatuor trigesimo quin-  
to ætatis anno immatura morte  
obijisse scio, neque vlli causæ præ-  
properū fatum imputari potuit,  
quàm exiguitati lienis, qui vsque  
adeò exilis secto corpore depre-  
hensus fuit, vt functioni à natura  
præscriptæ satisfacere nequie-  
rit.

Postrema hypochondriacæ *Mesente-*  
species est mesenterica, quæ in *rica.*  
pan-



pancreate, aut glandolis & venis mesenterij sedem suam fixit. Hippocrates, & alij complures Medici mentionem faciunt hypochondriacæ hystoriæ, quæ ab utero prouenit, aut ob menses remoratas, aut aliam materiam præter naturæ præscripta detentam, eadem quæ reliquæ effecta producit, & nonnunquam aut maiori furore debacchatur, ob mirabilem sympathiam, qua vterus cum vniuerso corpore conspirat.

*Secunda  
differen-  
tia.*

Alterâ hypochondriacæ differentia à materia desumitur. Alia enim à melancholico humore naturali, eoque frigido, in venis retento & mora oppressioneque calefacto existit. Alia ab humore adusto: alia à phlegmate crasso, crudo & viscido, pauca bile intermixta.

*Tertiadif-  
ferentia.*

Vltima differentia accidentibus

ibus adscribitur, unde levis, aut  
violenta, incipiens aut confirma-  
ta exurgunt.

C A P V T XIII.

*De signis hypochondriaca, &  
unde accidentia, quæ cum co-  
mitantur, originem  
ducant.*

**H**YPochondriaca confirma-  
ta infinitam molestissimo-  
rum accidentium seriem sibi co-  
mitem adsciscit, quæ tanta angus-  
tia egrum sæpenuerò premunt,  
vt omni momento animam se a-  
cturos existiment. Nam præter  
communia melancholiæ accidē-  
tia, metum & mœstitiā senti-  
unt insignem in præcordijs æstū,  
rugitum & murmur per totum  
ventrem oberrare audiunt, flatibus  
vndiquaque impetuntur, pe-  
ctus

*Signa hy-  
pochondri-  
aca confir-  
mata.*



ctus opprimitur, vt cum dolori  
sensu repetita speratione anhelitum ducant, tenuem & pellucidam aquam frequentèr expuunt, fluctuatione stomachi velu aquæ innatantis diuexantur, co violento & extraordinario motu, palpitatione nuncupato, exagitur, circa regionē lienis morsum & pulsationem percipiunt sudore exiguo frigido accedent nonnunquam leui deliquio, madent, facies sēpè rubescit ex flamma velut volāte, aut leuiter pertranseunte, pulsus mutatur in paruum & frequentem, vniuersi corporis lassitudinem & imbecillitatem maximè verò crurum causantur, aluo nunquam sunt libera, aut expedita, tandem corpus vniuersum absumitur & contabescit. Omnia hæc accidentia dependent à causa generali quam descripsi, nihilominus

*Causa particularis  
horum accidentium.*

par.

articulares hic indagandæ sunt.

Ardor quem in præcordijs circa lienem, hepar, os mesenterium percipiunt, suscitatur ab incendio crassi humoris phlegmatici, aut atrabilarij, qui velut ebulliens inflatur & ad vicinas particulas omnes vapores suos amandat.

*Ardor.*

Rugitus qui per totum ventrem obauditur, prodit à flatibus, qui omnia permeat, atque adeo indiuidui huius melancholiæ commites existunt, vt veteres flatulentiam appellarint, duplicem horum flatuum causam, materiale & efficientem contemplabimur. Materia est humor crassus atrabilarius aut pituitosus. Duo hi humores plerunque in hoc affectu mixti deprehenduntur, quod hepar præ calidum (vt in hypochondriacis frequens id est) cibum semicoctum à stomacho proximo suo

*Rugitus.*

*Causa flatuum.*

*Materia-  
lis.*



fuo rapiat, atque inde immatur  
hepatis attractione in venis ma-  
gna cruditatum congeries accu-  
muletur, & eiusdem visceris in-  
temperie calidorum & adusto-  
rum humorum copia congera-  
tur, adeò vt in venis & crudæ, &  
excoctæ siue adustæ materiæ co-  
pia redundet; crudæ præmature  
tractæ, adustæ in viscere ipso

*Efficiens.* progenitæ. Efficiēs flatuum causa  
est calor debilis, qui materiam  
quidem mouet & exagitat, sed  
discutere ac dissipare non valet,  
& quamquam agens natura sua  
sit efficax & validum, quia tamen  
materiæ proportionem non re-  
spondet, debile dici potest.

*Oppressio-  
nis causa.*

Oppressio, quam circa pectus  
sentiunt, aut flatibus aut vaporibus  
crasso adscribenda est, qui dia-  
phragma, princeps respirationis  
organum, premunt, aut intra  
musculos intercostales, vel tuni-

cas

as externas internasvé se insi-  
uant.

Vnde graues illi dolores obo-  
untur, qui ad humeros euecti  
rachia peruadunt, ob membro-  
rum continuationem, & muscu-  
lorum sympathiam.

Sputatio illa aquæ assidua, si *Aquosa*  
oculi credimus, è signis est ma- *sputatio-*  
nimè proprijs hypochondriacæ, *nis.*  
causa est vètriculi frigida intem-  
peries tot cruditarum perennis  
ons. Intemperiem hanc efficit  
nimius hepatis calor, qui chylum  
semicoctum crudumque attra-  
hit, qui omnem stomachi adipẽ  
absumit, qui rapit velut inglu-  
tiosus omnem vicinarum parti-  
um calorem. Adde quod dum  
umorum ebullitio fit, crudior  
eorum portio in ventriculum re-  
means ac redundans eum refri-  
gerat; adeò vt hîc duplex fri-  
gus, positium, & priuatiuum

H (vt



( vt Philosophi vocant ) reperi-  
mus.

*Palpita-  
tionis.*

Motus extraordinarius cordis  
& omnium arteriarum prouenit  
à vapore, è materia agitata ele-  
uatur quì uehementi impetu co-  
inuadens, idque velut proster-  
nens cogit duplicare passum. Se-  
accidit sæpenuerò, vt post eiu-  
modi luctam perdat insignem il-  
lam harmoniam, & equalitatem  
quæ in pulsu requiritur.

*Rubor  
faciei.*

Rubor faciei, palpitatio  
vniuersalis, & pruritus for-  
micarum repentium instar to-  
tum corpus infestans prodeunt  
aut à flatibus subtilioribus, aut  
vaporibus sursum eleuatis.

*Sudorum  
frigido-  
rum.*

Sudores frigidi comparentur  
dum vapores ex hypochondrijs  
velut è fornace emanantes ad eu-  
tem, partem frigidam, pertingunt

*Lassitu-  
dinis.*

& incrassantur. Lassitudo quan-  
sentiant progignit partim copiam  
vapo

porum, qui intra muscutorum  
latia feruntur, & substantia ner-  
vorum sese insinuantes eos rela-  
xant, ac veluti stupidos reddunt,  
partim cruditatum & feri abun-  
dantia, quæ in sanguine depre-  
henditur.

Tabes, totiusque corporis ex-  
stenuatio accidit ob inculpati  
anguinis defectum. Alius ad-  
stricta est ob intensum hepatis  
calorem, excrementorum humi-  
ditatem absumentem.

*Tabis.*

C A P V T XIV.

*Notatu dignæ historie de duo-  
bus hypochondriacis.*

TAm admirandas interdum  
natura humana progignit  
morborum species, ut in ijs ag-  
noscendis, discernendis, ac per-  
sanandis iudicium artis usu etiam

H 2 clarif.



*Prima hi-  
storia.*

clarissimos deficiat Medicos. Oblata mihi sunt hypochondriaca species duæ, quibus similes tota antiquitas, quantum è literarum monumentis eruere possum, non vidit, neque fortè posteritas tales deprehendet. Monspelij degerebat honestus ciuis habitus melancholici, & temperamenti atrabilarij, qui spacio duorum aut trium annorum leui hypochondriaca detentus, ita malum proferpere, ac incrementa sumere passus est, vt tandem ad extrema quæ modò percensèbo, deductus fuerit. Bis aut ter in die leuem per totum ventrem percipiebat motum, maximè circa lienis regionem: hinc exurgebat rugitus adeo vehemens, vt non solum æger, sed assistentes omnes cum audirent. Tinnimentum hoc ad medium horæ quadrantem perdurabat, atque dein vapor seu ventus

ventus derepentè diaphragma &  
ectus occupans tantam spiran-  
i proferebat angustiam, vt ab  
omnibus asthmaticus iudicare-  
ur. Hoc symptomate non nihil  
emittente, reliquum corpus ita  
conquassatum comparebat, vt  
maui ferocissimis procellis agita-  
æ non absimilis videretur: mo-  
lo procedebat, mox gradum re-  
erebat, & vtrumque brachium  
ideo insolito agitabat motu, vt  
conuulsione distorqueri iudica-  
res. Tandem ventus hic vbi to-  
rum corpus peruasisset, tãto im-  
petu per os efferebatur, vt omnes  
assistentes obstupescerent, sicq;  
accessio finiebatur, & æger non-  
nihil melius habebat. Sed nec-  
dum satis, duobus aut tribus an-  
te obitum mēsis bis aut  
ter leui molestabatur syncope,  
cor deficiebat cum extremo vri-  
nam reddendi desiderio, hacque

H 3

reddi-



reddita se recolligebat, tanta fui  
mali vehementia, vt animam  
domicilio excedere adegerit. Vo-  
catus ad corporis apertionem,  
quod operam meam ægrotantem  
impendissem, vnà cum Clariss.  
Domino Huchero vniuersitatis  
nostræ Cancellario, quem vt do-  
ctissimum & expertissimum sæ-  
culi nostri Medicū honoris gra-  
tia nomino, deprehēdi pectus se-  
miplenum aqua nigricāte & fœ-  
tida, qua sinister ventriculus om-  
ninò redundabat, vt & in trunco  
magnæ arteriæ idem color com-  
parebat. Tum reuocato in mē-  
tē insigni loco Galeni libro sex-  
to de locis affectis, demonstraui  
assistentibus causam frequentis  
deliquij, & extremi ad vrinam  
reddendam impetus prouenisse  
ab humore illo maligno, qui vasa  
cordis penetrans per arterias ad  
renes permeabat, atque inde ad  
vesi-

efficam. Annotandum hoc obi-  
 er hinc duxi ad defendendum Ga-  
 lenum à neotericorum Medico-  
 rum calumnijs, qui existimant  
 us empyicorum aut pleuritico-  
 rum per cor aut arterias expur-  
 cari non posse, quam disputatio-  
 nem libro tertio nostro Anato-  
 mico fusiùs profecutus sum.

*Insignis  
 observatio  
 pro defen-  
 sione Ga-  
 leni.*

Altera historia æquè stupenda  
 est, quam in Turonensi ciuitate  
 lapsa hyeme annotavi, dum in  
 consilium cum Domino Anseli-  
 no, Falesio, Verturiano Medi-  
 cis doctrina & experientia cla-  
 rissimis euocatus essem. Vir no-  
 bilis iuuenili ætate, ab octo aut  
 nouem annis ab hypochondria-  
 ta infestatur, indies circa nonam  
 natutinam exiguum rugitum ad  
 ienis regionem percipit : hinc  
 notat eleuari vaporem, qui per  
 totum pectus & faciem ruborem  
 diffundens capitis summitatem.

*Secunda  
 historia.*

H 4

con-



conscendit, arteriæ temporum fortiter pulsant, venę in vultu intumescunt, ad extremum frōtis, vbi venę terminantur, ad latitudinem solidi summo dolore conflictatur, rubor per totum brachium sinistrum vsque ad digitorum extremitates instar ignis volantis, aut erysipelatis excurrit, latere dextro ab omni affectu penitus immunis. Accessiones durantur tanta virium debilitate languet, vt ne verbum quidem proferre possit, frequentes ex oculis emanant lacrymę, & ex ore incredibilis saliuę copia profluit, externa vruntur, interna frigore torpescunt: crus sinistrũ varicibus scatet, & quod plurimum admirationi mihi est, circa os capitis, parietales dictum, portio quędam ossis sine vlla causa euidente casu scilicet aut ictu ablata est, neque minimum attactum

tum ea parte sustinere potest. Morbus adeo fuit haftenus rebellis, vt quicquid summo iudicio, & artis conatu haftenus morerentur Medici frustra susciperetur. Conclufum tandem in confilio nostro, vt extraordinarijs remedijs nimirum alexipharmacis peruicax malum oppugnaretur, de fucceffu nec dum certiores facti fumus. Ex his itaque planum fit & apertum, quantum ftupendorum accidentium commutare poffunt humores craffi, adufti, & melancholici in venis hepatis, lienis, & mefenterij detenti, quidque turbarum, ac feditionis in naturali œconomia commoueant.

C A P V T X V.

*Melancholia hypochondriaca curatio.*

H 5

AD



*Præserua-  
tio hypo-  
chondriacæ.*

*Euacuanti-  
a.*

*Phleboto-  
mia.*

**A**D curationem melancholicæ hypochondriacæ duplicis generis remedia deponuntur, quædam extra accessionem in usum ducuntur, præseruatua nuncupata: quædam accessionis tempore adhibentur. A primis nos exordiemur. Præseruatio tres remediorum continet differentias, euacuantium, alterantium, & roborantium. Euacuantiæ sunt venæ sectio & purgatio. Venæ sectio vniuersalis attemperando calori hepatis, & portioni sanguinis melancholici euacuandæ subseruiet. Fiet hæc ex basilica, quam Arabes nigram vocant. Particularis per hæmorrhoides sanguinis euacuatio præsentaneum habetur hypochondriacæ remedium, quod immediatè lienem & mesenterium à fœculenta saburra liberet. Sunt qui maximis laudibus sectionem venæ admi-

d minimum digitum excurren-  
s, saluatellæ nominatæ, extol-  
unt. Altera euacuatio purgatio. *Purgatio.*  
e fiet, in qua sedulò cauendum,  
e violenta sit, sed blanda, & cer-  
is interuallis instituta. Alioquin  
nim hic humor rebellis sua na-  
tura & contumax magis effera-  
etur. Purgantia sint phlegmago-  
a & melanagoga, quod hi hu-  
nores vt plurimùm in vitio sint.  
enna & agaricus primas hoc lo-  
o obtinent. Recensui capite de  
primaria melācholia plures pur-  
gantium formulas, quæ & hîc  
commodæ erunt. Sed quoniam  
in hypochondriaca mixtus hu-  
mor peccat, alia descriptione in-  
usum ducendæ sunt. Mihi pro-  
batur syruporum magistralium  
& Opiatarum vsus, quæ sic præ-  
scribentur.

• *Rec. Rad. buglos. asparagi* *Syrupus*  
*H 6* *Cort.* *magistra-*  
*lis.*



Cort. rad. cappar.

tamaricis an. vn. j.

Cichorij cum toto

Fol. borrag. buglos.

lupulor. fumar.

Cetrach. Capill. Ven. an.

Mj.

Absinth. Pont. Meliss. an.

Pj.

Liquirit. rase

Passular. Corinth. aq. te-

pida lotar. an. unc. j.

sem. citri card. ben.

endiu. an. drach. ij.

Trium flor. cord.

Flor. cichor.

summit. thymi.

Epithymi an. P. j.

Coq. in s. q. aq. de colat. su-

me. lib. ij.

cur

*De Melancholia. 159*

*cui adde expressum unciar.  
iiij.*

*senna Orient. el. cum drach. j.  
Caryoph. in pradicta decoct.  
infus.*

*expressum uncia unius &  
semis.*

*Agarici al. cum scrup. vno  
Zinzib.*

*in aq. menthae infus. sacchari  
q. i.*

*Coq. ad formam syrupi com-  
pleti,  
seruetur ad usum.*

Omni mense sumenda uncia  
vna aut duæ, cum iusculo pulli,  
cui incoxerint borrago, buglos-  
sum, lupulus, & herbæ capilla-  
lares. Parari item potest syrupus  
cum succis herbarum modò præ-  
scriptarum, ijsdemq; purgātibus.

*Opia.*



*Opiata.* Opiata suprà descripta hîc vsui foret, nihilominùs aliam, blandè aluum ducentem, hîc subnectam.

*Rec. succi mercurial. depur.*

*q. i.*

*infunde horis 24. fol. sen-  
nae scl. unc. ij.*

*deinde ebulliant, & forti-  
ter exprimantur,*

*Colatura cum s. q. saccari  
coquatur*

*in formam Electuarij, cui  
adde*

*Cassiae recens. extr. unc. ij.*

*Epithymi unc. ss.*

*Caryoph. conquass drach.  
ij.*

*m. fiat Opiata. dosis. unc. ss.*

Qui medicamenta forma po-  
tionis

tionis aut opiatae auersantur, su- *Extractū*  
ment pilulas de extracto sennae *senna pro*  
agarici, rhabbari paratas. nam *pilu is.*  
reliquae pilulae vix in hoc affectu  
conueniunt.

*Rec. Polypod. querc. unc. iiij.*

*Cichorij cum toto*

*Herb. buglos. fumar.*

*lupulor. an. P. j. M. j.*

*Vuar. damascen. N. xij.*

*Flor. trium cord. an. P. j.*

*Coq. in s. q. aq. ad lib. r.*

*in qua decoquantur*

*senna Orient. el. unc. ij.*

*Epithymi drach. vj.*

*Agarici opt. unc. ss.*

*stent infusa per noctem:*

*mane colature expressa*

*adde*

*expressionem unciae dimi-*

*diæ*

*Rhab.*



*Rhab. el. cum momento*

*Cinnamo. in prædicta*

*decoct. infus.*

*mixta ponantur ad cineres*  
*calidos*

*ut lenta euaporatione in*  
*consistentiam*

*mellis coeant, cui adde E-*  
*pithymi*

*drach. tres, formeturq; mas-*  
*sa pilularis.*

*clementer purgabit dosi*  
*scrupulor. iij.*

Benignis hisce medicamentis si  
frequenter adiungas Clysteres,  
plurimum adiuventi subleuan-  
dis hypochondriacis afferes.

Verum enimverò quoniam  
hic humor crassus est, & perti-  
nax, ac in profundis venis delite-  
scit difficulter, nisi præuia præpa-  
ratio-

atione, educetur, quare ad secundum remediorum genus Alterantium nimirum deueniendum est. Alteratio consistit in humoris huius attenuatione & humectatione: quæ remedijs internis & externis procurabitur.

*Alterans.*

*tia inter-*

*na.*

Interna sunt Aporemata mediciter aperitiua, ob iunctas ob-

*Aporema-*

*ta.*

structiones, & sedulo cauendum ne calefacientia plus iusto admisceamus. Plurimum conducent herbæ hepaticæ, & spleneticæ, neque obliuioni dandum est absinthium, testantur enim primæ notæ practici, plurimos solo usu decoctionis absinthij ab hypochondriaca præseruatos fuisse.

Neque abs re erit pro attenuandis crassis hisce humoribus, & meatibus expediendis ad duodecim aut quindecim dies decoctum chinæ, cum modico sassafras præscribere.

*Vsus china.*

Iuscu-



*Iuscula.*

Iuscula alterantia & humectantia, victus ratio, lactis vsus humori huic sicco præparando apprimè deferuient. Ad remedia

*Remedia  
externa.*

externa quod attinet, balnea vniuersalia primas tenent: cui accedet fotsus lienis, inunctiones, linimenta. Fotsus instituetur ex emollientibus mediocriter aperitiuis, attenuantibus, permixtis ijs, quæ flatus discutiunt, quorum formulæ cuius obuiæ sunt. Ex oleis selectiora sunt oleum de capparibus, amygdalarum amararum, de genista, sambucinum, lilior. alb. chamomelinum, de baccis ebuli.

*Confor-  
tantia.*

Postremum remediorum genus roborantia complectitur, reperiuntur enim in hypochondriacis plurimè partes imbecillæ, quas humoris malignitas infestat, quales sunt cor, stomachus, & cerebrum. Cordis imbecillitas palpitatio-

itationis, ac levis deliquij occasio est: stomachus debilior crudilitatum copiam concernat: cerebri infirmum imaginationis & rationis turbationem in hoc magis affert. Quare accurata est harum partiū habenda ratio. *Cardialia.* Cordi di robur conciliabitur medicamentis internis & externis: interna sunt opiata, condita, tabulæ.

*Rec. Conser. rad. buglos.* *Opiata.*

*flor. borrag. an. vnc. j.*

*Myrobalanor. condit.*

*Cort. citri cond. an. ss.*

*Cons. alkerm. drach. ij.*

*Pul. Margarit. præp.*

*spec. letitie Gal. an. drach. j.*

*cum syr. de pomis fiat opiata.*

*sumatur bis aut ter in septimana*

*cum pauca aqua buglossi.*

*Rec.*



Tabula.

Rec. spec. elect. de gemmis.

latitia Gal. an. drach. j.

Confect. alkerm. drach. β.

Margaritar. præp.

Smarag. præp. an. scrup. j.

saccari dissol. aq. buglos. aut  
melis.

q. i. f. tabula pondere drach.

ij.

sumantur mane & vesperi,  
bis aut ter in septimana.Qui delicati sunt & cupedias  
sectantur, ijs trochisci, muscar-  
dini vulgò dicti, concinnari pos-  
sunt.Muscardi-  
ni.Rec. Nucis mosch. cond. ter-  
tiam partem

Cort. citri cond.

Myrobalan. cond. an. drach.

ij.

Am-

*De Melancholia.* 167

*Ambra grisea.*

*Moschi an. drach. β.*

*Saccari ad duplum pondus  
omnium*

*cum mucilag. tragacan.*

*extracta*

*cum aq. buglos. f. f. a. mu-  
scardini.*

Quamquam calida ista medica-  
menta non nimis frequenter in-  
sumenda sunt, ne humor  
magis irritetur, & exasperetur.

Remedia externa cordi con- *Remedia*  
fortando dicata sunt epithemata *externa.*  
liquida, solida, olea, vnguenta  
sacculi.

*Rec. Aq. buglos. melis.*

*rosar. an. unc. iiij.*

*Vini albi unc. j. β.*

*Granor. Kermes*

*Flor. cordial. an. drach. j.*

*spec.*

*Epithema  
liquidum.*



spec. diamarg. frig.

diamb. an. drach. ss.

Croci scrup. ss.

m. f. Epithema cordi admo-  
uendum.

Epithema  
solidum.

Rec. Conser. flor. borrag.

rosar. melis. an. unc. ij.

Confect. alkermes

de hyacinto an drach. ij.

spec. elect. de gemm.

latitie Gal. an. drach. ss.

cum aq. melisse aut flor. a-  
rantior.

fiat epithema solidum for-  
ma cataplasmatidis,

quod inductum panno coc-  
cineo cordi

applicetur.

Rec.

*De Melancholia.* 189

*Rec. Olei iasmini costin. an. Olea.  
unc. j.*

*Ambra gris. gran. iij.  
m. inungatur regio cordis,  
aut  
fiat id balsamo naturali.*

*Rec. Flor. chamom. anthos Vnguentum.  
arantior. an. drach. ij.*

*Ligni aloes  
Santali moscati an. drach. j.  
Olei iasmini  
Balsami natural. an. unc. j.  
Ambra. moschi an. gr. vj.  
Cera al. modicum f. Vng. pro  
inunctione  
Cordis.*

*Rec. Folior. melissæ Sacculus.  
Flor. borrag. buglos. an.  
M. f.*

*Cort.*



Cort. & sem. citri drach. j.  
sem. melissæ  
basilici caryophyllati an.  
drach. j.

Pul. margarit. smarag.  
hyacinthi an. drach. ß.  
Ossis de corde cerui drach. j.  
santali rub.

citri an. drach. ß.  
Ambra gr. v.

Conquass. insuantur serico in  
sacculum intersutum  
figura cordis  
gestetur continuè regioni  
cordis admotus.

Sic omnem videor interiorum &  
externorum remediorum mate-  
riam executus, quæ roborando  
cordi, & imbecillitati amouen-  
dæ adhibentur.

Alterna pars, cui robur conci-  
lian-

mandum, stomachus est, cuius ra- *Stomachi*  
 one præbendi pulueres digesti- *causerma-*  
 ti, ad impediendum cruditarum  
 orouentum, & inunctiones ex-  
 terius faciendæ. Puluis digesti- *Puluis d.*  
 us in calore mediocritatem ob- *gestinus,*  
 tineat.

*Rec. Confect. sem. anis.*  
*sem. fœnic. an. drach. ij.*  
*Cort. citri cond. drach. j.*  
*Margarit. præp.*  
*Corall. rub. præp. an.*  
*drach. ss.*  
*Cinnamo. acerr. scrup. ij.*  
*saccari rosat. tab. unc. iiij.*  
*m. f. pul. sumatur cochlearis*  
*mensura à quouis pastu.*

Exterius confirmabitur sto- *Stomachi*  
 machus oleo nucis moschi, nar- *ca exter-*  
 tino, de absinthio : aut sacculo *na.*  
 I para-



parato ex absinthio, melissa, caryophyllis, maci, cinnamomo, rosis rubris & similibus. Sed magna cautione adhibenda habent, ne hepatis regio contingatur, cum partis huius excedat calor hypochondriacæ plerumque fons sit & origo, qua ratione hoc par inungatur vnguento rosa & santalino, aqua cichorij præbè lotis: aut adhibeatur epithima ex aqua cichorij, endiuia, cetosæ, feminib. endiuia, floribus cordialib. & santalo rubro.

Cerebrum debilius ne tot vaporibus excipiendis pateat, roborabitur puluere capitali, & lani suffitu.

Hæc de præseruatiuis extracessionem præscribendis, quod dubio procul violenti mali incursum præcauebunt, sublata enim mali causa effectum cessat omnino necessarium est.

Duran

Durante accessione, alia me- *Remedia*  
endi ratio instituenda est, pro *in paroxy-*  
iuerfite accidentis, quo magis *simo hypo-*  
ger affligitur. Si debilitas ma- *chondria-*  
is vrget, omnis roborando cor- *ca.*  
i cura & cogitatio impenden- *Pro debili-*  
a est, exhibenda quæ supra de- *tate.*  
cripsimus, danda Confectio al-  
ermes, panis vino imbutus, ta-  
ulæ, & opiata cordiales, corri-  
es citri conditi. Admouenda  
ordi epithemata humida & sic-  
a, olea, balsami, vnguenta, sac-  
uli. Si oppressio, communissi- *Pro flatib-*  
um hypochondriacorum ac- *us oppri-*  
dens, à vaporibus aut flatibus *mentibus.*  
rassis diaphragma, & membra-  
as impetibus exorta plus mo-  
stat, instituendæ frictiones le-  
es crurum & coxarum, inijcien-  
us clyster flatus discutiens, cu-  
urbit & magnæ lieni, vmbilico &  
ori abdomini applicandæ.

Quod si dolor ab hisce flatibus

I 2

fusci-



suscitatus ingens sit, detur e-  
chleare vini sublimati, aquæ cin-  
namomi, aquæ cœlestis, aut du-  
vel tres guttæ essentia anisi  
iusculo sat calente, aut momen-  
tum theriacæ vel mithridatij.

Si contumaces flatus è pecto-  
re abitum renuunt, eijciendi sunt  
sacculo præcalido ex flor. mili-  
chamomillæ, meliloti, summita-  
te anethi, & auena frixis.

Nec abs re erit pro dissipandis  
crassis istis vaporibus lieni fotui  
adhibere. Atque hæc de tribus  
melancholiæ speciebus, quas ve-  
terum industria litteris cōsigna-  
uit, nimirum ea, quæ sedē in ce-  
rebro obtinet, quæ vitio totius  
corporis accidit, quæq; in hypo-  
chondrijs fomité habet hoc mi-  
serabili sæculo adeo frequenti, vix  
quispiam reperiat, qui non  
subindè aliquas ipsius incurfio-  
nes persentiscat.

DISCURSVS PRIMI FINIS.


DISCURSVS II.

DE GENERATIONE  
CATARRHI

*om/q<sub>3</sub> cura.*

CAPVT I.

*Cerebrum esse sedem frigidi &  
humidi, ideoq<sub>3</sub> destillationum  
radicem.*



ON absque ra-  
tione magnum  
Græciæ oracu-  
lum Hippocrates  
pluribus in locis

*Cerebrum  
sedes frigidi  
& humi-  
di.*

annotauit, cerebrum esse frigidi  
& humidi sedem, nam si cōtem-  
plemur substantiam eius medul-  
larem, temperamentum frigidū,  
formam rotūdā, cauā, & ob-  
longā cucurbitæ instar, situm  
altum, vt excipiat vapores omnes

I 3

par-



partium inferiorū, eo fine à natura hæc ita disposita esse deprehendimus, vt magnā, aquosi humoris copiam generet & cōpleatur. Substantia cerebri mollis & medullaris est, vt facilius impressas imagines recipiat, atq; vti nervi ab eo pronati commodius flecti possint. Neque verò hæc medulla illi similis est, quæ ossium cavernis continetur, cum craniū non nutriat, ad ignem non liqueatur, & absumi nequeat. Originem sortitur multò nobiliorem, è purissima scilicet vtriusque seminis portione.

*Temperamentum  
cerebri frigidum.*

Temperamentum ei frigidum merito à natura tributum est, vt temperaret spiritus animales, eorum dissipationem impediret, & caueret ne princeps hæc pars nobilissimis dicata & detēta functionibus nimio æstu succenderetur. Vnde discursus temerarij,  
mo-

motus irregulares & immoderati  
quod phreneticis usu venit, o-  
rentur.

Sæpenumerò miratus sum, *Error Arb.*

quomodo magnus ille Philoso- *Aristoteles.*

phus Aristoteles adeò à rationis

limita exorbitarit, vt cerebrum

refrigerando cordi creatum

se assereret, neque alium eius

sum agnosceret. Si temporis &

oci ratio permetteret, errorem

hunc vberius detegerem, & eui-

gentèr deducerem, plus calcaneo

quàm cerebro refrigerandi cor-

dis efficaciam inesse. Sed ne lon-

gius ab instituto digrediar, lecto-

rem ad ea, quæ Galenus libro o-

ctauo de usu partium scripsit, re-

mitto. Prosequendo itaque di-

cursus mei filium, quoniam ce-

rebri substantia mollis, eiusque

temperies (aliarum partium re-

spectu) frigida & humida est, ma-

gnum accumulat excremento-

*Cerebrum  
plurimum  
excrementum  
si procreat  
per se.*



*Per acci-  
dens.*

rum prouentum. Cum enim sanguine frigido & crudo nutriatur, fieri non potest, quin magna superfluatorum copia generetur; adeo ut ex se & natura sua cōgerendo aquoso excremento sit opportunum. Quod & formæ ipsius, ac situs ratione accidit. Forma rotunda, caua, & instar cucurbitæ oblonga ab omni parte corporis exhalationes absorbet: situs altus facilè eas recipit, fitque ut vapores calidi ad frigidiorē partē elati densentur, & in aquam cōuertantur, haud secus ac vapores ex hypochondrijs æstuantibus eleuati, si ad cutem, partem multò frigidiorē, efferantur, in sudorem abeunt: aut exhalationes calore solis in secundam aëris regionem euectę in pluuiam, grandinem, aut niuem concrefcunt. Hinc apparet cerebrum & propria natura, & per accidens congeren-

erendis extremitis obuium  
Te, & in quouis animali prima-  
am frigidi & humidi sedem ap-  
ellari posse: porissimum verò in  
omine: vt enim animus per-  
multis facultatibus præditus est,  
a homini quàm cæteris animā-  
bus cerebrum amplius, & fun-  
tionum domicilium capacius  
ari par erat, & per consequens  
luribus redundare excremen-  
is. Excrementa hæc (si Hippo-  
rati & Galeno fides habēda est)  
ut crassa sunt, aut tenuia. Hæc  
nsensibili transpiratione exha-  
ant, illa pro sui expurgatione,  
neatus & canales exposcunt,  
atura vtriq; adeo studiosè pro-  
idit, vt iure merito industria ip-  
ius miranda sit.

*Duo excre-  
mentorum  
genera.*

Siquidem tenuioribus educen-  
lis cranium perforauit, & sutu-  
as, quas videmus, produxit, quæ  
a corpore camini, aut spiramēti

*Meatus  
expurgan-  
do cerebro  
dicati.*

I 5

cuius.



cuiuspiam vices obeunt; Craf-  
 fioribus duos canales ac velut a-  
 queductus particulares extruxit  
 per quos omnis aqua dimanet  
 alter ad nares, ad palatum alter

*Meatus ad* terminatur. Qui ad palatum de-  
*palatum.* finit, communior est, à tertio ce-

rebri ventriculo pronatus supe-  
 riore parte latior, inferiore an-  
 gustior, à qua forma infundibul-  
 um Anatomicis dicitur. Infun-  
 dibulo huic subternitur glās pi-  
 tuitaria, quæ cerebri superuacua  
 carne sua porosa & bibula, spon-  
 giæ instar, excipit, tandemq; pe-  
 cunei foramina in palatum pede-

*Meatus ad* tentim instillat. Alter canalıs ac-  
*nares.* nares delabitur, suntque proces-  
 sus duo seu tubercula, mam-  
 marum pupillis simillima. Pe-  
 hæc quidem primario usu & aë-  
 ad cerebrum fertur, & odorum  
 species transuehuntur, vnde &  
 odoratus organa vocantur; ve-

rur

nam ubi excrementa nimia vber-  
te exundant, natura hisce abu-  
tur, & per hos processus seorsū  
deriuat humorem, qui dein per  
illis humidis portionem cribri  
istat perforatam defertur. Sunt  
aque duo hi meatus, nares scili-  
et & palatum, expurgando ce-  
rebro destinati.

Alios præterea notauit Hip- *Ductus ex.*  
ocr. libro de glādulis, vt oculos, *traordina-*  
res, spinæ medullam, venas & *rij.*  
eruos: verūm hisce tum utitur  
atura, dum facta confusione to-  
æconomia naturalis pertur-  
atur.

## C A P V T II.

*Quid significetur nomine Ca-  
tarrhi, quis morbus sit, & in  
quo ipsius essentia con-  
sistat.*



Cerebrum, si quam à natura  
 obtinuit, temperiem & cō-  
 stitutionem integram saluamq̃  
 conseruat, non nisi excremen-  
 ta naturalia progignit, eademq̃  
 indies per ductus à natura desti-  
 natos expurgat. Verùm vbi in-  
 temperiem contraxit, plura su-  
 peruacua congerit, quæ aut gra-  
 uitate sua (qualitate nimirum e-  
 lementari) deorsum labūtur, aut  
 in partem aliquam efficacia po-  
 tētiae expultricis cerebri, humo-  
 rum peccantium quantitate aut  
 qualitate maligna excitatæ pro-  
 pelluntur. Descensus hic humo-  
 ris quocunque modo fiat, à Græ-  
 cis Catarrhus, quasi de fluxio, aut  
 destillatio indigitatur. Scio equi-  
 dem strictiorem adhuc esse huius  
 nominis significatum, & Galeno  
 libro tertio de sympt. caus. anno-  
 tante sumi pro humore ad os &  
 palatum defluente; verùm com-  
 munio.

*Quid no-  
 mine Ca-  
 tarrhi in-  
 telligatur.*

miniori & ampliori significatio-  
ne hîc vtemur, & Catarrhum  
omnem humoris è cerebro de-  
stillationem nuncupabimus.

Catarrhus, si Galeno credi-  
mus, symptoma est tertij generis,  
siue vitium excrementorû, quod  
alterum symptoma ordinariè cõ-  
sectatur, nimirum actionem læ-  
sam. Actio hîc læsa est concoctio,  
quia cerebrum dum alimentum  
non exactè digerit, plusquam de-  
ceat excrementorum accumulât.  
Concoctio læsa symptoma cum  
sit, à morbo aliquo, vt causa, de-  
pendet, quem intemperiem fri-  
gidam & humidam potissimùm  
esse censeo. Sicca per accidens  
concurrere subinde potest, va-  
pores retinendo, & progressum  
atque exitum eorum prohiben-  
do; calida similiter humores fun-  
dendo, & vaporum copiam at-  
trahendo, quod tamen rariùs ac-  
cidit.

*Catar-  
rhus sym-  
ptoma est.*

*Quis mor-  
bus sym-  
ptomatis  
huius mo-  
di.*



cidit. Quare cerebrum in Catarrhis pars affecta cenſeri debet. Morbus eſt intemperies immediate coctionem lædēs, à qua læſione vitium excrementorum enaſcitur. Vt autem naturam Catarrhi exactè percipiamus, tali ratione, è philoſophiæ fundamentis eruta, diſcurrendum eſt. Catarrhus aut deſluxio nihil aliud eſt niſi humoris ab vno loco ad alium Motus, quem Philoſophi localem nominant.

*Catarrhi  
definitio.*

*Quinque  
in catarr.  
ho notan-  
da ſunt.*

*1. Mobile.*

In omni verò motu Ariſtoteles in Phyſicis quinque requirit; mobile, id eſt id quod mouetur, mouens, id eſt id quod mouet, & tres terminos, ſcilicet à quo motus incipit, per quem fit, & in quem deſinit. In deſtillatione quod mouetur, humor eſt, cuius cunque qualitatis ſit, calidus, frigidus, dulcis, acidus, ſaluſ, tenuis, craſſus, ſimplex, mixtus.

Mouens

Mouens est duplex, internum, <sup>2. Mouens.</sup>  
& externum. Internum minus <sup>Mouens</sup>  
duplex est, forma humoris, & a- <sup>intnum.</sup>  
nima, id est, facultas expultrix.  
Humor si naturæ suæ & formæ  
elementaris impetum sequitur,  
semper descendit, quia grauis est.  
Atqui sæpius accidit, vt humor  
animæ legibus non obtemperans  
(facultate scil. expultrice penitus  
debilitata) à semetipso decidat,  
neq; aliud motus sui principium,  
præter formam propriam & gra-  
uitatem, nanciscatur. Vnde vi-  
demus maximam hominum par-  
tem vita priuari à suffocante ca-  
tarrho, cerebro extremè debili-  
tato, ac velut marcido & flacce-  
scente. Alterum principium in-  
ternum humores mouens est a-  
nima; siquidem natura cuique  
parti viuēti vim expultricem eo-  
rum quæ lædunt, aut nocent pri-  
mo ab ortu indidit.

Qua-



Quare cerebrum irritatum, aut copia humoris, qua grauatur aut qualitate, qua irritatur, conatur eum expellere, & quantum potest à se longissimè amouere.

*Mouens  
externum.*

Mouens externum est quicquid comprimere, relaxare, aut agitare cerebrum potest: aër frigidus cōprimit cerebrum, & delapsus humorem incitat, aër calidus, & balnea relaxant, & fundunt humores: ictus, casus, & violentæ animi passionēs agitant humores cerebro contentos, eosque destillare & foras proruerē cogunt. Superest vt tres terminos inquiramus. Terminus, à quo humorum motus exordium sumit, est interius & exterius cerebri. Sæpe humor in ventriculis, & tota substātia cerebri delitescit, qui dein sensim destillat: sæpè foris inter os & membranam

3. *Terminus à quo.*

am cōditur, qui defluxiones ex-  
ternas progignit. Loca per quæ  
umor transit, qui est alter ter-  
minus, sunt meatus ordinarij, &  
extraordinarij cerebri: ordinarij  
sunt nares, & palatum: extraor-  
dinarij sunt oculi, aures, nervi,  
medulla, venæ & arteriæ spatium  
quod inter ossa & membrana in-  
criacet, aut spatium inane mu-  
sculorum. Terminus, in quo  
motus humoris desinit, potest  
esse omnis pars corporis, dūmo-  
dò sit prona, capiti subiecta, &  
debilis; nunquam enim destilla-  
tio ab inferiore parte sursum  
prorepat. Hisce Catarrhi defini-  
tionem enodandam duximus,  
transeamus ad ipsius differentias.

4. Termi-  
nus per  
quem.

5. Termi-  
nus in quo  
motus de-  
sinis.

### C A P V T III.

#### *De differentijs Catarrhi.*

Prima-



*Differen-  
tia sumpta  
à materia.*

PRimariæ catarrhi differen-  
tiæ sumuntur à materia, quæ  
destillat à partibus quæ trans-  
mittunt, aut recipiunt, ab acci-  
dentibus quæ commitantur, &  
generationis modo. Materiæ  
omnis catarrhi humor est: hu-  
moris hîc nomine comprehen-  
do, quicquid actu liquidû est &  
fluit. In humore plurima confi-  
derari possunt, substantia, tem-  
peramentum, qualitas, sapor &  
mixtio, à quibus omnibus ali-  
quas catarrhi differentias desu-  
memus. Substantia aut consistē-  
tia humoris (quæ vocabula sunt  
trita apud Medicos,) aut tenuis  
est & subtilis, aut crassa & spissa,  
aut mediocris. Vnde existunt  
Catarrhi subtiles & penitus a-  
quei, alij magis crassi. Tempe-  
ramentum humoris calidum est,  
aut frigidum: sunt itaq; Catarrhi  
frigidi, & calidi frequentius oc-  
cur-

*Primadif-  
ferentia à  
substantia.*

*Secunda à  
tempera-  
mento.*

urrunt, & ab intemperie frigida  
humida cerebri pronascuntur,  
intemperies frigida facultatem  
concoctricem debilitat, & facit,  
ut excrementi plus, quàm par  
est, cerebrum congerat, neq; re-  
liquias alimenti frigidi digerere  
potest, intemperies humida fa-  
cultatem retêtricem eneruat, &  
humores, licet superflui non  
sint, elabi sinit. Catarrhus hic  
frigidus plurimis se prodit indi-  
cijs, siquidem humor destillans  
acris non est, cerebrum stupi-  
dum est, oculi turbidi, auditus  
gravis, nares obstructæ, sensus  
omnes hebetes, facies pallida,  
corpus laxum, graue & tardum;  
cum brachiorum & crurum ro-  
bur à vigore musculorū & ner-  
vorum dependeat. Hic vero  
nerui omnes remollescunt ac  
velut relaxantur, cum cerebrum  
commune ipsorum principium,  
aquæ

*Signa catarrhi frigidi.*



aquæ velut innatet. Atq; ne Medicus in causa inquirenda aberret, notabit temperamentum, ætatem, locum habitationis, tempus anni, & vitæ victusq; statum, nam si corpus temperamenti est frigidi, ætate confectum si habitat in loco frigido, aquoso & palustri, si tempus hybernū est, si frequenter vescitur fructibus maximè horarijs, cibis frigidis & humidis, si vitam ducit otiosam & sedentariam, quin catarrhus hinc frigidus exoriatur, nullatenus est dubitandum, sunt & catarrhi calidi, licet plurimi magni nominis Medici hoc pertinaciter negent, sed authoritas Hippocratis, & experientia contrarium suadent, & persuadent.

Hippocrates mentionem facit anginx æstivæ, quam defluxio subtilis, acris, & calida peperit, videmus subinde è naribus pro-

profluere humorem flauum & biliosum, omnia excoriantem, quemadmodum & in cerebro bilis prouentus est, quæ per aures expurgatur. Veterum observatione proditum est, tria excrementorū genera in cerebro provenire, pituitosa, melancholica, & biliosa. Pituitosa per os & nares repurgantur, melancholica per oculos, biliosa per aures, quæ enim ex ijs repurgantur flaua sunt, & extremè amara. Quamobrem perspicuum est & euidens, dari defluxiones calidas, quæ tales sunt aut natura sua, quæ scilicet à bile existūt, aut corruptione, ut dum pituita putrescit acrimoniam & salsedinem acquirit. Neque difficile est catarrhos hos calidos agnoscere, nam si humor per palatum & os dimanet, amarus & acris percipitur, vrit & excoriat quicquid permeat, facies rubet

*Signa catarrhi calidi.*



*Tertiadif-  
ferentia à  
qualitate  
humoris.*

rubet & ardet, frons impentè ca-  
let, & febris comitatur. His ad-  
iunge temperamentum calidum  
& biliosum, aëris cōstitutionem  
calidam, vitæ victusque rationē  
& cætera omnia quæ aut humo-  
res excalefacere, aut calidos pro-  
ducere apta nata sunt. Præter  
substantiam & temperamentum  
in humore obseruanda est quali-  
tas, siue mores & ingenium: qui-  
dam enim perniciosi sunt, & oc-  
cultā malignitate præditi, quidā  
benigni, alij cocti, crudi alij. Ex  
hoc fonte nouam hauriemus ca-  
tarrhi differentiam. Alij enim  
rebelles sunt & maligni, vt qui  
luem veneream comitantur, aut  
ex eius reliquijs exurgūt; qui ne-  
quaquam receptis & consuetis  
medicamentis, sed alexipharma-  
cis expugnandi sunt: alij benigni  
sunt, qui facilè & ynica purga-  
tione extirpantur.

**Sunt**

Sunt & crudi & cocti : illi te- *Signa catarrhi co-*  
nes, clari, inæquales, virides, *cti & crudi.*  
aui, amari, aut acres comparēt;  
æquales, & sibi per omnia si-  
miles, ac mediocriter crassi.

Sumuntur & à gustu ac sapore *Quarta*  
humorum defluxionum differē- *differētia*  
tiæ, vnde existunt salæ, dulces, *à sapore,*  
acres, & insipidæ. Salæ plus re-  
quis periculi habent; nam si ad  
pulmones delabantur, vlcus ex-  
itant, si ad intestina, dysenteria.  
A mixtione humorum hoc di-  
criminis sortiuntur. de miltatio-  
nes, quod aliæ ab vno fient hu-  
nore, & simplices sint, aliæ à plu-  
rium mixtione. Hisce primam  
differentiam, quæ à materia de-  
sumitur, enucleatè prosecuti vi-  
demur.

Altera differentia à partibus *Differētia*  
colligi potest, quarū duplex ge- *à partibus*  
nus considerandum est; trans- *sumpta.*  
mittentium, & recipientium.  
Trans-



Transmittentes aut interiora cerebri sunt, aut exteriora, interiora ob temperiem frigidā, & substantiam medullarum plerumque excrementis redundant, exteriora, ut inter cranium & pericranium aut inter cutem & pericranium magna aquę copia cōgeri potest aut à vaporibus retentis & cōdensatis, aut quod è venis & arteriis crosi humores exsudent, ibique coaceruentur. Ducto itaque ab hisce partibus discrimine, alia sunt externæ, quæ ab externis partibus prouunt, & per continuitatem membranarum omnes partes peruadunt vsque ad iuncturas, quæ potissimæ tum omnis arthritidis, tum omnis ferè externi doloris causæ esse deprehenduntur. Aliæ internæ quæ è cerebri vëtriculis in interiores corporis sedes prolabuntur, in hisq; varios morbos excitant: in nervorum

orum origines irruentes, apoplexiam, paralyfin, stuporem, memorem: in sensuum organa, cecitatem, surditatem, tinnitū, odoratus priuationem: in nares, raucedinem: in fauces & in asperam arteriam, raucitatem: in pulmones tussim, asthma, phtisim: in ventriculum cruditatem: in intestina alui profluuium.

Tertiam differentiam constitunt accidentiæ hinc alij suffocatiui, qui subito hominem extinguunt, quos Hippocrates *συνιπνους ἀπὸ λωλῶν* nuncupat, alij sine periculo sunt, & pedetentim abutur. Alios comitatur febris, alij febris expertes sunt: alij cum dolore, sine dolore alij corpus tercent.

Ultima differentia à modo generationis, & causa efficiente determinatur. Ex hoc fonte alij sunt neopathici, qui particulari cere-

*Differentia ab ascendenti.*

*Ultima differentia.*

K                      bri



bri vitio, reliquo corpore incul-  
pata sanitate prædito, oriuntur  
alij sympathici, qui ex mala reli-  
quarum partium dispositione  
existunt. Sic è iecore calidiore  
vaporibus in caput elatis pluri-  
ma destillationis materia suscita-  
tur, à stomacho frigidiore ma-  
gnus cruditatum prouentus ac-  
cumulatur.

Dantur & catarrhi epidemij, &  
sporadici: epidemij, aut popula-  
res ex aëris constitutione prona-  
scuntur, qualis hoc anno Gallia  
& ante decennium totam Euro-  
pam afflixit, Coqueluche Galli-  
co idiomate dictus. Sporadici ex  
particulari corporis vitio, & vi-  
ctus ratione cuique propria  
ducuntur.

CA

C A P V T. I V.

*De causis Catarrhi.*

Causæ Catarrhi externæ sūt,  
aut internæ. Externæ à vitio  
vitalis, aut victus ratione depen-  
dent. Aër tribus modis corpora  
nostra immutare potest, qualita-  
te, substantia, & subita mutatio-  
ne. Calidior, frigidior, aut hu-  
midior gignendis catarrhis aptis-  
simus est. Calidum dissolvit &  
diffundit humores cerebro conten-  
tos, & ad fluendum promptiores  
reddit. Frigidum comprimens &  
coarctans cerebrum, destillatio-  
nes irritat ac veluti exprimit.  
Quemadmodum enim spongia  
qua imbuta, si comprimatur, a-  
qua undique extillat; sic ce-  
brum frigore compressum hu-  
mores hac illac diffundit, idem  
K 2      frigus



frigus destillationem commouere potest, calorem coërcendo, & à partibus externis ad internas cogendo. Auster & Aquilo destillationes frequenter cōmouent; hic comprimendo, ille replendo & aggrauando. Subita aëris, & tempestatum anni mutatio incensum causarum, quæ fluxiones mouent, referenda est. Pariter, si tempestates anni temperamēta sua non seruant, vt Hippocr. tertio Aphorismor. annotat, toto anno destillationes molestæ erunt: quod si huic alterationi accedat aliquod particulare vitium in substantia aëris, nimirum occulta & maligna corruptio, catarrhi epidemij & pestilētes procreabuntur. Victus ratio etiam causis externis catarrhum generantibus accenseri potest, nimio cibo ac potu cerebrum oppletur, quare ij qui sordida intemperantia

de poculorum magnitudine  
certant, & se bibendo superant  
catarrhis suffocatiuis admodum  
obnoxij. Iam verò longior  
media, aut tenuior parciorque  
mixtus non id aptè refarcit & in-  
aurat, quod tum natiui caloris,  
tum circumfusi aëris vi necessa-  
riò dissipatur è corpore: Proin-  
de ex accidente destillationes ac-  
crescit, quod in pabuli penuria,  
atque ventriculi caloris vicina-  
rum partium humiditates attra-  
hit, & exorbeat. Vigiliæ diutur-  
æ, studium continuum, animi  
passiones violentæ, calorem na-  
turalem dissipant, & cerebro fri-  
gidam intemperiem inducunt,  
inde defluxionum prouentus, o-  
mnium similiter omnia excremen-  
ta detinet, & coaceruat. Euacua-  
tiones enormes, potissimum  
anguinis, corpus in immaturam  
senectutem precipitant, & destil-  
latio-

K ;

latio-



lationibus obnoxium reddunt. Somnus immodicus reddit corpus turgidum, & humidum; potissimum, qui pomeridiano tempore initur. Atque hæ sunt causæ externæ catarrhum generantes aut commouentes: transeamus ad internas.

*Intemperies cerebri  
catarrhos  
pro gignit.*

Internæ aut sunt remotæ, aut proximæ remotæ, quas alij antecedentes nuncupare malunt, referuntur ad malam dispositionem cerebri, capitis, hepatis, stomachi, & quandoque totius corporis. Intemperies frigida, humida, & calida sæpè destillationes proritant; frigida & humida per se, calida per accidens: frigida & humida calorem natium debilitat, alimentum non exacte concoquit, neque superflua sufficienter discutit, vnde saburram excrementorum congeri necesse est: calida plus alimenti attrahit, quam

quàm conficere possit, plus va-  
porum progignit, quàm discute-  
re valeat. Sunt qui subtili admo-  
dum ratione dēsitatem substan-  
tiae cerebri incusarunt, quod co-  
mbendo vapores crassos, eorum-  
que exhalationem fluxiones ac-  
cumulet. Hisce etiam congeren-  
tis opportuna est mala confor-  
matio capitis, quibus enim sutu-  
rae admodum angustae, aut ijs  
omninò destituti sunt, quales nō  
paucos vidimus, ijs ob vapores  
detentos, ac in aquam conuer-  
sos frequentèr destillationes mo-  
destae sunt. Suturae enim, vt cere-  
bri spiraculi, aut camini vices ob-  
stant, conditae sunt.

*Mala con-  
formatio.*

Quod si principi Arabū Aui-  
cennae credimus, partium infe-  
riorum, intemperies, maximè ve-  
rò hepatis, & stomachi potissima  
refluxionum est causa. Ab he-  
pate enim præcalido, velut à fo-

*Intempe-  
ries partiū  
inferiarū.*

K 4 co,



eo, multi vapores in caput effe-  
runtur; qui dein cerebri frigore  
in aquam versi protinus relabū-  
tur, perinde atque terrarum ex-  
pirationes, quæ in nubes concre-  
scentes mox dissoluuntur in im-  
brem, aut sicut vaporarij halitus  
in sublime elatus densatur in a-  
quam. Accedit quod qui ieco-  
re calidiore præditi sunt, venas  
calidas sortiti sunt, è quibus con-  
tinua fit vaporum exspiratio. Fri-  
gida stomachi intemperies, cru-  
ditates accumulans, in hanc quo-  
que causarum classem referenda  
est. Hinc enim totum corpus fri-  
gidum existit, cum primæ coctio-  
nis vitium secunda emendare ne-  
queat. Quod si causarum hæc  
series concurrat, scilicet cerebrū  
frigidum & humidum, hepar ca-  
lidum, stomachus frigidus; du-  
bium non est quin continua fiat  
excrementorum cerebri genera-  
tio.

io. Atque hoc ipsum est, quod Arabes memoriæ prodiderunt, inæqualem viscerum intemperie primariam defluxionum causam esse. Hæc de causis remotis.

Proximæ non modò catarrhi, *Proximæ*  
erum omnis omninò defluxio. *causæ tres.*  
is tres sunt, pars transmittens, *Pars trās-*  
ecipiens, & humoris naturæ. In *mittens.*  
parte transmittente notamus si-  
um altiore, & robur, quæ duo  
si obtineat, facile in partes pro-  
nas & subiectas superuacua de-  
ponet. Hoc præclare, vt reliqua,  
animaduertit Hippocr. libro de  
vulneribus capitis, dum inquit,  
ex omnibus capitis partibus nul-  
lam inflammationi magis subie-  
ctam esse fronte, quod sit contē-  
ta: Atqui omnis fluxio fit à par-  
te continente ad contētam: frons  
contenta est & ratione situs, &  
productionis vasorum.

Pars quæque humorem fluen- *Pars reor-*  
tem *piens.*



tem recipit, aut quia prona est alteri; subiecta, aut quia imbecilla, aut quia ipsum attrahit. Prona fluxioni;que subiecta pars est, quæ inferiore est situ: quandoquidē materia grauis facilius deorsum fertur, & in præcliuē deuoluitur: quod si & imbecilla sit, tanto facilius excipiendis superuacuis patebit.

*Pars debilis.*

Imbecilla est vel natura, aut ex accidenti. Pars quæcunque laxa molli;que genita est, vt glandulæ, imbecilla est, & velut à natura exhaustiendis partium nobiliū superfluis destinata. Hippocrates libello de glandulis rem hanc adeò doctè, ac copiosè persequitur, vt addi nil possit. Cutis à natura debilis est constituta, vt recipiat partium interiorum superuacua, vnde emunctorij vniuersalis nomen obtinuit. Ex accidenti partes imbecillæ sunt, vt, à casu,

usu, ictu, aut ab aliqua intem-  
perie: quocunque autem modo  
debiles sint, aptæ sunt, vt à vici-  
is partibus fluxiones recipiant.

Ultima causa est, dum pars hu-  
morem attrahit. Attractionis hu-  
iusce causas tres statuunt Arabes,

*Vt pars  
fluxionem  
attrahat.*

calorem, dolorem, & vacui fu-  
gam. Calor ex se natura que sua

attrahit, nam dum partes vicinas  
rarefacit, humores attenuat, &  
vias dilatat, humores prolabi ne-  
cesse est. Dolor impropiè attra-

hit, cum sensus sit passio; atqui  
sensus non agit, sed patitur, om-  
nisque sensio receptione fit: ve-

rùm ad locum dolentem ob par-  
tium imbecillitatem humores  
proruunt, cumque calor natiuus

dolore imminuatur, & humores  
concoquere nequeat hi tantò v-

berius congeruntur. Qui præte-  
dunt humorem ad partem do-  
lentem decurrere, quod natura

*Vt dolor  
attrahat.*

K 6

velut



velut solatij causa ad partem affe-  
ctam spiritus & sanguinem trans-  
mittat, decipiuntur, & nature in-  
iuriam faciunt. Si enim cogno-  
scit partem spiritu & sanguine  
indigere, non latebit eam, quod  
sanguinem impertiendo ac trans-  
mittendo nihil proficiet, sed plu-  
rimùm potius incōmodabit, do-  
lor itaque non properè attrahit.

Ultima fluxionum causa ad hu-  
morem refertur; qui si tenuis sit  
substantiæ, calidi temperamenti,  
acris & mordacis qualitatis ad  
fluendum aptior erit.

## C A P V T V.

### *Generalis victus ratio defluxio- nibus accommodata.*

**Q**Vem superius in victus ra-  
tione enarranda cursum te-  
nui, eundem hīc prosequar. Vfus  
sex

ex rerum non naturalium sic in-  
stituendus est, vt non solum im-  
ediat catarrhi generationē; sed  
etiam genitum discutere & diffi-  
dere possit. Quare eligendus est  
in actiuis qualitatibus tem-  
peratis, in passiuis siccis, tempe-  
ratum in actiuis requiro, quod  
calidior fundendo, frigidior ex-  
primendo humorum fluxiones  
proritet. Frigidior corrigatur ig-  
ne excitato è lignis iuniperi, ro-  
samarino, lauro, & quercu, cali-  
dior emendetur herbis, & flori-  
bus refrigerandi qualitate prædi-  
tis. Fugiendi sunt venti meridio-  
nales, & septentrionales quod il-  
li plus æquo repleant, hi verò ex-  
primant. Declinandi radij sola-  
res, & aër nocturnus. Aëris in-  
æqualitas (Celsò authore) pluri-  
mum defluxiones cōmouet. In-  
æqualem appello qui modò cali-  
dus, modò frigidus est, in passi-  
uis



uis siccum vt sectemur, habitanda sunt loca edita, & ab aquis remota.

*In cibo  
tria nota-  
tanda.*

In cibo tria obseruanda sunt, quantitas, qualitas, & vtendi ratio. Quantitatis ratione, omnis repletio inimica est ijs, qui catarrhis obnoxij sunt: nunquam ad satietatem repleantur, sed reliquijs desiderij adhuc in anima prurientibus à mensa consurgāt. Neque dubium est, quin si omni septimana semel à coena abstinerēt, plurimūm commodi perciperent. Qualitas contraria sit morbo, aut causæ. Causa catarrhi est humor superuacuuus. Quare siccantes cibi ex usu sunt. In genere vitandi omnes flatulenti, crassi, viscidi, concoctu difficiles, & excrementis redundantes. In vtendi ratione plurima obseruatione digna sunt: stomachus nouo cibo onerāduus non est, nisi prio-

iore concocto, cibus simplex  
ario præferendus; quod varietas  
uditates progignat, hæc venis  
sinuata materiam destillatio-  
is cerebro subministret. In eun-  
a est consuetudo parcius cœ-  
andi, quàm prandendi, quod  
omnis, qui cœnam, quam  
nox subsequitur, vaporum co-  
nam ad cerebrum ableget, qui  
n aquam conuerti destillatio-  
um sobolem propagant.

Panis ex laudabili frumento *Panis.*  
bene coctus sit, à furfure nō om-  
nino repurgatus, & cū salis mo-  
dico apparatus: calidus non e-  
dendus, omnisque pastus pane,  
biscocto, qui conditus sit mo-  
mento anisi & fœniculi, clau-  
dendus.

Carnes elixæ assis meliores *Carnes.*  
sunt, & præ reliquis, quæ minus  
humiditate excedunt, approba-  
mus vsum caponum, columba-  
rum,



rum, perdicum, leporum iuniorum, hœdorum, ceruorū, phasianorum, coturnicum, turturum omniumque auium montanarū quæ saluia & hyssopo configantur. Reijcimus carnem porcinā, agninam, ouillam, vitulinam iuniorem, & auium in aquis degentium, vt & iuscula omnia, quibus & pisces omnes, lacticia, ac legumina adnumeranda sunt.

*Pisces.*

*Herba.*

Ex herbis Arabes commendant saluiam, hyssopum, mentham, serpillum, maioranam, rorem marinum, pimpinellam, cerefolium, fœniculum, piperitidē. Aëtius caules & porrum admittit, sed expressè prohibet vsum allij & ceparum, quod vapores magna vbertate progignant, vt & herbas frigidas ac humidas, quales lactuca, portulaca, acetosia & similes.

*Fru-*

Fructus humidiores vitandi *Fructus.*

sunt, vt poma, pruna, melones,  
cucurbitæ, mora. Conceden-  
ti quibus siccandi qualitas inest,  
et pineæ, auellana, pictacia, a-  
mygdalæ, pira, coronea, ficus, v-  
itæ passæ, mespila, sorba, potissi-  
mum à pastu, hæc paucis de-  
scribo.

Ad potum quod attinet, aqua *Potus.*  
frigida, & potus actu frigidus in  
destillatione nocentissimus est,  
nisi ea extremè calida sit, acris, &  
cum febre: aqua hordei cum mo-  
dico saccari, & cinnamomi con-  
uenientissima est, aut ptisana, vel  
hydromel. si stomachus imbecil-  
lior aquæ coctæ vsum non ferat,  
eligendum est vinum maturum,  
& tenue, quod nec dulce, nec a-  
cerbum sit. Vinum apianum, a-  
romatites, aliaq; potentia cere-  
brum subito petunt, & vaporibus  
opplent.

Bibere



Bibere statim ubi mensæ quies  
accubuit, defluxiones mouet &  
auget: neque perniciosius quid  
quam ijs, qui destillationi oppor-  
tuni sunt, quàm bibere pauldum  
antequam quis cubitum conce-  
dat.

*Somnus.*

Somnus diuturnior corpus ag-  
grauat, & excrementa intus re-  
côdit, sufficit sex aut septem ho-  
ras somno indulgere, idque capi-  
te ac pedibus opertis, nam qui-  
bus cerebrum frigidum & humi-  
dum est, ijs Aristotele authore,  
extremorum frigus plurimum  
incommodat. Dormiendum est  
capite eleuato, ac corpore in la-  
tus reclinato, nam decubitus su-  
pra dorsum venam cauam spinæ  
incubantem calefacit, & vapo-  
rum copiam ad cerebrum trans-  
mittit. Somno meridiano, aut  
mox à cibo nemo indulgeat, sed  
potius

otius leui deambulationi, aut  
cundo alloquio vacet, neque  
atim à pastu lectioni, scriptioni  
ut profundæ meditationi in-  
umbendum est.

Sic enim calor naturalis, qui  
oli cōcoctioni impēdendus est,  
liò distraheretur. *Vigilia.* Vigiliæ æqua-  
em somno longiori nocēdi vim  
habent, dum calorem natium  
liscutiant & cerebrum refrige-  
ant.

Conducit tempestiuè cubitu  
surgere, deambulare per cubicu-  
lum, tussire, emungere, & ab  
omni naturali excremento se re-  
purgare.

Exercitia vniuersalia magna *Exercitia.*  
commendatione ab Hippocrate  
extolluntur; nec minus particu-  
laria, vt frictiones. Verùm si ca- *Frictiones.*  
put debile est & oppletum, à par-  
tibus inferioribus frictio institu-  
enda est, procedendo à coxa ad  
spi-



spinam, hinc ad brachia & col-  
lum, vt caput tandem spongijs  
aut sacculis fricetur.

Et quoniam caput omnium  
defluxionum fons est, eius potissi-  
fima habenda est ratio. Non ni-  
mis onerandum, neque nudan-  
dum, sed mediocriter operien-  
dum est, calor potius perferen-  
dus, quàm frigus, neq; nimium  
comprimendum est, ne humo-  
res ab infernis partibus attrahat.

Expedi leuem seruari aluum :  
adstricta enim affectionem non  
parum exacerbat. In hunc usum  
præsidia paulò post exarabuntur.

## C A P V T VI.

*Methodus generalis curanda  
destillationis.*

**C**Um in omni defluxione de-  
prehendatur pars mandans  
&

*De Generat. Catarrhi &c. 215*

pars recipiens, vtriusq; accur-  
ta ratio Medico habenda est.  
Caput fons est & origo omnis  
catarrhi, hoc ergò vacuandum,  
siccandum, & roborandum,  
nihil nouæ destillationis con-  
statere possit. Nos methodum  
nostram accommodabimus cu-  
cundæ defluxioni frigidæ, quam-  
ue frigida & humida cerebri in-  
emperies progeniuit, quod fre-  
quentior sit eiusq; cura cæteris  
facili negotio accommodari pos-  
sit.

Prima indicatio est radicem  
uellere, expurgare, siccare, pe-  
nitiusq; , si licet, abolere, cui ne-  
gotio euacuationes vniuersales,  
& particulares deseruiunt, sed his  
illæ præmittendæ sunt, si corpus  
sanguinis vbertate redundat, si  
defluxio calida est, si febris adest,  
& hepar nimio torretur æstu,  
phlebotomia summè expedit; a-

*Prima in-  
dicatio.*

*Phleboto-  
mia.*



liquin non admittenda, a  
hoc est quod ex Arabum plac  
prodiit, catarrhum vt catarrhu  
nunquam venæsectionem exp  
scere, sed ob iuncta accidentia  
*Purgantia.* Progrediamur ad purgantia,  
quorum censu primas tenet cl  
sterie totum corpus euacuans,  
à cerebro attrahens.

*Clyster.**Rec. decocti comm. lib. j.**cui adde Maiorana**Hyssopi Salvia an M. j.**Sem. anethi drach. iij.**Flor. chamom. stoechad.**Rorismar. an M. ß.**in colat. dissolue**Benedict. laxat.**Diaphæn. an. unc. j.**Mellis anthos. aut mer-**curial. unc. j.**Olei aneth. unc. ij.**salis*

*De Generat. Catarri Sc. 217*

*salis parum. m. f. cly-  
ster.*

Postridie sumatur drachma pi- *Pilula.*  
ularum cochiarum pro humore  
xpurgando, aut potio sequens. *Potio.*

*Rec. Rhabarb. el.*

*Agarici troch: an drach. j.*

*Cum modico Cinnamo. &*

*Caryoph.*

*infund. per noctem in a-  
qua hyssopi aut men-  
tha;*

*facta expressione dissol.*

*Diaphoen. aut diacarth:*

*drach. ij.*

*Syr. ros. sol. unc. j. m. f.*

*potio.*

Si humores frigidi sunt, crassi, *Præpara-  
& visceri non absre erit, sequen- tio humo-  
ti Apozemate eos præparare. ri.*

*Rec.*



Apozema.

Rec. rad. acori cyperi.  
 galanga an. unc. ss.  
 Fol. beton. hyssopi  
 maiorana salvia  
 melisse agrimō. an M.  
 Sem. anis. fœnic. an drach  
 ij.  
 Flor. anthos stæchad.  
 beton. an P. j.  
 Coq. in s. q. aq. ad lib. j. ss.  
 incolat. dissolue Mellis an-  
 thos.  
 aut saccari albiss. unc. ij.  
 m. f. Apozema clarif. &  
 aromatiſ.  
 drach. j. spec. arom. cary-  
 oph.  
 & pauco cinnamomo.  
 sumatur quatuor matuti-  
 nis continuis.

Hinc

Hinc vacuabitur corpus iisdem  
lulis, aut de agarico, sine qui-  
us, foetidis, aut potione modò  
descripta, aucta purgantiũ quan-  
tate. Arabes insignem hoc lo-  
co de pilularum vsu obseruatio-  
nem tradunt, formandas esse  
grandiores, vt minùs citò disso-  
lutæ, diuturniori mora plus &  
expeditiùs à partibus remotis at-  
rahant. Hæc de purgantibus.

Decoctionum sudorificarum *Decoctiones sudorificæ.*  
sũ vniuersali vacuationi adnu-  
mero; siquidem serum omne è  
venis educunt, & humores vi-  
cerum superuacuos siccant &  
exsorbent. Parantur ex guaia-  
co, sarsapariglia, china, & sassa-  
fras, quarum formulæ omnibus  
buia sunt.

Corpore hisce medijs exinaniti-  
o ad particulares purgationes  
descendendum est, hæc sensibiles,  
ut insensibiles sunt: sensibiles  
L persi-



perficiuntur errhinis, masticatorijs, gargarismis, vesicatorijs, sinapismis, cucurbitulis scarificatis & cauterijs: insensibiles pulveribus, sacculis cucurbitulis sicci suffumigijs. Errhina cerebrum per nares repurgant, quæ sicca aut liquida apparantur, sicca ex pulvere piperis, seminis staphisagriae, & ellebori albi, liquida ex sicco maioranae, mercurialis, anagallidis maris, betæ, caulium cum vino albo: sunt qui peculiaris efficaciam olei nigellæ naribus interius illiti deprædicent.

*Masticatoria.*

Masticatoria egregiè cerebrum repurgant; conficiuntur ex radice pyrethri, mastiche, nuce moschata, cubebis, vis damascenis in aq: saluæ maceratis, aut in essentia saluæ & thymi. Gargarismi extra receptiorem usum positi sunt.

*Vesicatoria.*

Vesicatoria capiti admota sensibili.

*De Generat. Catarrhi &c. 321*

libiliter vacuant, præparantur  
ex fermento acri, fimo columbi-  
no, puluere cantharidū, cum mo-  
dico aquæ vitæ. Possunt & em- *Emplastro*  
plastra confici ad aqueos humo-  
res euocādos ex brionia, thapsia,  
semine sinap. & euphorbio. Panis  
è furno calēs aquæ vitæ momēto  
imbutus, capiti & ceruici adhibi-  
tus serū copiosum educit, his ad-  
numeracueurbitulas scarificatas.

Demūm catarrhis inueteratis  
& rebellibus extirpandis pluri- *Cauteria,*  
mum seruiant cauteria, quod fō-  
tem defluxionis exhauriant, &  
humorum cursum reuellant, im-  
primenda sunt capiti, ceruici, aut  
brachio.

Insensibili euacuatione humor *Euacuatio*  
in vaporem conuersus transpira- *insensibilis*  
tione educitur, quod fit sacculis,  
pulueribus, suffumigijs.

*Rec. Mily auena an. Mj. Sacculi,*

*Furfuris salis an. vnc. j.*

*L 2 frixa*



frixæ imponantur saccu-  
lo, qui calens  
commissuræ coronali ad-  
moueat, aut:

Rec. sem. anis. fœnic.  
baccar. lauri an. vnc. ij.  
milij, salis vulg. an. vnc.  
iiij.

summit. anethi  
Flor. chammom.

Rorismarini an. M. j.

frixæ insuantur in sacculum,  
qui calfactus  
capiti adhibeatur.

Suffitus serum euocantes &  
absumentes sic parantur.

*Suffitus.*

Rec. styracis calam. benzoini  
nigellæ Rom. an. drach. ij  
Caryop. troch. gall. mosch.  
an. drach. i.

*ms. f.*

De Generat. Catarrhi &c. 223

m. f. pul. pro suffitu, quo  
suffiantur tegumenta  
capitis. aut

Rec. Thuris, laudani  
benzoi an. drach. iij.  
gummi hederæ  
baccar. iuniperi  
Coriand. præp. an. drach. ij.  
m. pro suffitu.

Hiscæ medijs prima intentio per-  
ficietur, quæ est expurgare cere-  
brum, & exhaurire fontem de-  
stillationis.

Altera indicatio est cerebrum *Indicatio*  
corroborare, & corrigere intempe- *secunda*  
riam frigidam & humidam, quæ *corroborā-*  
coagulatione assidua excre- *dis cere-*  
brum. *brum.*  
brum cumulum facit, atq;  
omnia in serosum humorem cō-  
uertit. Frustra enim exhauritur  
ions, si eius denuò replendi vena  
non præscinditur, cui scopo con-  
plendo

L 3



plendo interna & externa reme-  
dia proferemus. Interna sunt o-  
piata, tabulæ, pulueres; theriac  
& mithridatium ex roborati-  
um genere primas tenent, quæ pro-  
ximè consecretantur conserua be-  
tonicæ, anthos, stœchados.

*Opiata.*

*Rec. Conser. flor. anthos. stœ-  
chad.*

*flor. beton. an. unc. j.  
theriacæ vet. drach. ij.*

*spec. arom. ros:*

*diagalang. an. drach. j.  
cum syr. de stœchad f. opiatum  
sumatur ante ingressum  
lecti*

*quantitate iuglandis.*

*Tabulæ.*

*Tabulæ eiusdem efficaciz sic  
parandæ.*

*Rec. spec. arom. caryoph.  
drach. j.*

*diaga-*

De Generat. Catarrhi &c. 225

diagalan. drach. β.

Nucis mosch. scrup. j.

saccari sol. aq. beton. & me-  
lis. q. s.

f. confect. in tabulis pond.  
drach. iij.

sumatur una mane horis  
ante prandium

duabus, & vesperi hora  
ante cœnam.

Pulvis digestivus post pastum  
fumendus, cerebro & stomacho  
robur conciliabit.

Rec. Caryoph. Macis

ligni aloes an. drach. ij.

Nucis mosch. drach. j.

Corall. rub. scrup. ij.

Margarit. præp.

Cornu cerui vsti præp. an.  
scrup. j.

L 4

sacca-

Pulvis di-  
gestivus.



saccari albiss.

rosat. tab. an. unc. iiij.

m. f. pul. sumatur cochlear

post quemuis pastum

Ditioribus ambrae modicum ad-  
di potest. Aquæ coelestes, theria-  
cales, imperiales siccando & cō-  
firmando cerebro apprimè con-  
ducunt, maximè senio confectis,  
& temperamento frigido præ-  
ditis.

*Remedia  
externa.*

Inter Remedia externa fir-  
mando cerebro dicata sunt pul-  
ueres capitales, vel capiti insper-  
gendi, vel in cucuphas insuendi.

*Pulvis ca-  
pitalis,*

*Rec. Caryoph. Macis*

*Ligni alpes an. drach. ij.*

*Rosar. rubr. beton. an.  
drach. iij.*

*m. f. pul. capiti inspergendus  
aut paretur cucupha for-  
matali.*

*Rec.*

De Generat. Catarrhi &c. 227

Rec. Fol. beton. melisse Cucuphae

Maioran. Mentha siccor.

an. drach. iij.

Caryoph. macis

Nucis mosch. an. drach. j.

Rosar. rubrar.

Flor. anthos an. drach. j. β.

Granor. Kermes

Ligni aloes an. drach. j.

m. f. pal. qui gossypio mixtus  
cum

serico rubro insuatur in  
cucupham.

Parantur & Emplastra siccantia  
ac roborantia toti capiti appli-  
canda.

Rec. Laudani puri Mastich. Emplastra

an. unc. β.

Thuris sandarach. an. drach.

ij.

L s

Rad.



*Rad. cyperi, caryoph.*

*Ireos Florent. an. drach. ℥.*

*Flor. salvia, anthos.*

*rosar. rubr. an. drach. ℥.*

*Cubeb. scrup. ij.*

*Ol. Ivin. & terebinth. q. s.*

*f. s. a. Emplastrum.*

Aperuit Hispanorum in India  
navigatio gummi præcellens ad-  
modum, Tacamahaca dictum :  
hoc emplastri forma capiti indu-  
ctum cerebrū roborat, sistit flu-  
xiones omnes, & tanta proprie-  
tate demulcendi doloris præditū  
est, ut omnibus doloribus leniē-  
dis Indiæ populus adhibeat, nisi  
manifesta sit iuncta inflamatio,  
vidi egomet præclaros peregrini  
huius medicamenti effectus.

*Lotio ca-  
pitis.*

Veteres practici in prima cō-  
mendatione ponunt lotiones ca-  
pitis cū herbis capitalibus appa-  
ratas, quales sunt Betonica, me-  
lissa,

*De Generat. Catarrhi &c. 229*

ssa, maiorana, lauendula, flores  
tocchados, rosmarin<sup>9</sup>. Sapo hu-  
c intentioni sequens inseruiet.

*Rec. Sapon. Ven. unc. iij*      *Sapo.*

*Agarici albi drach. iij*

*Ireos flor. drach. ij.*

*Caryoph. Macis ana.*

*drach. j.*

*m. f. sapo.*

Laudantur & aquæ thermales, *Therma.*  
forma stillicidij, duciã vulgò ap-  
pellāt, dummodò sint actu cali-  
dæ & sulphureæ, quales sunt Ba-  
larucinæ, quatuor milliaribus  
Monspelio distitæ.

Sunt qui omni vespere aliquot  
guttas olei terebinthinæ auribus *Oleū auri-  
bus instil-  
landum.*  
instillant, easque gossypio mo-  
schato obturant; quod cerebrum  
confortare & siccare asserunt.

Quæ hætenus explicata sunt  
catarrhis frigidis, ijsque, quibus  
L 6      cere-



cerebrum frigidum ac humidum est, deseruiant. Si destillatio calida est, vt & cerebri temperies calida, facile discretus iudicabit Medicus, varianda esse remedia, & temperamēto accommodanda. Hinc duæ exurgunt indicationes, à parte mandante desumptæ, quod priùs sit exhaurienda, dein, ne quid noui regeneret, firmanda.

Supereſt vt exponamus, quid de parte recipiente consilij capiendum sit. Omnis pars prona seu inferiore situ constituta, ac debilis recipiendis fluxionibus est opportuna; verùm pro ratione dignitatis, ac necessitatis ipsius partis, plus aut min⁹ curæ ac operæ impendendum est. Si destillatio in oculos defluat, remedia libello de visu executus sum; si ad nares diuertenda est; si ad dentes, eorum conseruationi caput.

put insequens dicabimus; si in  
stomachū, purgatione educēda.  
Periculosissima est, quę per aspe-  
ram arteriā delapsa subitò in pe-  
ctus aut pulmones decūbit. Nam  
respirationem impedit, functio-  
nem summē necessariam, & ani-  
mal præfocat. Quamobrem au-  
xilia differenda non sunt. Ac ad-  
hibenda quęcunq; exposuimus  
vacuare, diuertere, & deriuare  
motum humorum; quod si ni-  
mis præceps fuerit, cogemur e-  
um quàm mox sistere ac interci-  
pere remedijs ore continendis, &  
deglutiendis, à leuioribus ducto  
exordio, vt à bolo armeno, terra  
sigillata, tragacantho, conserua  
rosarum veteri, saccaro rosato, è  
quibus trochisci concinnari pos-  
sunt.

*Quando  
intercipiō-  
dus catar-  
rhus.*

*Rec. Conser. rosar. vet. drach. Trochisci.*  
*j.ß.*

*pul.*



*pul. tragacanthi drach. i.*

*Terra sig. boli Orient. an.*

*scrup. ij.*

*cum infusione gummi traga-*  
*can. f. s. a. trochisci.*

His non proficiētibus ad fortio-  
ra transeundum, qualia sunt dia-  
codium, theriaca recens, pilulæ  
de cynoglossa, aut quæ à veteri-  
bus descriptæ sunt, quæ ex styra-  
cis, galbani, opij, & myrrhæ pari  
pondere conficiuntur. Sed hæc  
remedia extremæ necessitati re-  
servanda sunt, vbi scilicet re-  
pentinæ suffocationis periculum  
imminet.

Potest & catarrhus intercipi  
remedijs externis, vt suffitu, &  
emplastris.

*Remedia  
externa  
fluxum  
interci-  
pientia.*

*Rec. Rosarum rubrar:*

*Coriand. præp. an. drach. j. ß*

*Ma-*

*De Generat. Catarrhi &c. 233*

*Mastichos sandarach.*

*Gummi hederæ an. scrup. j.*

*sem. papau. scrup. ß.*

*Granor. myrti drach. ß.*

*f. pul. pro suffiando capite, aut  
fumus*

*ore ac naribus attrahatur.*

Quam modò commendauimus  
Tacamahacam, suspendendo ac  
intercipiendo catarrho est ac-  
commodatissima.

Catarrho hoc modo detento,  
quod pectori incubuit expurgā-  
dum est remedijs bechicis, & tus-  
sim mouentibus. Remedia par-  
ticularia huc non affero, cum in-  
stituti nostri sit methodum ge-  
neralem catarrhi curandi  
describere.

CA-



## CAPVT VII.

*Modus conseruandi  
dentes.*

**Q**Voniam sæpenumerò de-  
stillationes ad dentes prola-  
buntur, eosque destruunt, non  
ingratam operam nobilibus præ-  
stabo fœminis, si exiguo capite  
rationem dentes conseruandi  
tradidero.

*In quo cõ-  
sistat ele-  
gantia  
dentium.*

Ad elegantiam ergò dentium  
requiritur, vt albi sint, polliti, du-  
ri, firmi, & vt gingiuarum caro  
sit integra, dura, compressa. In-  
dagabo primùm, quid dentes de-  
nigrare, labefactare & rubigine  
inficere possit; hinc ad exquisitis-  
sima remedia nitorem ipsis con-  
ciliando apta sermonem trans-  
feram.

Aër

Aër frigidus, monente Hip- *Aër.*  
ocr. libro quinto Aphorismo-  
um, inimicus est dentibus.

Omnes cibi crudi, dulces, vi- *Cibi.*  
cidi, acerbi, crassi, duri, vapor-  
ous gignendis apti, & qui actu  
rigidi sunt dentibus plurimum  
officiunt. Crudi vaporum copia  
effumate dentes denigrant: dul-  
ces, visceri, & crassi multum for-  
dium ingenerant: acerbi asperi-  
tate & inæqualitate sua dentes  
debentant, & stuporem inducunt:  
duri eos exagitant & concuti-  
unt.

Ducendæ in vsum carnes bo-  
ni succi, & facilis digestionis:  
nam vt elegantiae dentium ser-  
uias, potissima stomachi ratio ha-  
benda est.

Vfus lactis, casei, pastilium, le-  
guminum eos destruit, & præ  
omnibus saccarum nigro colore  
inficit, nec cibos ex vno solum  
latere,



latere, sed vtroq; masticare conuenit; quod otiosi ac quieti dentes corrumpantur.

*Vinum.* Carnes agninæ, porcinae, & frixa omnia extremè nocent, vt & frequens horariorum fructuum esus. Veterum obseruatione traditur, porrum dentes & gingiuas corrumpere. Bibendum est vinum temperatum, quod neque dulce, nec nimis frigidum sit, iuscula, vt & omnia, esculenta calida dentes destruunt. Seruandi sunt mundi à sumpto cibo, quo nomine dentiscalpia ex lentisco, myrto, roremarino, chamæcyparisso alijsque lignis astringendi facultate præditis. Commodissima sunt, quibus lignum aloes adiungi potest. Non sunt mundandi cultro, acu, auro aut argento, quod pluribus vsitatum, quod hæc ligamenta laxent. Neque diu scrutandi & expur-

De Generat. Catarrhi &c. 237

xpurgandi sunt, maximè ijs, qui  
effluxionibus expositi sunt, vbi  
edulò mundati sunt, pauco vi-  
no diluto lauentur. Vius conti- *Sublima-*  
uus sublimati mirè dentes fœ- *tum no-*  
lat & denigrat: quod si impedire *cet.*  
velis, ne noxam inferat, preparā-  
dum primùm, neque in vsum  
ducendum nisi bimestri aut tri-  
mestri spacio aqua maceratum  
fuerit primo mense indies, alijs  
his aut ter in septimana renoua-  
ta aqua: quin etiam facies eo  
non imbuenda est, quin ore elu-  
to, & dentibus purgatis, & aqua  
in ore contenta, hæc ergo denti-  
bus inimica sunt.

Transcamus ad ea, quæ denti-  
bus sunt proficua: sunt qui den-  
tes albos habent, sed non firmos,  
aut ob laxiora ligamenta, aut ob  
carnem gingiuarum diminutam:  
alijs firmi dentes sunt, sed nigri,  
quare duo remediorum genera  
requi-



requiruntur, alia quæ elegantior reddant, alia quæ firment & carum muniant.

*Remedia  
ad reddendos  
albos  
dentes.*

Quæ dealbant dentes infiniti sunt, sed selectiora in medium afferam. Medici Græci omnes singulari laude extollunt pumicem vstum & in puluerem redactum, è quo formulam sequentem concinnant,

*Pulvis.*

*Rec. Pumicis vsti sal.  
drach. iij.*

*Iunci odorati drach. ij.*

*Piperis drach. j.*

*m. f. pulu. quo fricentur  
dentes.*

Nostra inuentio est pulueris sequentis, dealbandis dentibus apprimè accommodati.

*Rec.*

De Generat. Catarrhi &c. 247

gingivæ eluantur,  
aut

Rec. Corall. rub. Cornu Cervi

Aluminis an drach. j. ß.

sumach. spong. bedeguar.

an drach. j.

f. pul. misceatur cum suc-

co aut vino cydoni-

orum

imponatur gingivis aut

radicibus

dentium forma lini-

menti.

Si caro gingivarum abscedit, *Ad carnem*  
reparanda est sequentibus reme- *gingivarum*  
dijs. Conficiatur pulvis ex alu- *reparan-*  
mine, corallio rubro, thure eius- *dam.*  
què cortice, cum portione iridis  
& aristolochiæ. aut

M

Rec.



Rec. Alum. plumosi  
 balaust. sumach. a  
 drach. ij.

ligni aloes cyperi  
 myrrha mastich. an.  
 drach. j.  
 m. f. puluis.

*Opiata.* Opiatæ non minus regeneranda  
 carni seruiunt, & commodiù  
 adherent.

Rec. Alum. rochæ unc. ß.  
 sang. dracon. drach.  
 ij.

Myrrha drach. ij. ß.  
 Cinnamo. Mastich. an.  
 drach. j.

m. f. pul. subtil. & cum s. q.  
 mellis

f. opiata. de qua portio-  
 nem

*De Generat. Cataracti &c. 247*

*nem gingivis  
illitam tota nocte relin-  
ques, mane  
elues decocto aut vino a-  
stringente.*


Sunt qui indies manè granum  
salis ore contentum liquant, in-  
de dentes lingua sale fuso imbuta  
perfricant hocque dealbandis &  
& firmandis dentibus, ac corru-  
ptioni præcauendæ opportunis-  
simū præsidium esse asseuerant.

Atque hæc de conseruatio-  
dentium, quæ destillationis  
rationi annectenda.

DISCVRS  
F

Laus DEO,  
quæ





AUGUSTÆ VIN  
DELICORVM,

APVD ANDREAM  
APERGER.

Sumptibus Sebastiani

Mylij Bibliopolæ Au-  
gustani,

*Ja.*

*Anno*

*Myrrh.*

*C. XX.*

*Cinnamo.*

*drach.j.*

*m.f.pul.subtil.*

*mellis*

*f. opiata. de q*

